

**FORMATO DE COTIZACIÓN****ANEXO 02**

NUM. PROGRESIVO: 001

(1) LOTE

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-907004964-E2-2020 PRESENCIAL**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	JUEGO	Conjunto directivo de 180 cms de frente x 220 cms de fondo x 75/180 de alto, consta de escritorio peninsular, credenza con pedestal de 3 niveles, 1 librero sobre credenza con 2 puertas abatibles, 1 credenza con pedestal de 3 niveles (1 gaveta papelera, 1 gaveta archivera y espacio abierto), 1 puente conector y 1 escritorio peninsular, cubierta y soportes en espesor de 28 mm			
2	2	PIEZA	Librero alto ergonómico con 2 puertas inferiores abatibles mide 81 cms de frente y 36 cms de fondo x 182 cms de alto. Consta de: 1 cubierta encimera y 2 soportes en 28 mm.; 5 entrepaños, 1 respaldo y 2 puertas abatibles en 16 mm. cubierta y soportes en 28 mm.			
3	4	JUEGO	Conjunto semiejecutivo peninsular de 160 cms de frente x 210 cms de fondo x 75 cms de alto, incluye escritorio peninsular y credenza con pedestal de 3 niveles (1 gaveta archivera y espacio abierto), puente conector, cubiertas y soportes en espesor de 28 mm; 2 faldones y 1 pedestal de 3 niveles en 16 mm., 1 cerradura con llave simultanea para 2 gavetas., soporte cilíndrico elaborado con lámina negra calibre 18 y rolada de 8" recubierto con polvo electrostático reactivo al calor para evitar oxidaciones.			
4	1	PIEZA	Sillón ejecutivo de respaldo alto, fabricado en bastidor de madera con banda elástica en asiento, espuma de poliuretano flexible, brazos en acero terminado en cromo, con pad tapizado, mecanismo ejecutivo reclinable con palanca de bloqueo en cualquier posición, pistón neumático con dos cámaras para compresión. Base cromada con rodajas de doble rueda, de 50 mm de diámetro fabricadas en 100% nylon color negro, tapizado en leather touch color negro.			
5	29	PIEZA	Sillón ejecutivo en decopiel color negro, asiento y respaldo de espuma inyectada de alta de 60 kg/m3, plato de madera para soporte de asiento, tapizado en decopiel, brazos con cubierta de decopiel, mecanismo reclinable con ajuste de tensión y bloqueo en distintas posiciones con sistema antishock y palanca de activación, brazos fijos con cubierta de decopiel, base de estrella de acero cromado de 26" con rodajas de nylon de 50 mm, pistón: Clase 3 de gas, cromado, de 8cm de rango. Ajuste de tensión de perilla.			
6	12	PIEZA	Sillón de visita Calea, base de trineo cromada, la base de trineo y brazos de una sola pieza de acero tubular redondo de 1 1/8" de diámetro cal. 14., terminado en cromo, con terminales para soporte del respaldo de perfil pulido redondo de acero en 1/2" de diámetro. Diseño ergonómico, respaldo y asiento interior de una sola pieza en madera de triplay preformado compuesto con un espesor de 11 mm. Asiento y respaldo acojinado con hule espuma laminada, cortada y dimensionada en 30 mm de espesor, de alta densidad /24 kgs/m3) y de alta resiliencia. Asiento y respaldo en color negro.			
7	8	PIEZA	Mesa circular de juntas de 120x120x75 cm, base de cruz, que consta de: 1 cubierta y 3 soportes en 28 mm. Incluye: 4 canaletas con niveladores para regular altura y cantos impermeabilizados con pvc de 1 mm sellados por termofusión.			
8	13	PIEZA	Módulo para 1 usuario con mamparas de 120x60x120 que consta de: 1 cubierta de trabajo y 1 soporte recto en 28 mm, 2 mamparas ergonómicas, 1 respaldo, 1 faldón, 1 pedestal en 16 mm. Incluye: 1 pasacable plástico de 70 mm, 2 jaladeras de arco delgada, 1 par de correderas embalinadas de 45 cm, 1 par de correderas sencillas de 45 cm, 1 cerradura lateral de cierre simultaneo de dos gavetas, canaletas con niveladores para regular altura y cantos impermeabilizados con pvc de 1 mm sellados por termofusión.			
9	14	PIEZA	Escritorio rectangular secretarial de 140 cms de largo x 60 cms de fondo x 75 cms de alto, que consta de: 1 cubierta y 2 soportes en 28 mm; 1 faldón y 1 cajonera con dos gavetas (1 gaveta archivera + 1 gaveta papelera) en 16 mm. Incluye: 1 pasacable plástico de 70 mm, 1 cerradura con llave simultanea para 2 gavetas, 1 par de correderas sencillas de 35 cm., 1 par de correderas embalinadas de 35 cm., 2 jaladeras de arco delgada, 4 canaletas con niveladores para regular altura, sistema folder colgante para gaveta archivera y cantos impermeabilizados con pvc de 1 mm sellados por termofusión.			

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**FORMATO DE COTIZACIÓN**  
**ANEXO 02**

NUM. PROGRESIVO: 001

(1) LOTE

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-907004964-E2-2020 PRESENCIAL**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	2	PIEZA	Escritorio rectangular secretarial de 120 cms de largo x 60 cms de fondo x 75 cms alto, que consta de: 1 cubierta y 2 soportes en 28 mm; 1 faldón y 1 cajonera con dos gavetas (1 gaveta papelerera + 1 gaveta archivera) en 16 mm. Incluye: 1 pasacable plástico de 70 mm, 1 cerradura con llave simultánea para 2 gavetas, 1 par de correderas sencillas de 35 cm, 1 par de correderas embalinadas de 35 cm, 2 jaladeras de arco delgada, canaletas con niveladores para regular altura, sistema portafolder colgante para gaveta archivera y cantos impermeabilizados con pvc de 1 mm sellados por termofusión.			
11	33	PIEZA	Archivero vertical de 4 gavetas de 50cms de frente x 54 cms de fondo x 126 cms de alto, consta de: 1 cubierta y 2 soportes rectos en 28 mm, 4 frentes, 1 respaldo en 16 mm. Incluye: 1 cerradura frontal con llave simultánea para 4 gavetas, 4 jaladeras de arco delgada, canaletas con niveladores para regular altura, 4 pares de correderas emablinadas de 45 cm., sistema portafolder colgante para gavetas y cantos impermeabilizados con pvc de 1 mm, sellados por termofusión.			
12	53	PIEZA	Silla operativa con respaldo en malla negra y asiento tapizado en tela, material del respaldo en malla de nylon color negro, estructura de nylon color negro, mecanismo reclinable con ajuste de tensión y palanca de activación. Asiento en espuma inyectada, tapizada en tela, descansa brazos fijos de polipropileno negro y base de estrella de 5 puntas de acero cromada de 24" con rodajas de nylon de 50 mm. pistón clase 3 de gas cromado de 8 cm de rango, perilla con ajuste de tensión de respaldo.			
13	6	PIEZA	Silla fija de visita con descansabrazos estructura de acero tubular ovalado de 1 1/8" x 19/32" calibre 18, travesaños frontal y trasero de perfil redondo tubular de acero en 5/8" calibre 18, terminado en pintura electroestática color negra, los brazos son una extensión de las patas. Respaldo con tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, con 4 pivotes para su fijación a presión, respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm. Asiento con tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad. Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm. Tapizada en tela escorial.			
14	50	PIEZA	Silla de visita sin brazos, estructura de perfil ovalado tubular de acero en 1 1/8" x 19/32" calibre 18, travesaños frontal y trasero de perfil redondo tubular de acero en 5/8" calibre 18, terminado en pintura electroestática color negra, respaldo con tapa protectora en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm de espesor con densidad de 24 kgs/m3. Tapizada en tela escorial.			
15	2	PIEZA	Sofá de tres plazas tapizado en decopiel, casco: estructura interna en madera de pino de primera, acojinamiento: en asiento con hule espuma de alta densidad compuesto de un laminado de aglutinado y un laminado de hule densidad 24 suave. En respaldo laminado de hule espuma densidad 20, tanto asiento como respaldo con capas de delcron laminado para mayor confort y soporte al tapiz. Patas en solera de acero placa, doblada en frio y acabado pulido y cromado, con regatones plásticos en la parte inferior.			
16	1	PIEZA	Sofá de dos plazas tapizado en tela nacional, casco: estructura interna en madera de pino de primera, acojinamiento: En asiento con hule espuma de alta densidad compuesto de un laminado de aglutinado y un laminado de hule densidad 24 suave. En respaldo laminado de hule espuma densidad 20, tanto asiento como respaldo con capas de delcron laminado para mayor confort y soporte al tapiz. Patas en solera de acero placa, doblada en frio y acabado pulido y cromado, con regatones plásticos en la parte inferior.			
17	3	PIEZA	Mesa de centro de 100x50x45 cms, consta de: 1 cubierta rectangular, 2 soportes rectos y 1 faldon central en 16 mm. Incluye canaletas con niveladores para regular la altura y cantos impermeabilizados con pvc de 1 mm sellados por termofusión.			
18	42	PIEZA	Cesto papelerero metálico de .32 m de frente x .17 m de fondo x .32 m de altura, fabricado en acero cal. 22, pintura epóxica en polvo electroestático.			

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**FORMATO DE COTIZACIÓN****ANEXO 02**

NUM. PROGRESIVO: 001

(1) LOTE

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-907004964-E2-2020 PRESENCIAL**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19	2	PIEZA	Mesa de consejo oval de 300 cms de largo x 120 cms de fondo x 75 cms de alto, base rectangular. Consta de: 2 cubiertas oval, 4 soportes rectos y 4 refuerzos en 28 mm. Incluye: 2 placas para unión de cubiertas, 8 canaletas con niveladores para regular altura y cantos impermeabilizados con pvc de 1 mm sellados por termofusión.			
20	11	PIEZA	Mesa multiuso con rodajas de 60 cms de frente x 40 cms de fondo x 75 cms de alto. 1 cubierta y 2 soportes en 28 mm; 1 respaldo y 1 entrepaño en 16 mm. Incluye: 4 rodajas con rosca para inserto y cantos impermeabilizados con pvc de 1 mm sellados por termofusión.			
21	5	PIEZA	Enfriador y calentador de agua, fabricado en lámina de acero cold roller, con dos válvulas de acción rápida con palanca para servir el agua, charola escurridera para el desperdicio del agua, el equipo cuenta con ajuste de temperatura en la parte trasera.			
22	2	PIEZA	Televisión 65" LED 4K UHD, Android O Smart OS. 60 hz, Resolución: 3840 x 2160 UHD. Full Array LED Backligh, 300 nits. Dual-Band Wireless (2.4/5 GHz). Conectividad: 3 Puertos HDMI; 2 Puerto USB; 1 Puerto de Salida de Audio Óptico Digital, 1 puerto AV, 1 puerto 3.5mm, 1 LAN. Audio: 15W x 2 DTS Studio Sound™. Bluetooth® Audio. One touch access remote. Diseño slim. VESA Standard 400 x 400.			
23	3	PIEZA	Televisión 43" LED 4K UHD, Vida U Smart OS. 60Hz, Resolución: 3840 x 2160. Full Array. 250 nits. Dual band (2.4/5 GHz). Parental Control. Conectividad: 3 Puertos HDMI; 1 Puerto USB; 1 Puerto de Salida de Audio Óptico Digital, 1 Earphone/Audio output, 1 RCA Composite Video Input, 1 LAN(Ethernet). Audio: 7W x 2 DTS Studio Sound™. VESA: Standard 200 x 200.			
24	2	PIEZA	Cañón proyector, Tecnología de visualización: DLP, Luminosidad (Brillo): 3500 ANSI lúmenes estándar, Resolución: WXGA (1280 X 800), Relación de aspecto (Proporción): 16:10, Relación de contraste: 13000:1. Lámpara con vida promedio de 5000 hrs., Distancia de Proyección: ≤ 1 mts. y ≥10 mts., Compatibilidad con video NTSC, PAL y SECAM.			
25	2	PIEZA	Pantalla de Proyección Eléctrica de Colgar, MULTIMEDIA SCREEN, 1.78x1.78m. 100" diagonales. incluye C.R. Inalámbrico y alámbrico. Techo, Pared.			
26	2	PIEZA	Micrófono para conferencias, Conexión inalámbrica Bluetooth 4.0., Distancia inalámbrica hasta por 15mt., Tiempo de duración de pila en conversación por 5 horas, 300 horas en espera, Conexión de carga por USB.			
27	2	PIEZA	Bocina para empotrar en pared, Gabinete de dos vías. Impedancia: 8 ohms. Potencia continua: 40 watts, pico: 240 watts. Dispositivo LF: Woofer de 6.5" pulgadas. Dispositivo HF: Tweeter de 1" pulgada. Color blanco. Contiene 2 bocinas.			
28	2	PIEZA	NOBREAK, Tensión y Frecuencia nominal de entrada/salida: 120VCA/60Hz., Clavija Nema 5-20P, Potencia de 2200 VA, Regulación de la Tensión de salida: de 98 a 132V, Frecuencia de salida: En batería 60Hz +/-3%, Gabinete con diez contactos integrados polarizados NEMA 5-15R y NEMA 5-20 R, con respaldo de energía y protección contra sobretensiones, Tiempo de recarga de la batería <a 9 horas al 90%. Tiempo de respaldo: a media carga 14 minutos ó 3 minutos a plena carga. Tiempo de transferencia a batería de 5 milisegundos incluyendo detección. Indicadores visuales del estado y desempeño del UPS y pantalla LCD.			
29	21	PIEZA	NOBREAK, Tensión y Frecuencia nominal de entrada / salida: 120VCA/60Hz., Potencia de 1000VA, Regulación de la Tensión de salida: De 98 a 137V, Gabinete con cuatro contactos integrados polarizados NEMA 5-15R, 3 con respaldo de energía y protección de sobretensiones, Tiempo de respaldo: a media carga 14 minutos ó 4 minutos a plena carga. Tiempo de recarga de la batería <a 8 horas al 90%. Indicadores visuales pantalla led del estado y desempeño del UPS, Permite auto prueba de baterías y silenciar alarma, Supresión de picos de AC.			

**PERIODO DE ENTREGA:** 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO Y/O CONTRATO.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**FORMATO DE COTIZACIÓN  
ANEXO 02**

NUM. PROGRESIVO: 001  
(1) LOTE

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-907004964-E2-2020 PRESENCIAL**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
------	----------	--------	--------------------------	-------	-----------------	-------

**LUGAR DE ENTREGA:** EN LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN LABORAL UBICADOS EN LAS SEDES DE TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA, CHIAPAS, DE ACUERDO A LA LISTA DE DISTRIBUCION QUE SE ANEXE AL CONTRATO.

**CONDICIONES GENERALES:** DEBERÁ PROCURAR QUE EL MOBILIARIO EN TODOS LOS LOTES QUE APLIQUEN, SEAN DE COLOR WENGUE O SIMILAR.

EN EL CASO DE LAS UNIDADES DE RESPALDO DE ENERGÍA (NO BREAK) Y VIDEO PROYECTORES, DEBERÁN CUMPLIR CON LA NOM-0001-SCFI-2018 E ISO 9001:2015, CORRESPONDIENTES Y VIGENTES A LA FECHA.

**VIGENCIA DE PRECIOS:** FUOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN HASTA LA ENTREGA DE BIENES, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUERENTE.

NOTA 1:  
LAS COTIZACIONES SE PASARÁN A LOS PROVEEDORES PARA SU FIRMA O RUBRICA NO PARA SU ANÁLISIS, EN CASO DE NO ACATAR ESTAS DISPOSICIONES, SE LES AMONESTARÁ UNA VEZ Y LA SEGUNDA SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

CRITERIO DE ASIGNACIÓN:  
GLOBAL POR REQUISICIÓN.

FACTURACIÓN:  
NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS/SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO  
R.F.C.: GEC8501013X9  
DOMICILIO: BOULEVARD ANDRÉS SERRA ROJAS NO. 1090, INT. PISO 14, COL. PASO LIMÓN.  
CIUDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.  
C.P.: 29045.

**SUBTOTAL :** \$ \_\_\_\_\_  
**16 % DE IVA:** \$ \_\_\_\_\_  
**TOTAL :** \$ \_\_\_\_\_

- a) No. TOTAL DE LOTES COTIZADOS : \_\_\_\_\_
- b) No. TOTAL DE LOTES NO COTIZADOS : \_\_\_\_\_
- c) No. TOTAL DE LOTES COTIZADOS : \_\_\_\_\_

Estos incisos no serán motivo de descalificación sin embargo, se requieren para hacer más ágil el desarrollo del evento.

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:

CARGOS ADICIONALES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FECHA DE COTIZACIÓN