



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 1): TACOS CHILANGOS						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	<p>ENFRIADOR VERTICAL PUERTA DE VIDRIO DOBLE DE ALTA EFICIENCIA: CON VIDRIO EXTERIOR CON TEMPLADO DE SEGURIDAD QUE ASEGURA UN MÍNIMO INTERCAMBIO DE CALOR CON EL AMBIENTE. SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED: LEDS, INMERSOS EN EL GABINETE QUE PERMITE LA MÁXIMA VISIBILIDAD CON EL MENOR CONSUMO DE ENERGÍA. CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO: DISEÑADO PARA REDUCIR 50% EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ADEMÁS PERMITE DISIPAR LA MAYOR CANTIDAD DE CALOR CON EL EQUIPO. CONTROL ELECTRÓNICO: GARANTIZA EL ENFRIAMIENTO DEL PRODUCTO A LA TEMPERATURA ADECUADA MIENTRAS MANTIENE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. DIMENSIONES EXTERNAS: ALTURA TOTAL: 1839 MM, ANCHO: 651 MM, PROFUNDIDAD: 596 MM DIMENSIONES INTERNAS: ALTURA: 1356 MM, ANCHO: 551 MM, PROFUNDIDAD: 455 MM CAPACIDAD BRUTA: 340 LITROS PARRILLAS AJUSTABLES: 3 CONSUMO DE ENERGÍA: R134 CONDICIÓN C: 3.61 KW-HR/24 HRS, CORRIENTE: 4.0 A, TENSIÓN/FRECUENCIA: 115-127 V/60 HZ.</p>	1	PAQUETE		
	1	<p>CONSERVADOR DE 7 PIES DE CAPACIDAD. CONGELADOR HORIZONTAL DE 7 PIES CÚBICOS. DIMENSIONES: ALTO: 84.5 CM, ANCHO: 98.0 CM, FONDO: 56.0 CM; CERTIFICACIÓN BAJO NÓM-022. COMERCIAL CARACTERÍSTICAS: AHORRO DE ENERGÍA DE 35%, TERMOSTATO AJUSTABLE DE TEMPERATURA DE -10 A -32°C, ANAQUEL PORTABLE PARA ORGANIZACIÓN INTERIOR, LLAVE DE SEGURIDAD, RUEDAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO, SISTEMA DE DRENADO, JALADERA INTEGRADA</p>				
	1	<p>LICUADORA DE PODEROSO MOTOR DE 600 VATIOS CON TECNOLOGÍA REVERSIBLE PATENTADA QUE GIRA AUTOMÁTICAMENTE HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS PARA UN LICUADO</p>				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		HOMOGÉNEO EN POCOS SEGUNDOS; JARRA DE VIDRIO REFRACTARIO BOROGLASS CON CAPACIDAD PARA 6 TAZAS (1,5 LITROS), RESISTE CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA; SISTEMA DE ACOPLA TOTALMENTE METÁLICO ALL- METAL DRIVE DE MÁXIMA DURABILIDAD; REVOLUCIONARIA CUCHILLA DE 6 ASPAS DE ACERO INOXIDABLE QUE GRANIZAN HIELO FÁCILMENTE Y GARANTIZAN UN MEJOR LICUADO; FUNCIONES MANUALES PARA LOS QUE PREFIEREN TENER EL CONTROL DE LA LICUADORA A LA HORA DE MEZCLAR; EXCLUSIVO SISTEMA DE ACOPLE METAL CONTRA METAL ALL- METAL DRIVE; TAPÓN MEDIDOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 60 ML. (2 ONZAS).			
	1	PLANCHA COLD ROLLED STEEL MATERIALES DE FABRICACIÓN: PLANCHA COLD ROLLED STEEL DE 3/4", FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN ACERO INOXIDABLE, RESPALDO E INTERIORES EN ALUMINIZADO. TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO 1/2" DE 3/4" DE ESPESOR CON UN ÁREA ÚTIL DE FRENTE: 0.586 M Y FONDO: 0.560 M. 2 QUEMADORES TIPO "U" EN ACERO INOXIDABLE. UNA CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE. MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE 0.590 M; FONDO 0.810 M; ALTO 0.310 M; PESO 60 KG.			
	1	FREIDORA CON TINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 PIEZA. CAPACIDAD DE 4 LITROS. CANASTILLAS NIQUELADAS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO 1/2", SISTEMA A GAS CON DIÁMETRO DE ENTRADA 1/2 NPT. CAPACIDAD DE 8,560 BTU/HR. MEDIDAS: FRENTE 280 MM; FONDO 500 MM; ALTURA 260 MM; QUEMADORES 1; CAPACIDAD 4 L.			
	1	BÁSCULA ELECTRÓNICA DE MOSTRADOR DE 40 KG, CON DIVISIÓN MÍNIMA DE 5GR. BATERÍA RECARGABLE PARA 300 HRS DE USO, IDEAL PARA EL PESADO DE ARTÍCULOS POR KILO Y PIEZA CON FUNCIONES DE CAJA REGISTRADORA, PESO, PRECIO Y TOTAL. CAPACIDAD: 40 KG MATERIALES DE FABRICACIÓN: CHAROLA			



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

		<p>EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, CRUCETA DOBLE DE ACERO Y CELDA DE CARGA CLASE FINA II          VOLTAJE: 127V/60HZ/1F          MEDIDAS EMBALAJE: 37X14X39 CM (FR X FO X AL) PESO EMBALAJE: 3.5 KG          FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO, TARA, PRECIO, PESO, TOTAL, SUMAS, MEMORIAS          CERTIFICACIÓN: NOM          ACCESORIOS: ELIMINADOR DE VOLTAJE</p>				
						SUBTOTAL
						IVA
						TOTAL



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 2): CHARLY BURGUER						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	1	CARRO DE HOT DOGS , CON PLANCHA DE 55x49 CM, FREIDOR, SOMBRILLA, VAPORERA, REPISA, INSERTOS Y ALMACÉN SECO MATERIALES DE FABRICACIÓN: PLANCHA, INSERTOS, REPISA Y CUBIERTA DE A. INOX., CUERPO LÁMINA GALVANIZADA, FIBRA DE VIDRIO DE 2" TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 2" ENERGÍA: GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 162X1X129 CM (FR X FO X AL) PESO EMBALAJE: 95 KG CONTROLADOR: LLAVE DE PASO, PERILLAS ACCESORIOS: SOMBRILLA, 3 INSERTOS DE 1/6	1	PAQUETE		
	1	CILINDRO DE GAS DE LÁMINA ROLADA DE CALIBRE 316, PINTADO, CON CAPACIDAD PARA 30 KG. CILINDRICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 1.30 MTS DIAMETRO 30 CM.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 3): HAMBURGUESAS LA BENDICIÓN						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	1	CARRO DE HOT DOGS CON PLANCHA DE 55x49 CM, FREIDOR, SOMBRILLA, VAPORERA, REPISA, INSERTOS Y ALMACÉN SECO MATERIALES DE FABRICACIÓN: PLANCHA, INSERTOS, REPISA Y CUBIERTA DE A. INOX., CUERPO LÁMINA GALVANIZADA, FIBRA DE VIDRIO DE 2" TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 2" ENERGÍA: GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 162X1X129 CM (FR X FO X AL) PESO EMBALAJE: 95 KG CONTROLADOR: LLAVE DE PASO, PERILLAS ACCESORIOS: SOMBRILLA, 3 INSERTOS DE 1/6	1	PAQUETE		
	1	CILINDRO DE GAS DE LÁMINA ROLADA DE CALIBRE 316, PINTADO, CON CAPACIDAD PARA 30 KG. CILINDRICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 1.30 MTS DIAMETRO 30 CM.				
	1	REFRIGERADOR 11 PIES CUBICOS CARACTERÍSTICAS REFRIGERADOR: LUZ INTERIOR 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO 1 CAJÓN ESPECIAL DE CARNES FRÍAS 1 CAJÓN TRANSPARENTE ESPECIAL PARA FRUTAS Y VERDURAS CUBIERTA DE CAJÓN DE CRISTAL TEMPLADO 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LITRO 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE GALÓN 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LATAS CARACTERÍSTICAS CONGELADOR: 1 PARRILLA DE PLÁSTICO 2 ANAQUELES TRANSPARENTES DIMENSIONES: ALTO: 156 CM, ANCHO: 61.6 CM, FONDO: 71 CM				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 4): MECÁNICO HERI MOTORS						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	1	JUEGO DE DADOS STD CUADRO 3/4", 24 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO MICRO ALEADO AL CROMO MOLIBDENO. JUEGO DE 23 DADOS, 12 PUNTAS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4". INCLUYE ACCESORIOS, MANDO CUADRO DE 3/4", UNA MATRACA REVERSIBLE CABEZA DE PERA, 24 DIENTES Y 20" DE LONGITUD, UNA EXTENSIÓN DE 8" DE LONGITUD, UNA EXTENCIÓN DE 16" DE LONGITUD, UN MANGO ARTICULADO DE 20-3/16" DE LONGITUD, UN NUDO UNIVERSAL DE 3-3/4" DE LONGITUD, UN MANGO "L" DE 16" DE LONGITUD, UNA CAJA Y/O ESTUCHE METÁLICO.	1	PAQUETE		
	2	GATO PATÍN PROFESIONAL, 3.5, CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITA LA SOBRECARGA, LLANTAS TRASERAS GIRATORIAS PARA UN FÁCIL MANEJO, DISEÑO DE DOBLE BOMBA, ALCANZA SU ALTURA MÁXIMA EN 8 MOVIMIENTOS, CONTROL EN EL MANERAL PARA UN RÁPIDO DESCENSO, CENTRO DE GRAVEDAD BAJO PARA UNA ÓPTIMA ESTABILIDAD DURANTE LA CARGA, BAJO PERFIL PARA UN AJUSTE FÁCIL Y SEGURO EN VEHÍCULOS BAJOS.				
	1	PRENSA HIDRÁULICA DE 20 TONS C/MANÓMETRO, GATO HIDRÁULICO CON PALANCA Y MANGO ERGONÓMICO, MECANISMO DE ELEVACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO, AJUSTABLE A 9 POSICIONES, PISTÓN FABRICADO EN ACERO CON RETORNO AUTOMÁTICO, MANÓMETRO MONTADO EN LA PARTE SUPERIOR PARA UNA LECTURA RÁPIDA DE LA PRESIÓN APLICADA.				
	1	TORRE PARA AUTO, CAPACIDAD: 3 TONS. CARACTERÍSTICAS: FABRICADA CON CUERPO DE ACERO EN FORMA PIRAMIDAL, CUERPO REFORZADO Y SOLDADO AL MECANISMO DE TRINQUETE.				
	1	LLAVE UNIVERSAL DE CADENA CON DIENTES ENDURECIDOS INTEGRADOS, PALANCA FABRICADA EN ACERO AL CROMO MOLIBDENO, MANIOBRABLE EN				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		AMBOS SENTIDOS. PARA USO EN OBJETOS DE FORMA IRREGULAR Y ESPACIOS REDUCIDOS. ESPECIFICACIONES: DUREZA DE LA CADENA 44 HRC, DUREZA DE MORDAZA 52 HRC, LONGITUD DE PALANCA 215 MM, LONGITUD TOTAL 300 MM, MÁXIMO DIÁMETRO DE AGARRE 4 3/4" (120.5 MM), PESO 815 GRAMOS.				
	1	ESMERIL DE BANCO 1/2 HP, 6" MOTOR MONOFÁSICO DE INDUCCIÓN, BASE Y CUBIERTA DEL MOTOR FABRICADAS DE HIERRO FUNDIDO QUE MINIMIZA LA VIBRACIÓN AL TRABAJAR, PROTECTORES METÁLICOS PARA LAS RUEDAS ABRASIVAS, SOPORTES DE TRABAJO AJUSTABLES.				
	1	COMPRESOR DE BANDA 3 HP 60 LTS, MOTOR CON DEVANADO DE COBRE, ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL, PROTECTOR TÉRMICO CONTRA SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR, 2 MANÓMETROS CON PRESOSTATO Y 2 SALIDAS DE AIRE: PRESIÓN MÁXIMA Y PRESIÓN REGULABLE, USO ININTERRUMPIDO. IDEAL PARA TALLERES (PLOMERÍA, CARPINTERÍA, MECÁNICA INDUSTRIAL, ETCÉTERA). ESTE EQUIPO DEBE SER UTILIZADO CON UNA ALIMENTACIÓN DE 115V A 125V. UTILIZAR UNA TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE EL PRODUCTO.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 5): TAQUERÍA JULIANITA						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	1	CARRO DE TACOS CON COMAL DE BOLA, VAPORERA, ANTI ESTORNUDO ESPECIFICACIONES: MATERIALES DE FABRICACIÓN: COMAL, VAPORERA, INSERTOS, REPISA Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CUERPO LÁMINA GALVANIZADA, FIBRA DE VIDRIO DE 2" TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 2" ENERGÍA: GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 14.2X1.06X1.0 MTS (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 75 KG CONTROLADOR: LLAVE DE PASO, PERILLAS ACCESORIOS: 8 INSERTOS DE 1/6", PUERTAS CORREDIZAS EN GABINETE	1	PAQUETE		
	1	REFRIGERADOR 11 PIES CUBICOS CARACTERÍSTICAS REFRIGERADOR: LUZ INTERIOR 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO 1 CAJÓN ESPECIAL DE CARNES FRÍAS 1 CAJÓN TRANSPARENTE ESPECIAL PARA FRUTAS Y VERDURAS CUBIERTA DE CAJÓN DE CRISTAL TEMPLADO 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LITRO 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE GALÓN 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LATAS CARACTERÍSTICAS CONGELADOR: 1 PARRILLA DE PLÁSTICO 2 ANAQUELES TRANSPARENTES DIMENSIONES: ALTO: 156 CM, ANCHO: 61.6 CM,FONDO: 71 CM				
	1	CILINDRO DE GAS DE LÁMINA ROLADA DE CALIBRE 316, PINTADO, CON CAPACIDAD PARA 30 KG, CILÍNDRICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO: 1.30 MTS; DIÁMETRO: 30 CM.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 6): EL SAZON DEL TIO HELIOS						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	1	ESTUFA, RESPALDO PORCELANIZADO PARRILLAS DE ALAMBRÓN CON DISEÑO TIPO DEDOS 6 QUEMADORES ESTANDAR DE ALUMINIO, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TOTALMENTE SELLADA, ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE BOTÓN, PERILLAS DE SEGURIDAD PARA GAS LP CONVERTIBLE A GAS NATURAL, HORNO CON CAPACIDAD DE 5.1 P3, JALADERA TIPO TOALLERO DE UNA SOLA PIEZA, VENTANA PANORÁMICA CON SISTEMA DE CERRADO SUAVE, 1 PARRILLA ACABADO CERÁMICO NEGRO DIAMANTE, HORNO DE ENCENDIDO MANUAL, TERMOGRÁDOS COLOR TITANIO, DIMENSIONES ANCHO 75.9 CM ALTURA 110.04 PROFUNDIDAD 69.92 CM.				
	1	REFRIGERADOR 14P, JALADERAS INTEGRADAS, SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA INDEPENDIENTE EN EL REFRIGERADOR Y CONGELADOR, DISPENSADOR DE AGUA CON TANQUE DE 3.2 LTS, LUZ INCANDESCENTE BLANCA, 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO CON ACABADO PLATINADO, 1 CAJÓN DE CARNES FRÍAS, 1 CAJÓN TRANSPARENTE PARA FRUTAS Y VERDURAS, CUBIERTA DE CAJÓN DE CRISTAL TEMPLADO CON ACABADO PLATINADO, 1 ANAQUEL MULTIUSO"PORTABLE SPACE", 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD PARA 3 GALONES, 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD PARA 5 LITROS, 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD PARA LATA, DIMENSIONES: ALTO: 182.1 CM X ANCHO: 62.0 CM X FONDO: 72.6 CM.	1	PAQUETE		
	1	HORNO DE MICROONDAS CAPACIDAD: 1.6 P CUENTA CON: LUZ INTERIOR TECNOLOGÍA ZERO-ON, TEMPORIZADOR, GABINETE: DE ACERO INOXIDABLE, NIVELES DE POTENCIA: 10 PANEL DE CONTROL: DIGITAL LED, PUERTA: CON DISEÑO ARTE FLORAL ELEGANTE.				
	1	LICUADORA SISTEMA DE IMPULSIÓN ALL METAL DRIVE. CUCHILLA PROCESADORA EN FORMA DE S. INTERRUPTOR DE ALTA RESISTENCIA. VASO DE VIDRIO DE 1.250 LITROS. TAPA CON SELLO HERMÉTICO. 600 WATTS DE POTENCIA. SISTEMA				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		REVERSIBLE. DISEÑO CLÁSICO.					
	1	OLLA A PRESIÓN DE ALUMINIO DE 8 LITROS DISEÑADA CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD MÁS EXIGENTES, INCLUYENDO EL INDICADOR DE PRESIÓN INTELIGENTE PARA CONTROLAR LA PRESIÓN INTERNA, EL ASA DE BLOQUEO DESLIZANTE Y LA VÁLVULA DE SEGURIDAD.					
	1	CILINDRO DE 30 KG.					
						SUBTOTAL	
						IVA	
						TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 7): TALLER MECÁNICO RAMÓN						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	1	GATO HIDRÁULICO DE PATÍN DE 3.0 TON DE ESTRUCTURA METÁLICA, DE SERV. PESADO, CON RUEDAS METÁLICAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO, RECORRIDO DE ELEVACIONES HASTA LLEVAR AL VEHÍCULO A LA ALTURA QUE SE REQUIERA, EMPUÑADURA EN "T" CON PEDAL DE APROXIMACIÓN.	1	PAQUETE		
	1	PRENSA HIDRÁULICA DE 12 TONS C/MAMÓMETRO, BASE AJUSTABLE CON ORIFICIOS DE SUJECCIÓN AL PISO, RETROCESO POR MEDIO DE RESORTES DE TENSIÓN, ESTRUCTURA REFORZADA DE VIGUETA TIPO C, PISTÓN RETRÁCTIL CON DOS RESORTES DE RETORNO, INCLUYE PLACAS DE SOPORTE.				
	1	COMPRESOR DE BANDA 3 HP 60 LTS, LUBRICADO, USO INTERRUMPIDO DEL MOTOR, MENOR TIEMPO DE LLENADO, DOBLE CABEZA, MANGUERAS DE COBRE, 2 MANÓMETROS CON PRESOSTATO, 2 SALIDA DE AIRE, ARRANQUE AUT. Y MANUAL, GUARDA PROTECTORA, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QUE EVITA EL CALENTAMIENTO DEL MOTOR, POTENCIA 2200W/3 HP, 120V/60 HZ, 3400 RPM, MONOFÁSICO.				
	1	PLUMA HIDRÁULICA FIJA DE 2 TONS, CUENTA CON BRAZO AJUSTABLE DE CARGA DE 500 KGS A 2 TONS, CON MANERAL PARA CONTROL DE ASCENSO Y DESCENSO, PISTÓN HIDRÁULICO, RUEDAS DE HIERRO PARA FÁCIL MANIOBRA, ESTRUCTURA METÁLICA Y MARCO REFORZADO ENTENDIBLE.				
	1	JUEGO DE DADOS STD, FABRICADOS EN ACERO MICRO ALEADO AL CROMO MOLIBDENO. JUEGO DE 23 DADOS, 12 PUNTAS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4". INCLUYE ACCESORIOS, MANDO CUADRO DE 3/4", UNA MATRACA REVERSIBLE CABEZA DE PERA, 24 DIENTES Y 20" DE LONGITUD, UNA EXTENSIÓN DE 8" DE LONGITUD, UNA EXTENSIÓN DE 16" DE LONGITUD, UN MANGO ARTICULADO DE 20-3/16" DE LONGITUD, UN NUDO UNIVERSAL DE 3-3/4" DE LONGITUD, UN MANGO "L" DE 16"				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

		DE LONGITUD, UNA CAJA Y/O ESTUCHE METÁLICO.			
	1	TORNILLO DE BANCO IND DE ACERO CON CAPACIDAD DE 6", FABRICADA EN HIERRO, GUÍA DE ACERO, MORDAZAS DE ACERO PARA LA SUJECCIÓN DE PIEZAS CIRCULARES COMO TUBOS, BARRAS CON GIRO DE 360 GRADOS, ANCHO DE MORDAZA DE 5" (127 MM) A 6" (152.4 MM).			
	1	BOMBA INYECTORA DE GRASA CON CAPACIDAD DE 24 K (53 LB), PRESIÓN DE SALIDA 5800 PSI, FLUJO DE BOMBEO 3.3 G/MIN, LONGITUD DE PALANCA 437 MM, LONGITUD DE MANGUERA 2,170 MM, DIÁMETRO EXTERNO DE LA MANGUERA 5/8 (16 MM), DIÁMETRO INTERNO DE LA MANGUERA 1/4 (6.3 MM), DIÁMETRO DEL TANQUE 284 MM, LONGITUD DEL TANQUE 390 MM, PESO 10.5 KGS.			
				SUBTOTAL	
				IVA	
				TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 8): PASTELERIA SANCHEZ						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	1	HORNO DE 2 GAVETAS CON VENTANA DE 4 CHAROLAS CON LUZ INTERIOR ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 4 CHAROLAS DE 45X65CM, COLOR ROJO CON NEGRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 250°C MATERIALES DE FABRICACIÓN: LÁMINA PINTADA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, MANIJAS GALVANIZADAS, VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO TERMÓMETRO CON PANTALLA, TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 3", ENERGÍA: 127V/60HZ/1F Y GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 123X94X94 CM (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 139 KG				
	1	BATIDORA DE 20 LT CON CAZO EN ACERO INOXIDABLE Y TRANSMISIÓN DE ENGRANES CON 3 VELOCIDADES. ESPECIFICACIONES CAPACIDAD: 20 LT, 3 KG HARINA, MATERIALES DE FABRICACIÓN: CAZO EN ACERO INOXIDABLE., CUERPO EN FUNDICIÓN DE FIERRO COLADO, TAPA EN PLÁSTICO, PINTURA AUTOMOTRIZ, MOTOR: 1 H.P., VOLTAJE: 127V/60HZ/1F, MEDIDAS EMBALAJE: 56X47X89 CM (FR X FO X AL), PESO EMBALAJE: 94 KG, FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO, 3 VELOCIDADES UNA PARA CADA ACCESORIOS, CERTIFICACIÓN: CE. ELEVADOR DE TAZÓN, CON 3 VELOCIDADES (105, 180 Y 425 R.P.M.), CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 3 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENGRANES, PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, PESO NETO 65 KGS. ACCESORIOS: GANCHO, PALETA, GLOBO	1	PAQUETE		
	2	CILINDRO, DE LAMINA ROLADA DE CALIBRE 316, PINTADO, CON CAPACIDAD PARA 30 KG. CINLINDRICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 1.30, DIAMETRO: 30CM				
	2	MOLDE REDONDO 26 CM DE ALUMINIO				
	2	MOLDE REDONDO 30 CM DE ALUMINIO				
	2	MOLDE RECTANGULAR PASTELERO DE				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		ALUMINIO MEDIDA 35 X 25 CM					
	1	MOLDE RECTANGULAR PASTELERO DE ALUMINIO MEDIDA 40 X 28 CM					
						SUBTOTAL	
						IVA	
						TOTAL	





**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 9): PANADERIA LA PROSPERIDAD						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9	1	HORNO DE 2 GAVETAS CON VENTANA DE 4 CHAROLAS CON LUZ INTERIOR ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 4 CHAROLAS DE 45X65CM, COLOR ROJO CON NEGRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 250°C MATERIALES DE FABRICACIÓN: LÁMINA PINTADA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, MANIJAS GALVANIZADAS, VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO TERMÓMETRO CON PANTALLA, TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 3", ENERGÍA: 127V/60HZ/1F Y GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 123X94X94 CM (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 139 KG	1	PAQUETE		
	1	AMASADORA DE ESPIRAL, CON CAZO EN ACERO INOXIDABLE PARA AMASAR Y REFINAR, CAPACIDAD DE 20 LITROS, 8 KILOS DE HARINA, CUERPO EN PLACA, TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO, PINTURA AUTOMOTRIZ, MOTOR DE 1.5 HP, VOLTAJE DE 127 V/Hz/1F, BOTONES DE ENCENDIDO, APAGADO, REVERSA Y PERILLA DE TIMER, REJILLA DE SEGURIDAD CONTRA ACCIDENTES. CERTIFICACION: CE				
	1	ESPIGUERO, FABRICADO EN LAMINA NEGRA, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE ALTA ADHERENCIA EN COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE 18 CHAROLAS DE 45 X 65 CM, RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, MEDIDAS DE EMBALAJE: 50X66X194 CM (FRXFOXAL) PESO 23 KG.				
	1	BÁSCULA ELECTRÓNICA DE MOSTRADOR DE 40 KG, CON DIVISIÓN MÍNIMA DE 5GR. BATERÍA RECARGABLE PARA 300 HRS DE USO ESPECIFICACIONES CAPACIDAD: 40 KG, MATERIALES DE FABRICACIÓN: CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, CRUCETA DOBLE DE ACERO Y CELDA DE CARGA CLASE FINA II, VOLTAJE: 127V/60HZ/1F, MEDIDAS EMBALAJE: 37X14X39 CM (FR X FO X AL), PESO EMBALAJE: 3.5 KG, FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO, TARA, PRECIO, PESO, TOTAL, SUMAS, MEMORIAS,				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		CERTIFICACIÓN: NOM ACCESORIOS: ELIMINADOR DE VOLTAJE					
	18	CHAROLAS DE 45 X 65 CM. CALIBRE 28, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA.					
						SUBTOTAL	
						IVA	
						TOTAL	



**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 10): CAFETERIA SABOR A MI</b>						
<b>LOTE</b>	<b>CONTENIDO DEL LOTE</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>
10	1	CAFETERA SEMIAUTOMATICA. UNA SALIDA DE VAPOR. UNA SALIDA DE AGUA CALIENTE. PRODUCCIÓN 50 DE TAZAS POR HORA. RESISTENCIA DE 950 W. VOLTAJE 110 V. CALDERA DE 1.8 LITROS. MEDIDAS 25X41X42. MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. DE UN GRUPO CON CALDERA DE 1.8 LITROS (35 TAZAS X HORA). CUENTA CON UNA SALIDA DE VAPOR, UNA SALIDA DE AGUA CALIENTE, CALDERA DE COBRE CON INTERCAMBIADOR TÉRMICO Y VÁLVULA DE PURGA, SISTEMA AUTOMÁTICO DE APAGADO PARA RESISTENCIA (EN CASO DE QUE SE QUEDE SIN AGUA). EQUIPADA CON MOTOBOMBA Y CONTADOR VOLUMÉTRICO, DOTADA DE VÁLVULA DE RETENCIÓN Y FILTRO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, ETC. MÁQUINA PARA ELABORAR CAFÉ EXPRESO, AMERICANO Y CAPUCHINO. PUEDE CONECTARSE A GARRAFÓN O SU PROPIO DEPÓSITO. RESISTENCIA 950 WATTS. VOLTAJE 110. MEDIDAS: FRENTE=0.24, ANCHO=0.45, ALTO=0.38 (MTS).	1	PAQUETE		
	1	WAFLERA ELÉCTRICA SENCILLA RECTANGULAR 50 A 300 °C 120V, PRODUCE DOS WAFFLES DEFINIDOS TIPO BELGA. PLACAS DE HIERRO FUNDIDO QUE MIDEN ESTA MÁQUINA 90 GRADOS DE APERTURA PARA FÁCIL EXTRACCIÓN. MARCO DE ACERO INOXIDABLE CON UNA BANDEJA DE GOTEO PARA REDUCIR LOS RESIDUOS INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO CON UNA LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO ELEMENTO CALEFACTOR AISLADO. SUS PLATOS SON SEGUROS EXTRAÍBLES PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA. FUNCIONA A 120V, 1800 W, Y VIENE CON UN ENCHUFE NEMA 5-15P. • FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. • PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN . • POTENCIA: DE 1200 W. • TEMPERATURA DE 50 A 300° C. • TERMOSTATO Y RELOJ DE 5 MINUTOS. • FOCO PILOTO INDICADOR.				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• VOLTAJE: 120 V/60 HZ.</li> <li>• POTENCIA: 1200 W.</li> <li>• MEDIDAS: 0.31x0.32x0.23 MTS.</li> </ul>				
	1	<p>PARRILLA PANINI CON BIOCERAMIC CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE NATURAL, 4X MÁS DURADERO Y RESISTENTE</p> <p>PLANCHA PARA PANINI Y PARRILLA 2 EN 1, CON PLACAS DESMONTABLES, CONTROL DE TEMPERATURA, DISEÑO VERTICAL PARA AHORRAR ESPACIO, BANDEJA DE GOTEO DESLIZABLE AYUDA A RECOGER LA GRASA, COLOR ACERO INOXIDABLE, PESO DEL PRODUCTO 4.1 KG, DIMENSIONES DEL PRODUCTO 19.8 X 39.3 X 33.8 CM.</p> <p>BIOCERAMIC ES LA LÍNEA DE PARRILLAS, SARTENES Y PANINIS QUE UTILIZA LA TECNOLOGÍA DE CERÁMICA BIOCOMPATIBLE EN LA SUPERFICIE DE COCCIÓN. EL RECUBRIMIENTO DE BIOCERAMIC ES NATURAL Y ESTÁ HECHO A BASE DE MINERALES Y SILICONA QUE ES COMPLETAMENTE LIBRE DE PTFE Y POR LO TANTO NO CONTIENE PFO.</p>				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 11): POLLERIA LUCERO						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	1	<p>ENFRIADOR VERTICAL PUERTA DE VIDRIO DOBLE DE ALTA EFICIENCIA: CON VIDRIO EXTERIOR CON TEMPLADO DE SEGURIDAD QUE ASEGURA UN MÍNIMO INTERCAMBIO DE CALOR CON EL AMBIENTE.</p> <p>SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED: LEDS, INMERSOS EN EL GABINETE QUE PERMITE LA MÁXIMA VISIBILIDAD CON EL MENOR CONSUMO DE ENERGÍA.</p> <p>CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO: DISEÑADO PARA REDUCIR 50% EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ADEMÁS PERMITE DISIPAR LA MAYOR CANTIDAD DE CALOR CON EL EQUIPO.</p> <p>CONTROL ELECTRÓNICO: GARANTIZA EL ENFRIAMIENTO DEL PRODUCTO A LA TEMPERATURA ADECUADA MIENTRAS MANTIENE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.</p> <p>DIMENSIONES EXTERNAS: ALTURA TOTAL: 1839 MM, ANCHO: 651 MM, PROFUNDIDAD: 596 MM</p> <p>DIMENSIONES INTERNAS: ALTURA: 1356 MM, ANCHO: 551 MM, PROFUNDIDAD: 455 MM</p> <p>CAPACIDAD BRUTA: 340 LITROS</p> <p>PARRILLAS AJUSTABLES: 3</p> <p>CONSUMO DE ENERGÍA: R134 CONDICIÓN C: 3.61 KW-HR/24 HRS, CORRIENTE: 4.0 A, TENSIÓN/FRECUENCIA: 115-127 V/60 HZ.</p>	1	PAQUETE		
	1	<p>MESA DE TRABAJO TIPO ISLA CON PISO (ENTREPAÑO)1.40 METROS, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18. MEDIDAS 1.40X0.70X0.90 CON REGATONES NIVELADORES.</p>				
	1	<p>BÁSCULA ELECTRÓNICA DE MOSTRADOR DE 40 KG, CON DIVISIÓN MÍNIMA DE 5GR. BATERÍA RECARGABLE PARA 300 HRS DE USO</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>CAPACIDAD: 40 KG, MATERIALES DE FABRICACIÓN: CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, CRUCETA DOBLE DE ACERO Y CELDA DE CARGA CLASE FINA II, VOLTAJE: 127V/60HZ/1F, MEDIDAS EMBALAJE: 37X14X39 CM (FR X FO X AL), PESO EMBALAJE: 3.5 KG, FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO, TARA, PRECIO, PESO, TOTAL, SUMAS, MEMORIAS,</p>				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		CERTIFICACIÓN: NOM				
		ACCESORIOS: ELIMINADOR DE VOLTAJE				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	





**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 12): HOT DOG FLORECITA						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	1	CARRO DE HOT DOGS CON PLANCHA DE 55x49 CM, FREIDOR, SOMBRILLA, VAPORERA, REPISA, INSERTOS Y ALMACÉN SECO MATERIALES DE FABRICACIÓN: PLANCHA, INSERTOS, REPISA Y CUBIERTA DE A. INOX., CUERPO LÁMINA GALVANIZADA, FIBRA DE VIDRIO DE 2" TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 2" ENERGÍA: GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 162X1X129 CM (FR X FO X AL) PESO EMBALAJE: 95 KG CONTROLADOR: LLAVE DE PASO, PERILLAS ACCESORIOS: SOMBRILLA, 3 INSERTOS DE 1/6	1	PAQUETE		
	1	REFRIGERADOR 11 PIES CUBICOS CARACTERÍSTICAS REFRIGERADOR: LUZ INTERIOR 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO 1 CAJÓN ESPECIAL DE CARNES FRÍAS 1 CAJÓN TRANSPARENTE ESPECIAL PARA FRUTAS Y VERDURAS CUBIERTA DE CAJÓN DE CRISTAL TEMPLADO 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LITRO 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE GALÓN 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LATAS CARACTERÍSTICAS CONGELADOR: 1 PARRILLA DE PLÁSTICO 2 ANAQUELES TRANSPARENTES DIMENSIONES: ALTO: 156 CM, ANCHO: 61.6 CM, FONDO: 71 CM				
	1	CILINDRO DE GAS DE LÁMINA ROLADA DE CALIBRE 316, PINTADO, CON CAPACIDAD PARA 30 KG. CILINDRICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 1.30 MTS DIAMETRO 30 CM.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 13): PASTERIA ROSITA						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
13	1	HORNO DE 2 GAVETAS CON VENTANA DE 4 CHAROLAS CON LUZ INTERIOR ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 4 CHAROLAS DE 45X65CM, COLOR ROJO CON NEGRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 250°C MATERIALES DE FABRICACIÓN: LÁMINA PINTADA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, MANIJAS GALVANIZADAS, VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO TERMÓMETRO CON PANTALLA, TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 3", ENERGÍA: 127V/60HZ/1F Y GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 123X94X94 CM (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 139 KG				
	1	BATIDORA DE 20 LT CON CAZO EN ACERO INOXIDABLE Y TRANSMISIÓN DE ENGRANES CON 3 VELOCIDADES. ESPECIFICACIONES CAPACIDAD: 20 LT, 3 KG HARINA, MATERIALES DE FABRICACIÓN: CAZO EN ACERO INOXIDABLE., CUERPO EN FUNDICIÓN DE FIERRO COLADO, TAPA EN PLÁSTICO, PINTURA AUTOMOTRIZ, MOTOR: 1 H.P., VOLTAJE: 127V/60HZ/1F, MEDIDAS EMBALAJE: 56X47X89 CM (FR X FO X AL), PESO EMBALAJE: 94 KG, FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO, 3 VELOCIDADES UNA PARA CADA ACCESORIOS, CERTIFICACIÓN: CE. ELEVADOR DE TAZÓN, CON 3 VELOCIDADES (105, 180 Y 425 R.P.M.), CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 3 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENGRANES, PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, PESO NETO 65 KGS. ACCESORIOS: GANCHO, PALETA, GLOBO	1	PAQUETE		
	1	CILINDRO, DE LAMINA ROLADA DE CALIBRE 316, PINTADO, CON CAPACIDAD PARA 30 KG. CINLINDRICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 1.30, DIAMETRO: 30CM				
	2	MOLDE REDONDO 26 CM DE ALUMINIO				
	2	MOLDE REDONDO 30 CM DE ALUMINIO				
	2	MOLDE RECTANGULAR PASTELERO DE				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		ALUMINIO MEDIDA 35 X 25 CM					
	2	MOLDE RECTANGULAR PASTELERO DE ALUMINIO MEDIDA 40 X 28 CM					
						SUBTOTAL	
						IVA	
						TOTAL	





**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

<b>NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 14): SASTRERIA RAMOS</b>						
<b>LOTE</b>	<b>CONTENIDO DEL LOTE</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>
14	1	OVERLOCK DE 5 HILOS, PUNTADA DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DIFERENCIAL, CAMBIO DE PUNTADA AUTOMÁTICO ANCHO DE COSTURA DE 4MM VELOCIDAD MÁXIMA DE COSTURA DE 6.500 R.P.M. ESPECIAL PARA COSER EN MATERIALES MEDIANOS COMO PLAYERAS POLO, CAMISAS, FALDAS, TRAJES, PANTALONES, PIJAMAS, ROPA DEPORTIVA, ETC.	1	PAQUETE		
	1	MÁQUINA DE 1 AGUJA, COSTURA RECTA CON PALANCA DE RETROCESO, SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA, ALIMENTACIÓN MEDIANA, VELOCIDAD MÁXIMA DE COSTURA.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 15): CAFETERIA COPAINALA						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15	1	CAFETERA SEMIAUTOMATICA, UNA SALIDA DE VAPOR. UNA SALIDA DE AGUA CALIENTE. PRODUCCIÓN 50 DE TAZAS POR HORA. RESISTENCIA DE 950 W. VOLTAJE 110 V. CALDERA DE 1.8 LITROS. MEDIDAS 25X41X42. MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. DE UN GRUPO CON CALDERA DE 1.8 LITROS (35 TAZAS X HORA). CUENTA CON UNA SALIDA DE VAPOR, UNA SALIDA DE AGUA CALIENTE, CALDERA DE COBRE CON INTERCAMBIADOR TÉRMICO Y VÁLVULA DE PURGA, SISTEMA AUTOMÁTICO DE APAGADO PARA RESISTENCIA (EN CASO DE QUE SE QUEDE SIN AGUA). EQUIPADA CON MOTOBOMBA Y CONTADOR VOLUMÉTRICO, DOTADA DE VÁLVULA DE RETENCIÓN Y FILTRO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, ETC. MÁQUINA PARA ELABORAR CAFÉ EXPRESO, AMERICANO Y CAPUCHINO. PUEDE CONECTARSE A GARRAFÓN O SU PROPIO DEPÓSITO. RESISTENCIA 950 WATTS. VOLTAJE 110. MEDIDAS: FRENTE=0.24, ANCHO=0.45, ALTO=0.38 (MTS).	1	PAQUETE		
	1	WAFLERA ELÉCTRICA SENCILLA RECTANGULAR 50 A 300 °C 120V, PRODUCE DOS WAFFLES DEFINIDOS TIPO BELGA. PLACAS DE HIERRO FUNDIDO QUE MIDEN ESTA MÁQUINA 90 GRADOS DE APERTURA PARA FÁCIL EXTRACCIÓN. MARCO DE ACERO INOXIDABLE CON UNA BANDEJA DE GOTEO PARA REDUCIR LOS RESIDUOS INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO CON UNA LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO ELEMENTO CALEFACTOR AISLADO. SUS PLATOS SON SEGUROS EXTRAÍBLES PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA. FUNCIONA A 120V, 1800 W, Y VIENE CON UN ENCHUFE NEMA 5-15P. • FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. • PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN . • POTENCIA: DE 1200 W. • TEMPERATURA DE 50 A 300° C. • TERMOSTATO Y RELOJ DE 5 MINUTOS. • FOCO PILOTO INDICADOR.				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• VOLTAJE: 120 V/60 HZ.</li> <li>• POTENCIA: 1200 W.</li> <li>• MEDIDAS: 0.31×0.32×0.23 MTS.</li> </ul>				
	1	<p>PARRILLA PANINI CON BIOCERAMIC CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE NATURAL, 4X MÁS DURADERO Y RESISTENTE PLANCHA PARA PANINI Y PARRILLA 2 EN 1 CON PLACAS DESMONTABLES CONTROL DE TEMPERATURA DISEÑO VERTICAL PARA AHORRAR ESPACIO BANDEJA DE GOTEO DESLIZABLE AYUDA A RECOGER LA GRASA COLOR ACERO INOXIDABLE PESO DEL PRODUCTO 4.1 KG DIMENSIONES DEL PRODUCTO 19.8 X 39.3 X 33.8 CM BIOCERAMIC ES LA LÍNEA DE PARRILLAS, SARTENES Y PANINIS QUE UTILIZA LA TECNOLOGÍA DE CERÁMICA BIOCOMPATIBLE EN LA SUPERFICIE DE COCCIÓN. EL RECUBRIMIENTO DE BIOCERAMIC ES NATURAL Y ESTÁ HECHO A BASE DE MINERALES Y SILICONA QUE ES COMPLETAMENTE LIBRE DE PTFE Y POR LO TANTO NO CONTIENE PFO.</p>				
						SUBTOTAL
						IVA
						TOTAL



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 16): TAQUERIA PAOLA						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
16	1	CARRO DE TACOS CON COMAL DE BOLA, VAPORERA, ANTI ESTORNUDO ESPECIFICACIONES: MATERIALES DE FABRICACIÓN: COMAL, VAPORERA, INSERTOS, REPISA Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CUERPO LÁMINA GALVANIZADA, FIBRA DE VIDRIO DE 2" TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 2" ENERGÍA: GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 14.2X1.06X1.0 MTS (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 75 KG CONTROLADOR: LLAVE DE PASO, PERILLAS ACCESORIOS: 8 INSERTOS DE 1/6" PUERTAS CORREDIZAS EN GABINETE	1	PAQUETE		
	1	REFRIGERADOR 11 PIES CUBICOS CARACTERÍSTICAS REFRIGERADOR: LUZ INTERIOR 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO 1 CAJÓN ESPECIAL DE CARNES FRÍAS 1 CAJÓN TRANSPARENTE ESPECIAL PARA FRUTAS Y VERDURAS CUBIERTA DE CAJÓN DE CRISTAL TEMPLADO 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LITRO 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE GALÓN 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LATAS CARACTERÍSTICAS CONGELADOR: 1 PARRILLA DE PLÁSTICO 2 ANAQUELES TRANSPARENTES DIMENSIONES: ALTO: 156 CM, ANCHO: 61.6 CM, FONDO: 71 CM				
	1	CILINDRO DE GAS DE LÁMINA ROLADA DE CALIBRE 316, PINTADO, CON CAPACIDAD PARA 30 KG, CILÍNDRICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO: 1.30 MTS; DIÁMETRO: 30 CM.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 17): CARPINTERÍA CADENA						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
17	1	ROUTER INDUSTRIAL 2-1/2 HP, CUENTA CON PERILLA DE AJUSTE FINO DE PROFUNDIDAD, TORRE CON 8 TOPES PARA AJUSTE RÁPIDO Y MAYOR PRECISIÓN EN TRABAJOS DE FRESADO, GUÍA PARALELA PARA DESBASTE PRECISO, SISTEMA DE MICRO AJUSTE DE PROFUNDIDAD Y VELOCIDAD VARIABLE CON 7 NIVELES.	1	PAQUETE		
	1	CANTEADORA DE 8', 2 HP, CON INTERRUPTOR ELEVADO PARA MAYOR SEGURIDAD Y FACILIDAD DE OPERACIÓN, INCLINACIÓN DE LA GUÍA CON TOPES PREESTABLECIDOS A 45 Y 90 GRADOS (IZQUIERDA-DERECHA), CABEZAL DE CORTE CON 4 CUCHILLAS PARA MAYOR VELOCIDAD, DUCTO RECOLECTOR DE POLVO Y REPISA INTEGRADA PARA TRABAJOS DE RANURADO.				
	1	SIERRA CINTA DE PISO 10", 1/3 HP, MOTOR DUAL, FÁCIL CAMBIO DE TENSIÓN, BASE DE ACERO PARA REDUCIR LA VIBRACIÓN, MESA DE TRABAJO INCLINABLE DE 0 A 45 GRADOS, FUNDIDA EN ALUMINIO, GUÍA LATERAL Y GUÍA ANGULAR PARA UNA MAYOR PRECISIÓN EN LOS CORTES.				
	1	SIERRA DE MESA 10", 2.2 HP, PARA MADERA, MESA FABRICADA EN ALUMINIO FUNDIDO, GRADUADA EN MILÍMETROS Y PULGADAS, PERILLA DE AJUSTE PARA LA INCLINACIÓN Y ALTURA DEL DISCO, GUÍA DE INGLETE PARA CORTES EN ÁNGULO.				
	1	ROTOMARTILLO DE 1/2, HP 1630, 710 WATTS, 3200 RPM, PESO APROXIMADO DE 2 KG, CON PODEROSO MOTOR DE 710W WITH 0 - 3200 RPM PARA LAS APLICACIONES DE ALTA DEMANDA, EMPUÑADURA DISEÑADA ERGONÓMICAMENTE CON NEOPRENO PARA UNA SUAVE SUJECIÓN, FUERTE CARCASA DEL MOTOR EN FORMA CILÍNDRICA.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

**NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 18): SASTRERÍA LOS PINOS**

LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
18	1	MÁQUINA OVERLOCK 321 C, LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA, FÁCIL AJUSTE DE LARGO DE PUNTADA, FÁCIL AJUSTE DE DIFERENCIAL PARA PLISADOS Y ONDULADOS, SISTEMA DE CORTE O REFILADO DE TELA PARA ACABADOS DE PRENDAS, APERTURA SIMPLE DE TAPA FRONTAL PARA FÁCIL ENHEBRADO DE MÁQUINA, ENFRIADOR D AGUJA E HILO PARA SU USO EN ALTA VELOCIDAD, MOTOR DE EMBRAGUE DE ALTA VELOCIDAD DE 1/2 HP Y OPCIONAL PARA TRABAJAR EN 110V O 220V, MOTOR CON CAMBIO DE GIRO (HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS) CON SOLO MOVER UN BOTÓN.	1	PAQUETE		
	1	RECTA 1 AGUJA MOTOR DIRECTO, BOTÓN PARA AÑADIR PUNTADAS, 1 AGUJA Y 2 HILOS, LUZ LED, PANEL SENCILLO E INGENIOSO, FÁCIL DE OPERAR, MOTOR DIRECTO (110V / 220V), LARGO DE PUNTADA 7MM OPCIONAL, CANGREJO JUMBO OPCIONAL, AHORRO DE ENERGÍA, VELOCIDAD MÁXIMA 4500 RPM.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02**

**REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 19): CARNICERIA DIAMANTE</b>						
<b>LOTE</b>	<b>CONTENIDO DEL LOTE</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>
19	1	BÁSCULA ELECTRÓNICA DE MOSTRADOR DE 40 KG, CON DIVISIÓN MÍNIMA DE 5GR. BATERÍA RECARGABLE PARA 300 HRS DE USO RUDO ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 40 KG, MATERIALES DE FABRICACIÓN: CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, CRUCETA DOBLE DE ACERO Y CELDA DE CARGA CLASE FINA II, VOLTAJE: 127V/60HZ/1F, MEDIDAS EMBALAJE: 37X14X39 CM (FR X FO X AL), PESO EMBALAJE: 3.5 KG,	1	PAQUETE		
	1	SIERRA CABEZAL CUADRADO EN PLACA DE ACERO, CINTA 116", IDEAL PARA CORTES DE CARNE, HUESO Y CHULETA AHUMADA, INDISPENSABLE EN CARNICERIA, SUPERMERCADOS, EMPACADORAS. MATERIALES DE FABRICACIÓN: MESA Y CARRO EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO PLACA DE ACERO AL CARBÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO MOTOR: 1.5 H.P VOLTAJE: 127V/60HZ/1F MEDIDAS EMBALAJE: 84X80X185 CM (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 170 KG FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO				
	1	MOLINO PARA CARNE, CABEZAL ABIERTO NUMERO 12, IDEAL PARA CARNE MOLIDA DE RES, POLLO CERDO, MEZCLA PARACHORIZO, MEZCLA PARA CHISTORRA, INDISPENSABLE EN CARNICERIAS, EMPACADORAS, SUPERMERCADOS. CAPACIDAD: 250 KH/HR, MATERIALES DE FABRICACION: CUERPO DE MOLINO Y CHJAROLA EN ACERO INOXIDABLE, CABEZAL, GUSANO Y CORONA CONSTRUIDO EN ALUMINIO ANODIZADO,MOTOR 3/4 HP. VOLTAJE: 127 V/60HZ/1F. MEDIDAS EMBALAJE:71X35X44 (FRXFOXAL) PESO DE EMBALAJE: 35 KG. FUNCIONES. ENCENDIDO Y APAGADO				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 20): TAQUERÍA TAPILULA						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	1	CARRO DE TACOS CON COMAL DE BOLA, VAPORERA, ANTI ESTORNUDO ESPECIFICACIONES: MATERIALES DE FABRICACIÓN: COMAL, VAPORERA, INSERTOS, REPISA Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CUERPO LÁMINA GALVANIZADA, FIBRA DE VIDRIO DE 2" TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 2" ENERGÍA: GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 14.2X1.06X1.0 MTS (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 75 KG CONTROLADOR: LLAVE DE PASO, PERILLAS ACCESORIOS: 8 INSERTOS DE 1/6", PUERTAS CORREDIZAS EN GABINETE	1	PAQUETE		
	1	REFRIGERADOR 11 PIES CUBICOS CARACTERÍSTICAS REFRIGERADOR: LUZ INTERIOR 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO 1 CAJÓN ESPECIAL DE CARNES FRÍAS 1 CAJÓN TRANSPARENTE ESPECIAL PARA FRUTAS Y VERDURAS CUBIERTA DE CAJÓN DE CRISTAL TEMPLADO 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LITRO 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE GALÓN 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LATAS CARACTERÍSTICAS CONGELADOR: 1 PARRILLA DE PLÁSTICO 2 ANAQUELES TRANSPARENTES DIMENSIONES: ALTO: 156 CM, ANCHO: 61.6 CM, FONDO: 71 CM				
	1	CILINDRO DE GAS DE LÁMINA ROLADA DE CALIBRE 316, PINTADO, CON CAPACIDAD PARA 30 KG, CILÍNDRICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO: 1.30 MTS; DIÁMETRO: 30 CM.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 21): COCINA YULY						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
21	1	ESTUFA, RESPALDO PORCELANIZADO PARRILLAS DE ALAMBRÓN CON DISEÑO TIPO DEDOS 6 QUEMADORES ESTANDAR DE ALUMINIO, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TOTALMENTE SELLADA, ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE BOTÓN, PERILLAS DE SEGURIDAD PARA GAS LP CONVERTIBLE A GAS NATURAL, HORNO CON CAPACIDAD DE 5.1 P3, JALADERA TIPO TOALLERO DE UNA SOLA PIEZA, VENTANA PANORÁMICA CON SISTEMA DE CERRADO SUAVE, 1 PARRILLA ACABADO CERÁMICO NEGRO DIAMANTE, HORNO DE ENCENDIDO MANUAL, TERMOGRÁDOS COLOR TITANIO, DIMENSIONES ANCHO 75.9 CM ALTURA 110.04 PROFUNDIDAD 69.92 CM.	1	PAQUETE		
	1	REFRIGERADOR 14P, JALADERAS INTEGRADAS, SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA INDEPENDIENTE EN EL REFRIGERADOR Y CONGELADOR, DISPENSADOR DE AGUA CON TANQUE DE 3.2 LTS, LUZ INCANDESCENTE BLANCA, 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO CON ACABADO PLATINADO, 1 CAJÓN DE CARNES FRÍAS, 1 CAJÓN TRANSPARENTE PARA FRUTAS Y VERDURAS, CUBIERTA DE CAJÓN DE CRISTAL TEMPLADO CON ACABADO PLATINADO, 1 ANAQUEL MULTIUSO"PORTABLE SPACE", 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD PARA 3 GALONES, 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD PARA 5 LITROS, 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD PARA LATA, DIMENSIONES: ALTO: 182.1 CM X ANCHO: 62.0 CM X FONDO: 72.6 CM.				
	1	HORNO DE MICROONDAS CAPACIDAD: 1.6 P CUENTA CON: LUZ INTERIOR TECNOLOGÍA ZERO-ON, TEMPORIZADOR, GABINETE: DE ACERO INOXIDABLE, NIVELES DE POTENCIA: 10 PANEL DE CONTROL: DIGITAL LED, PUERTA: CON DISEÑO ARTE FLORAL ELEGANTE.				
	1	LICUADORA SISTEMA DE IMPULSIÓN ALL METAL DRIVE. CUCHILLA PROCESADORA EN FORMA DE S. INTERRUPTOR DE ALTA RESISTENCIA. VASO DE VIDRIO DE 1.250 LITROS. TAPA CON SELLO HERMÉTICO. 600 WATTS DE POTENCIA. SISTEMA				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		REVERSIBLE. DISEÑO CLÁSICO.					
	1	OLLA A PRESIÓN DE ALUMINIO DE 8 LITROS DISEÑADA CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD MÁS EXIGENTES, INCLUYENDO EL INDICADOR DE PRESIÓN INTELIGENTE PARA CONTROLAR LA PRESIÓN INTERNA, EL ASA DE BLOQUEO DESLIZANTE Y LA VÁLVULA DE SEGURIDAD.					
	1	CILINDRO DE 30 KG.					
						SUBTOTAL	
						IVA	
						TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 22): CARNICERIA FLORECITA						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
22	1	CONSERVADOR DE PRODUCTO CONGELADO DE 25 PIES, IDEAL PARA LA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS CONGELADOS, INDISPENSABLE PARA RESTAURANTES, CARNICERÍAS, POLLERÍAS, MARISQUERÍAS ESPECIFICACIONES: PUERTA DE COFRE, ESQUINAS REDONDEADAS, MOTOR: 1/3 H.P, RANGO DE TEMPERATURA DE -18°C A -22°C, VOLTAJE: 115 V/60HZ, MEDIDAS EMBALAJE: 187.5X65X91 CM (FR X FO X AL), CAPACIDAD BRUTA: 687 LITROS	1	PAQUETE		
	1	SIERRA SIERRA DE BANCO CABEZAL EN PLACA DE ACERO, CINTA 64", ESPECIFICACIONES MATERIALES DE FABRICACIÓN: MESA Y CARRO ACERO INOXIDABLE, CUERPO PLACA DE ACERO AL CARBÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO MOTOR: 3/4 H.P VOLTAJE: 127V/60HZ/1F MEDIDAS EMBALAJE: 52X50X90 CM (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 42 KG FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO ACCESORIOS: CINTA 64"				
	1	BÁSCULA ELECTRÓNICA DE MOSTRADOR DE 40 KG, CON DIVISIÓN MÍNIMA DE 5GR. BATERÍA RECARGABLE PARA 300 HRS DE USO ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 40 KG, MATERIALES DE FABRICACIÓN: CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, CRUCETA DOBLE DE ACERO Y CELDA DE CARGA CLASE FINA II, VOLTAJE: 127V/60HZ/1F, MEDIDAS EMBALAJE: 37X14X39 CM (FR X FO X AL), PESO EMBALAJE: 3.5 KG, FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO, TARA, PRECIO, PESO, TOTAL, SUMAS, MEMORIAS, CERTIFICACIÓN: NOM ACCESORIOS: ELIMINADOR DE VOLTAJE				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02**

**REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 23): ESTÉTICA KAREN</b>						
<b>LOTE</b>	<b>CONTENIDO DEL LOTE</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>
23	2	TOCADOR DE 1/2 PUNTO, BASTIDOR DE MADERA RECUBIERTO CON FORMAICA EMPOTRABLE A LA PARED. LUNA DE 3MM. MEDIDAS: 1.70 CM X 83 CM.	1	PAQUETE		
	2	GABINETE DE PARED, EN MADERA RECUBIERTA EN FORMAICA, CUENTA CON 2 GAVETAS Y 1 CAJONERA. MEDIDAS: 48 CM X 40 CM X 20 CM.				
	2	MESA AUXILIAR DE 2 CHAROLAS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA O ESMALTADA, CON RODAJAS , CHAROLAS EN MADERA O AGLOMERADO RECUBIERTAS CON FORMAICA Y PERIMETROS DE ALUMINIO. MEDIDAS: 83 CM X 34 CM X 30 CM.				
	1	LAVABO PARA SHAMPOO CON SILLÓN INTEGRADO, BASE DE MADERA RECUBIERTA CON FORMAICA, CUENTA CON PUERTA LATERAL Y REGATONES. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS, FORRADOS EN VINIL. DESCANSOS PARA LOS BRAZOS EN PLÁSTICO O CROMADOS. TARJA NEGRA DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: MEZCLADORA CON REGADERA, CONTRACANASTA Y CESPOL. MEDIDAS: 115 CM X 86 CM X 48 CM.				
	2	PIECERO, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA O ESMALTADA, CON REGATONES. BASE EN MADERA O AGLOMERADO, CUBIERTA DE HULE Y PERÍMETRO DE ALUMINIO. MEDIDAS: 34 CM X 30 CM X 20 CM.				
	1	MESA DE MANICURE, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA O ESMALTADA, CON REGATONES. MESA EN MADERA RECUBIERTA DE FORMAICA, CUENTA CON UNA GAVETA AMPLIA. MEDIDAS: 78 CM X 70 CM X 40 CM.				
	1	SILLA DE MANICURE, SILLA FIJA DE 4 PATAS. ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA O ESMALTADA, CON REGATONES. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS, FORRADOS EN VINIL. MEDIDAS: 90 CM X 50 CM X 45 CM.				
	1	BANCO DE MANICURE, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA O ESMALTADA DE 4 PATAS, CON REGATONES. ASIENTO ACOJINADO, FORRADO EN VINIL. MEDIDAS: 50 CM X 50 CM X 36 CM.				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

1	BANCO DE PEDICURE, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA O ESMALTADA DE 6 PATAS, CON REGATONES. CUENTA CON ASIENTO Y EXTENSIÓN PARA APOYAR EL PIE. ASIENTO Y EXTENSIÓN ACOJINADOS, FOPRRADOS EN VINIL. MEDIDAS: 75 CM X 50 CM X 35 CM.					
2	SILLÓN PARA CORTE GIRATORIO, ESTRUCTURA TUBULAR GIRATORIA CROMADA O ESMALTADA. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS, FORRADOS EN VINIL. BASE DE CRUCETA DE PLÁSTICO DE 5 PATAS CON CON REGATONES Y SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICO. MEDIDAS: 82 CM X 59 CM X 53 CM.					
1	SILLÓN PARA CORTE INFANTIL, ESTRUCTURA TUBULAR GIRATORIA CROMADA O ESMALTADA. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS, FORRADOS EN VINIL. EL ASIENTO INCLUYE UN ESTRIBO METÁLICO PARA DESCANSAR LOS PIES. BASE DE CRUCETA DE PLÁSTICO DE 5 PATAS CON REGATONES Y SISTEMA DE ELEVACIÓN DE TORNILLO. MEDIDAS: 108 CM X 45 CM X 40 CM.					
1	BANCA DE ESPERA DE 3 ASIENTOS CON REVISTERO, ESTRUCTURA METÁLICA CROMADA O ESMALTADA, CON REGATONES. ASIENTOS Y RESPALDOS ACOJINADOS, FORRADOS EN VINIL. CUENTA CON REVISTERO LATERAL DE MADERA O AGLOMERADO RECUBIERTO EN FORMAICA. MEDIDAS: 210 CM X 82 CM X 50 CM.					
1	ESTERILIZADOR DE LUZ ULTRAVIOLETA, ESTRUCTURA METÁLICA ESMALTADA CON TAPA PLÁSTICA OSCURECIDA PARA PROTECCIÓN VISUAL. REJILLA CROMADA PARA COLOCAR LOS ARTÍCULOS. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 127 V, 60 HZ, 28 WATTS. MEDIDAS: 46 CM X 22 CM X 19 CM.					
1	COMBO DE MÁQUINAS DE CORTE Y TERMINADO, INCLUYE MÁQUINAS DE CORTE STERLING 4 Y BULLET. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 120 V, 60 HZ.					
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 24): TAQUERÍA 2 HERMANAS						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
24	1	CARRO DE TACOS CON COMAL DE BOLA, VAPORERA, ANTI ESTORNUDO ESPECIFICACIONES: MATERIALES DE FABRICACIÓN: COMAL, VAPORERA, INSERTOS, REPISA Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CUERPO LÁMINA GALVANIZADA, FIBRA DE VIDRIO DE 2" TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 2" ENERGÍA: GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 14.2X1.06X1.0 MTS (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 75 KG CONTROLADOR: LLAVE DE PASO, PERILLAS ACCESORIOS: 8 INSERTOS DE 1/6", PUERTAS CORREDIZAS EN GABINETE	1	PAQUETE		
	1	REFRIGERADOR 11 PIES CUBICOS CARACTERÍSTICAS REFRIGERADOR: LUZ INTERIOR 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO 1 CAJÓN ESPECIAL DE CARNES FRÍAS 1 CAJÓN TRANSPARENTE ESPECIAL PARA FRUTAS Y VERDURAS CUBIERTA DE CAJÓN DE CRISTAL TEMPLADO 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LITRO 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE GALÓN 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LATAS CARACTERÍSTICAS CONGELADOR: 1 PARRILLA DE PLÁSTICO 2 ANAQUELES TRANSPARENTES DIMENSIONES: ALTO: 156 CM, ANCHO: 61.6 CM, FONDO: 71 CM				
	1	CILINDRO DE GAS DE LÁMINA ROLADA DE CALIBRE 316, PINTADO, CON CAPACIDAD PARA 30 KG, CILÍNDRICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO: 1.30 MTS; DIÁMETRO: 30 CM.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 25): HAMBURGUESAS EL BUEN SABOR						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
25	1	CARRO DE HOT DOGS CON PLANCHA DE 55x49 CM, FREIDOR, SOMBRILLA, VAPORERA, REPISA, INSERTOS Y ALMACÉN SECO MATERIALES DE FABRICACIÓN: PLANCHA, INSERTOS, REPISA Y CUBIERTA DE A. INOX., CUERPO LÁMINA GALVANIZADA, FIBRA DE VIDRIO DE 2" TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 2" ENERGÍA: GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 162X1X129 CM (FR X FO X AL) PESO EMBALAJE: 95 KG CONTROLADOR: LLAVE DE PASO, PERILLAS ACCESORIOS: SOMBRILLA, 3 INSERTOS DE 1/6	1	PAQUETE		
	1	CILINDRO DE GAS DE LÁMINA ROLADA DE CALIBRE 316, PINTADO, CON CAPACIDAD PARA 30 KG. CILINDRICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 1.30 MTS DIAMETRO 30 CM.				
	1	REFRIGERADOR 11 PIES CUBICOS CARACTERÍSTICAS REFRIGERADOR: LUZ INTERIOR 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO 1 CAJÓN ESPECIAL DE CARNES FRÍAS 1 CAJÓN TRANSPARENTE ESPECIAL PARA FRUTAS Y VERDURAS CUBIERTA DE CAJÓN DE CRISTAL TEMPLADO 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LITRO 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE GALÓN 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LATAS CARACTERÍSTICAS CONGELADOR: 1 PARRILLA DE PLÁSTICO 2 ANAQUELES TRANSPARENTES DIMENSIONES: ALTO: 156 CM, ANCHO: 61.6 CM, FONDO: 71 CM				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 26): COCINA SAN MIGUEL						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
26	1	ESTUFA, RESPALDO PORCELANIZADO PARRILLAS DE ALAMBRÓN CON DISEÑO TIPO DEDOS 6 QUEMADORES ESTANDAR DE ALUMINIO, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TOTALMENTE SELLADA, ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE BOTÓN, PERILLAS DE SEGURIDAD PARA GAS LP CONVERTIBLE A GAS NATURAL, HORNO CON CAPACIDAD DE 5.1 P3, JALADERA TIPO TOALLERO DE UNA SOLA PIEZA, VENTANA PANORÁMICA CON SISTEMA DE CERRADO SUAVE, 1 PARRILLA ACABADO CERÁMICO NEGRO DIAMANTE, HORNO DE ENCENDIDO MANUAL, TERMOGRÁDOS COLOR TITANIO, DIMENSIONES ANCHO 75.9 CM ALTURA 110.04 PROFUNDIDAD 69.92 CM.	1	PAQUETE		
	1	REFRIGERADOR 14P, JALADERAS INTEGRADAS, SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA INDEPENDIENTE EN EL REFRIGERADOR Y CONGELADOR, DISPENSADOR DE AGUA CON TANQUE DE 3.2 LTS, LUZ INCANDESCENTE BLANCA, 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO CON ACABADO PLATINADO, 1 CAJÓN DE CARNES FRÍAS, 1 CAJÓN TRANSPARENTE PARA FRUTAS Y VERDURAS, CUBIERTA DE CAJÓN DE CRISTAL TEMPLADO CON ACABADO PLATINADO, 1 ANAQUEL MULTIUSO"PORTABLE SPACE", 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD PARA 3 GALONES, 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD PARA 5 LITROS, 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD PARA LATA, DIMENSIONES: ALTO: 182.1 CM X ANCHO: 62.0 CM X FONDO: 72.6 CM.				
	1	HORNO DE MICROONDAS CAPACIDAD: 1.6 P CUENTA CON: LUZ INTERIOR TECNOLOGÍA ZERO-ON, TEMPORIZADOR, GABINETE: DE ACERO INOXIDABLE, NIVELES DE POTENCIA: 10 PANEL DE CONTROL: DIGITAL LED, PUERTA: CON DISEÑO ARTE FLORAL ELEGANTE.				
	1	LICUADORA SISTEMA DE IMPULSIÓN ALL METAL DRIVE. CUCHILLA PROCESADORA EN FORMA DE S. INTERRUPTOR DE ALTA RESISTENCIA. VASO DE VIDRIO DE 1.250 LITROS. TAPA CON SELLO HERMÉTICO. 600 WATTS DE POTENCIA. SISTEMA				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		REVERSIBLE. DISEÑO CLÁSICO.				
	1	OLLA A PRESIÓN DE ALUMINIO DE 8 LITROS DISEÑADA CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD MÁS EXIGENTES, INCLUYENDO EL INDICADOR DE PRESIÓN INTELIGENTE PARA CONTROLAR LA PRESIÓN INTERNA, EL ASA DE BLOQUEO DESLIZANTE Y LA VÁLVULA DE SEGURIDAD.				
	1	CILINDRO DE 30 KG.				
						SUBTOTAL
						IVA
						TOTAL

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 27): PANADERIA KALAN						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
27	1	HORNO DE 2 GAVETAS CON VENTANA DE 4 CHAROLAS CON LUZ INTERIOR ESPECIFICACIONES CAPACIDAD: 4 CHAROLAS DE 45X65CM, COLOR ROJO CON NEGRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 250°C MATERIALES DE FABRICACIÓN: LÁMINA PINTADA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, MANIJAS GALVANIZADAS, VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO TERMÓMETRO CON PANTALLA, TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 3", ENERGÍA: 127V/60HZ/1F Y GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 123X94X94 CM (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 139 KG	1	PAQUETE		
	1	AMASADORA DE ESPIRAL, CON CAZO EN ACERO INOXIDABLE PARA AMASAR Y REFINAR, CAPACIDAD DE 20 LITROS, 8 KILOS DE HARINA, CUERPO EN PLACA, TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO, PINTURA AUTOMOTRIZ, MOTOR DE 1.5 HP, VOLTAJE DE 127 V/Hz/1F, BOTONES DE ENCENDIDO, APAGADO, REVERSA Y PERILLA DE TIMER, REJILLA DE SEGURIDAD CONTRA ACCIDENTES. CERTIFICACION: CE				
	1	ESPIGUERO, FABRICADO EN LAMINA NEGRA, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE ALTA ADHERENCIA EN COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE 18 CHAROLAS DE 45 X 65 CM, RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, MEDIDAS DE EMBALAJE: 50X66X194 CM (FRXFOXAL) PESO 23 KG.				
	1	BÁSCULA ELECTRÓNICA DE MOSTRADOR DE 40 KG, CON DIVISIÓN MÍNIMA DE 5GR. BATERÍA RECARGABLE PARA 300 HRS DE USO ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 40 KG, MATERIALES DE FABRICACIÓN: CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, CRUCETA DOBLE DE ACERO Y CELDA DE CARGA CLASE FINA II, VOLTAJE: 127V/60HZ/1F, MEDIDAS EMBALAJE: 37X14X39 CM (FR X FO X AL), PESO EMBALAJE: 3.5 KG, FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO, TARA, PRECIO, PESO, TOTAL, SUMAS, MEMORIAS,				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		CERTIFICACIÓN: NOM ACCESORIOS ELIMINADOR DE VOLTAJE					
	18	CHAROLAS DE 45 X 65 CM. CALIBRE 28, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA.					
						SUBTOTAL	
						IVA	
						TOTAL	



**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 28): PANADERIA DOÑA CHAYITO						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
28	1	HORNO DE 2 GAVETAS CON VENTANA DE 4 CHAROLAS CON LUZ INTERIOR ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 4 CHAROLAS DE 45X65CM, COLOR ROJO CON NEGRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 250°C MATERIALES DE FABRICACIÓN: LÁMINA PINTADA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, MANIJAS GALVANIZADAS, VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO TERMÓMETRO CON PANTALLA, TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 3", ENERGÍA: 127V/60HZ/1F Y GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 123X94X94 CM (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 139 KG	1	PAQUETE		
	1	AMASADORA, DE ESPIRAL, CON CAZO EN ACERO INOXIDABLE PARA AMASAR Y REFINAR, CAPACIDAD DE 20 LITROS, 8 KILOS DE HARINA, CUERPO EN PLACA, TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO, PINTURA AUTOMOTRIZ, MOTOR DE 1.5 HP, VOLTAJE DE 127 V/Hz/1F, BOTONES DE ENCENDIDO, APAGADO, REVERSA Y PERILLA DE TIMER, REJILLA DE SEGURIDAD CONTRA ACCIDENTES. CERTIFICACION: CE				
	1	ESPIGUERO , FABRICADO EN LAMINA NEGRA, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE ALTA ADHERENCIA EN COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE 18 CHAROLAS DE 45 X 65 CM, RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, MEDIDAS DE EMBALAJE: 50X66X194 CM (FRXFOXAL) PESO 23 KG.				
	1	BÁSCULA ELECTRÓNICA DE MOSTRADOR DE 40 KG, CON DIVISIÓN MÍNIMA DE 5GR. BATERÍA RECARGABLE PARA 300 HRS DE USO ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 40 KG, MATERIALES DE FABRICACIÓN: CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, CRUCETA DOBLE DE ACERO Y CELDA DE CARGA CLASE FINA II, VOLTAJE: 127V/60HZ/1F, MEDIDAS EMBALAJE: 37X14X39 CM (FR X FO X AL), PESO EMBALAJE: 3.5 KG, FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO, TARA, PRECIO, PESO, TOTAL, SUMAS, MEMORIAS,				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

		CERTIFICACIÓN: NOM ACCESORIOS: ELIMINADOR DE VOLTAJE					
	18	CHAROLAS DE 45 X 65 CM. CALIBRE 28, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA.					
						SUBTOTAL	
						IVA	
						TOTAL	



**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 29): PANADERIA GUADALUPANA						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29	1	HORNO DE 2 GAVETAS CON VENTANA DE 4 CHAROLAS CON LUZ INTERIOR ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 4 CHAROLAS DE 45X65CM, COLOR ROJO CON NEGRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 250°C MATERIALES DE FABRICACIÓN: LÁMINA PINTADA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, MANIJAS GALVANIZADAS, VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO TERMÓMETRO CON PANTALLA, TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 3", ENERGÍA: 127V/60HZ/1F Y GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 123X94X94 CM (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 139 KG	1	PAQUETE		
	1	AMASADORA DE ESPIRAL, CON CAZO EN ACERO INOXIDABLE PARA AMASAR Y REFINAR, CAPACIDAD DE 20 LITROS, 8 KILOS DE HARINA, CUERPO EN PLACA, TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO, PINTURA AUTOMOTRIZ, MOTOR DE 1.5 HP, VOLTAJE DE 127 V/Hz/1F, BOTONES DE ENCENDIDO, APAGADO, REVERSA Y PERILLA DE TIMER, REJILLA DE SEGURIDAD CONTRA ACCIDENTES. CERTIFICACION: CE				
	1	ESPIGUERO, FABRICADO EN LAMINA NEGRA, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE ALTA ADHERENCIA EN COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE 18 CHAROLAS DE 45 X 65 CM, RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, MEDIDAS DE EMBALAJE: 50X66X194 CM (FRXFOXAL) PESO 23 KG.				
	1	BÁSCULA ELECTRÓNICA DE MOSTRADOR DE 40 KG, CON DIVISIÓN MÍNIMA DE 5GR. BATERÍA RECARGABLE PARA 300 HRS DE USO ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 40 KG, MATERIALES DE FABRICACIÓN: CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, CRUCETA DOBLE DE ACERO Y CELDA DE CARGA CLASE FINA II, VOLTAJE: 127V/60HZ/1F, MEDIDAS EMBALAJE: 37X14X39 CM (FR X FO X AL), PESO EMBALAJE: 3.5 KG, FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO, TARA, PRECIO, PESO, TOTAL, SUMAS, MEMORIAS,				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		CERTIFICACIÓN: NOM ACCESORIOS ELIMINADOR DE VOLTAJE					
	18	CHAROLAS DE 45 X 65 CM. CALIBRE 28, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA.					
						SUBTOTAL	
						IVA	
						TOTAL	



**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02**

**REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 30): BALCONERIA ANDRADE</b>						
<b>LOTE</b>	<b>CONTENIDO DEL LOTE</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>
30	1	SOLDADORA INVERSORA DE 250 AMPS PARA ELECTRODO, USOS GENERALES PARA TODO TIPO DE TRABAJO INDUSTRIAL, CORRIENTE 110/220 V, CAPACIDAD DE SOLDADURA 6013/7018, 3/32" Y 1/8". CICLO DE TRABAJO 100%, INCLUYE CABLE CON PORTAELECTRODO Y CABLE CON TIERRA, CARETA ELECTRÓNICA.	1	PAQUETE		
	1	ESMERILADORA DE 7" CON 2100 WATTS, 16.5 AMP, 8,500 RPM, CON MANGO AUXILIAR DE TRES POSICIONES PARA MEJOR CONTROL Y COMODIDAD DEL OPERADOR. SEGURO DE FLECHA PARA UN FÁCIL CAMBIO DE ACCESORIOS. EMPUÑADURA TRASERA CON GIRO DE 180 GRADOS PARA MAYOR CONTROL Y COMODIDAD DE LA OPERACIÓN. GUARDA DE AJUSTE RÁPIDO PARA UN TRABAJO RÁPIDO Y SEGURO. CARBONES EXPUESTOS QUE PERMITEN UN CAMBIO FÁCIL Y RÁPIDO. INTERRUPTOR EN MANGO TRASERO CON FUNCIÓN DE USO CONTINUO.				
	1	COMPRESOR DE 20 LTS EQUIPADO CON MANGUERA 5 TS Y PISTOLA PARA PINTAR 2-1/2HP DE 2625 WATTS. MOTOR CON BOBINAS DE COBRE, 2X MAYOR DURABILIDAD, CON ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON 2 MANÓMETROS: PRESIÓN MÁXIMA Y PRESIÓN REGULABLE PARA MANGUERA DE 1/4", 3/8" Y 1/2". FILTRO MECÁNICO DE AIRE. TUBOS DE DESCARGA EN COBRE, PISTOLA PARA PINTAR DE BAJA PRESIÓN, FLUJO CONTINUO. MANGUERA DE PVC 1/4" DE 5 M, CONEXIONES 1/4" NPT. CUBIERTA DEL MOTOR PARA PROTECCIÓN DEL OPERARIO CONTRA PARTES CALIENTES; LIVIANO, TRANSPORTABLE, RESISTENTE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO. CÁRTER DE ALUMINIO PARA MAYOR DISIPACIÓN DE CALOR. SOPORTES FRONTALES DE HULE PARA ABSORBER LA VIBRACIÓN. 2 SALIDAS DE CONEXIÓN RÁPIDA DE 1/4", BAJO NIVEL DE RUIDO. PROTECTOR TÉRMICO CONTRA SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR. MANGO PARA FÁCIL TRANSPORTE.				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

1	CORTADORA DE METAL 14" CON MOTOR DE 2200 WATTS Y DISCO ABRASIVO DE 14", CON POTENTE MOTOR QUE BRINDA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, AUMENTANDO EL RENDIMIENTO Y LA DURABILIDAD. MANGO CON DISEÑO ERGONÓMICO, OFRECE UNA POSICIÓN MÁS CÓMODA PARA EL OPERARIO, DISMINUYENDO EL CANSANCIO Y AUMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD. PRENSA DE AJUSTE RÁPIDO, PERMITE SUJETAR MATERIALES DE DISTINTOS TAMAÑOS Y FORMAS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD. GUÍA PIVOTANTE A 45 GRADOS PERMITE REALIZAR CORTES ANGULARES RÁPIDOS Y PRECISOS.					
1	ROTOMARTILLO 1/2 VVR CON INTERRUPTOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD VARIABLE CON REVERSA. MANDRIL PARA MAYOR CAPACIDAD DE TRABAJO Y MEJOR RETENCIÓN DE BROCA. DISEÑO CONTORNEADO Y ERGONÓMICO. POTENTE MOTOR DE 650 W. VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE 0-2, 800 RPM. MANGO LATERAL DE 360" CON VARILLA DE PROFUNDIDAD.					
1	DOBLADORA DE TUBOS HIDRÁULICOS DE 12 TONELADAS, PARA TUBOS DE 1/2" A 2" CON DIÁMETRO DE 1/2" (12.7 MM), 3/4" (19 MM), 1" (25.4 MM), 1 1/4" (31.7 MM), 1 1/2" (38.1 MM) Y 2" (50.8 MM).					
1	ESMERIL DE BANCO DE 8" 3/4 HP, CON 560 W, 3400 RPM. MOTOR MONOFÁSICO DE INDUCCIÓN CON BASE Y CUBIERTA FABRICADAS DE HIERRO FUNDIDO QUE MINIMIZA LA VIBRACIÓN AL TRABAJAR. PROTECTORES METÁLICOS PARA LAS RUEDAS ABRASIVAS CON SOPORTES DE TRABAJO AJUSTABLE.					
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 31): CARPINTERIA PICA PALO						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31	1	CEPILLO DE BANCO PORTATIL 12" DE ANCHO X 6" DE ALTO 1,600 WATTS, 15 AMPS, 10,000 RPM. CABEZA DE CORTE QUE SUBE Y BAJA SOBRE CUATRO COLUMNAS DE PRECISIÓN, CON DOS CUCHILLAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON DOBLE FILO , RODILLOS DE CAUCHO PARA UNA ALIMENTACIÓN MÁS SEGURA , MESA DE TRABAJO CON DOS EXTENSIONES PLEGABLES E INTERRUPTOR DE SOBRECARGA. MANIVELA PARA AJUSTAR LA ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CORTE; MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 1/8".				
	1	CANTEADORA DE 6", 1 HP, CON INTERRUPTOR ELEVADO PARA MAYOR SEGURIDAD Y FACILIDAD DE OPERACIÓN, INCLINACIÓN DE LA GUÍA CON TOPES PREESTABLECIDOS A 45 Y 90 GRADOS (IZQUIERDA- DERECHA), CABEZAL DE CORTE CON 3 CUCHILLAS PARA MAYOR VELOCIDAD, DUCTO RECOLECTOR DE POLVO Y REPISA INTEGRADA PARA TRABAJOS DE RANURADO.				
	1	SIERRA INGLETE DE 10" 2-1/2 HP 1,900 WATTS, 13.5KG. MANGO ERGONÓMICO INTEGRADO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y GUARDA PROTECTORA RETRÁCTIL TRANSPARENTE. PRENSA VERTICAL QUE SUJETA FIRMEMENTE LA PIEZA DE TRABAJO DURANTE EL CORTE. EXTENSIÓN DE LA MESA CON RIELES QUE SOPORTAN PIEZAS DE TRABAJO MÁS ANCHAS PARA BRINDAR UN MEJOR CONTROL DE CORTE. TOPES POSITIVOS IZQUIERDA/DERECHA PARA CORTES EN ÁNGULOS DE: 0°, 15° I/D, 22.5° I/D, 31.6° I/D Y 45° I/D.	1	PAQUETE		
	1	COMPRESOR 50 LTS EQUIPADO CON MANGUERA 5 TS Y PISTOLA PARA PINTAR 3-1/2HP, 2,625 WATTS. MOTOR CON BOBINAS DE COBRE, 2X MAYOR DURABILIDAD, ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON 2 MANÓMETROS: PRESIÓN MÁXIMA Y PRESIÓN REGULABLE, PARA MANGUERA DE 1/4", 3/8" Y 1/2". FILTRO MECÁNICO DE AIRE, TUBOS DE DESCARGA EN COBRE. PISTOLA PARA PINTAR DE BAJA PRESIÓN,				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		FLUJO CONTINUO. MANGUERA DE PVC DE 1/4", 5 M, CONEXIONES 1/4" NPT. CUBIERTA DEL MOTOR PARA PROTECCIÓN DEL OPERARIO CONTRA PARTES CALIENTES, LIVIANO, TRANSPORTABLE, RESISTENTE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO. CÁRTER DE ALUMINIO PARA MAYOR DISIPACIÓN DE CALOR, SOPORTES FRONTALES DE HULE PARA ABSORBER LA VIBRACIÓN, 2 SALIDAS DE CONEXIÓN RÁPIDA DE 1/4", BAJO NIVEL DE RUIDO. PROTECTOR TÉRMICO CONTRA SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR. MANGO PARA FACILITAR TRANSPORTE.			
	1	ROUTER INDUSTRIAL 2 HP CON MANGOS ANTIDERRAPANTES PARA MAYOR COMODIDAD Y FÁCIL MANEJO. BALEROS DE BOLAS QUE PROLONGAN LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. SISTEMA DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD, PARA UN AJUSTE FINO. BASE TRANSPARENTE PARA MAYOR VISIBILIDAD DEL ÁREA Y LÍNEA DE CORTE. LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO. VELOCIDAD VARIABLE CON 6 NIVELES PARA MAYOR CONTROL Y MEJORES ACABADOS. BASE Y CARCASA DE MOTOR DE ALUMINIO PARA SER UN PRODUCTO MÁS ROBUSTO. ADAPTADOR DEL EXTRACTOR DE POLVO PARA ÁREAS DE TRABAJO LIMPIAS.			
	1	ROTOMARTILLO DE 3/8", 400 WATTS, 0-3000 RPM, PESO APROXIMADO DE 1.4 KG, CON PODEROSO PARA LAS APLICACIONES DE ALTA DEMANDA. EMPUÑADURA DISEÑADA ERGONÓMICAMENTE.			
	1	SIERRA CALADORA 750 WATTS, 6.25 AMPS, 800-3000 RPM, CON ZANCO DE SEGUETA TIPO "T", MANGO ANTIDERRAPANTE PARA MAYOR CONTROL PARA EL OPERADOR. BALERO DE BOLAS QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. BOTÓN DE USO CONTINUO. LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO. SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO DE SEGUETAS LIBRE DE HERRAMIENTA. REGULADOR DE VELOCIDADES CON 7 NIVELES. ZAPATA INCLINABLE LIBRE DE HERRAMIENTA. CONTROL DE ACCIÓN DE PÉNDULO QUE VARIA EL ÁNGULO DE CORTE DE LA SEGUETA CON EL FIN DE AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL CORTE.			
	1	LIJADORA ORBITAL CUADRADA DE 1/4 DE			



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		HOJA, 200 WATTS, 1.8 AMPS. SISTEMA DE MORDAZAS PARA SUJETAR LA LIJA. BOLSA RECOLECTORA DE POLVO QUE NO SE OBSTRUYE Y SE VACÍA RÁPIDAMENTE. DISEÑO COMPACTO, IDEAL PARA TRABAJAR CON UNA MANO. INTERRUPTOR CON BOTÓN DE USO CONTINUO. SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO PARA UN ENTORNO DE TRABAJO LIMPIO.				
						SUBTOTAL
						IVA
						TOTAL

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 32): CONFECCIONES MOGUEL						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
32	1	OVERLOCK DE 5 HILOS, PUNTADA DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE ALIMENTACION DIFERENCIAL Y CAMBIO DE PUNTADA AUTOMATICO, ANCHO DE COSTURA DE 4 MM, VELOCIDAD MAXIMA DE COSTURA DE 6,500 R.P.M. ESPECIAL PARA COSER MATERIALES MEDIANOS COMO PLAYERAS, FALDAS, ROPA DEPORTIVA, ROPA INTERIOR ETC.	1	PAQUETE		
	1	MAQUINA INTERLOCKDE 3 AGUJAS, CAMA PLANA, TRAMADO SUPERIOR E INFERIOR GAUGE DE COSTURA DE 6.4 MM (1/4"), VELOCIDAD MAXIMA DE COSTURA 6,000 RPM. CON GUIA PARA HACER DOBLADILLO DE PLAYERA, INCLUYE ADITAMIENTO PARA COSER CINTA DE COLLARETE, ESPECIAL PARA TRABAJAR MATERIALES MEDIANOS.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02**

**REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 33): PASTERIA TUX TENTACIONES</b>						
<b>LOTE</b>	<b>CONTENIDO DEL LOTE</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>
33	1	HORNO DE 2 GAVETAS DE 2 CHAROLAS ESPECIFICACIONES CAPACIDAD: 2 CHAROLAS DE 45X65CM, COLOR NEGRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 250°C MATERIALES DE FABRICACIÓN: LÁMINA PINTADA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, MANIJAS GALVANIZADAS, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO TERMÓMETRO BIMETALICO INCLUIDO, , TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 3", ENERGÍA: 127V/60HZ/1F Y GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 68X94X93 CM (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 82 KG				
	1	BATIDORA DE MESA USO DOMÉSTICO DE 5.7 LT CON TAZÓN EN ACERO INOXIDABLE, MARCA: KITCHENAID, IDEAL PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLAS LIGERAS, EN PEQUEÑAS PANADERÍAS, PASTERERÍAS Y RESTAURANTES QUE ELABOREN PASTELES Y POSTRES ESPECIFICACIONES CAPACIDAD: 5.7 LT, MATERIALES DE FABRICACIÓN: : TAZÓN EN A. INOX., CUERPO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, PINTURA AUTOMOTRIZ, MOTOR: 3/4 H.P., VOLTAJE: 127V/60HZ/1F, MEDIDAS EMBALAJE: 43.5X33X49 CM (FR X FO X AL), PESO EMBALAJE: 13.5 KG, FUNCIONES:ENCENDIDO, APAGADO, 10 VELOCIDADES, CERTIFICACIÓN: NSF, UL ACCESORIOS GANCHO, PALETA, GLOBO	1	PAQUETE		
	1	ENFRIADOR VERTICAL PUERTA DE VIDRIO DOBLE DE ALTA EFICIENCIA: CON VIDRIO EXTERIOR CON TEMPLADO DE SEGURIDAD QUE ASEGURA UN MÍNIMO INTERCAMBIO DE CALOR CON EL AMBIENTE. SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED: LEDS, INMERSOS EN EL GABINETE QUE PERMITE LA MÁXIMA VISIBILIDAD CON EL MENOR CONSUMO DE ENERGÍA. CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO: DISEÑADO PARA REDUCIR 50% EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ADEMÁS PERMITE DISIPAR LA MAYOR CANTIDAD DE CALOR CON EL EQUIPO. CONTROL ELECTRÓNICO: GARANTIZA EL				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

		ENFRIAMIENTO DEL PRODUCTO A LA TEMPERATURA ADECUADA MIENTRAS MANTIENE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. DIMENSIONES EXTERNAS: ALTURA TOTAL: 1839 MM, ANCHO: 651 MM, PROFUNDIDAD: 596 MM DIMENSIONES INTERNAS: ALTURA: 1356 MM, ANCHO: 551 MM, PROFUNDIDAD: 455 MM CAPACIDAD BRUTA: 340 LITROS PARRILLAS AJUSTABLES: 3 CONSUMO DE ENERGÍA: R134 CONDICIÓN C: 3.61 KW-HR/24 HRS, CORRIENTE: 4.0 A, TENSIÓN/FRECUENCIA: 115-127 V/60 HZ.			
	1	BÁSCULA ELECTRÓNICA DE MOSTRADOR DE 6 KG, CON DIVISIÓN MÍNIMA DE 1GR. BATERÍA RECARGABLE PARA 300 HRS DE USO ESPECIFICACIONES CAPACIDAD: 6 KG, MATERIALES DE FABRICACIÓN: CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, CRUCETA DOBLE DE ACER, CERTIFICACIÓN: NOM ACCESORIOS: ELIMINADOR DE VOLTAJE			
	1	LICUADORA ESPECIFICACIONES, COLOR: PLATA OTRAS CARACTERÍSTICAS: FUNCIONES AUTOMÁTICAS PRE-PROGRAMADAS QUE LE PERMITEN OBTENER RESULTADOS PRECISOS., DESCRIPCIÓN: LICUADORA REVERSIBLE DE 600W, MATERIAL: VASO DE VIDRIO			
	1	MOLDE PASTELERO ALUMINIO 30 CM			
	1	MOLDE PASTELERO ALUMINIO 28 CM			
	3	MOLDE PARA MANTECADAS DE 35 PIEZAS DE 45 X 65 CM			
					SUBTOTAL
					IVA
					TOTAL

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 34): PIZZERIA LOGAN						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
34	1	HORNO PARA 2 PIZZAS GRANDES EN ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA LOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE PIZZAS, LOGRA UN ACABADO CORCANTE QUE DA UNA CALIDAD SUPERIOR A LA PIZZA, INDISPENSABLE EN PIZZERIAS, RESTAURANTES GOURMET Y NEGOCIOS DE COMIDA RAPIDA. CAPACIDAD: 2 PIZZAS DE 45 CM, TEMPERATURA DE OPERACION: 350° C. MATERIALES DE FABRICACION: FRENTE, COSTADOS EN ACERO INOXIDABLE Y QUEMADORES Y RESPALDO, INTERIORES Y BASE EN ALUMINIZADO, PIZO CERAMICO, TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO 1/2". ENERGIA: 127V/60HZ/1F Y GAS LP. MEDIDAS EMBALAJE CON PATAS DESARMADAS: 135X60X74CM (FRXFOXAL), PESO EMBALAJE: 160 KG. FUNCIONES: CONTROLADOR ELECTRONICO, CON FUNCIONES DE TEMPERATURA	1	PAQUETE		
	1	VITRINA EXHIBIDORA DE ALIMENTO CALIENTES PARA PIZZA DE CRISTAL TEMPLADO, ILUMINACION LED, RESIETENCIA 700W, 127. 3 BANDEJAS EN 3 NIVELES GIRATORIOS DE 40 CM DE DIAMETRO MEDIDA: FRENTE: 49CM FONDO: 48 CM ALTO: 72 CM				
	1	CILINDRO DE LAMINA ROLADA DE CALIBRE 316, PINTADO, CON CAPACIDAD PARA 30 KG, CILINDRICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAD: ALTO 1.30 M. DIAMETRO: 30 CM				
	3	CHAROLAS PERFORADA PARA PIZZA REDONDA DE ALUMINIO DE 10 PULGADAS				
	3	CHAROLAS PERFORADA PARA PIZZA REDONDA DE ALUMINIO DE 12 PULGADAS				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02**

**REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 35): HERRERIA SAN DAVID</b>						
<b>LOTE</b>	<b>CONTENIDO DEL LOTE</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>
35	1	SOLDADORA INVERSORA DE 250 AMPS PARA ELECTRODO, USOS GENERALES PARA TODO TIPO DE TRABAJO INDUSTRIAL, CORRIENTE 110/220 V, CAPACIDAD DE SOLDADURA 6013/7018, 3/32" Y 1/8". CICLO DE TRABAJO 100%, INCLUYE CABLE CON PORTAELECTRODO Y CABLE CON TIERRA, CARETA ELECTRÓNICA.	1	PAQUETE		
	1	ESMERILADORA DE 7" CON 2100 WATTS, 16.5 AMP, 8,500 RPM, CON MANGO AUXILIAR DE TRES POSICIONES PARA MEJOR CONTROL Y COMODIDAD DEL OPERADOR. SEGURO DE FLECHA PARA UN FÁCIL CAMBIO DE ACCESORIOS. EMPUÑADURA TRASERA CON GIRO DE 180 GRADOS PARA MAYOR CONTROL Y COMODIDAD DE LA OPERACIÓN. GUARDA DE AJUSTE RÁPIDO PARA UN TRABAJO RÁPIDO Y SEGURO. CARBONES EXPUESTOS QUE PERMITEN UN CAMBIO FÁCIL Y RÁPIDO. INTERRUPTOR EN MANGO TRASERO CON FUNCIÓN DE USO CONTINUO.				
	1	COMPRESOR DE 20 LTS EQUIPADO CON MANGUERA 5 TS Y PISTOLA PARA PINTAR 2-1/2HP DE 2625 WATTS. MOTOR CON BOBINAS DE COBRE, 2X MAYOR DURABILIDAD, CON ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON 2 MANÓMETROS: PRESIÓN MÁXIMA Y PRESIÓN REGULABLE PARA MANGUERA DE 1/4", 3/8" Y 1/2". FILTRO MECÁNICO DE AIRE. TUBOS DE DESCARGA EN COBRE, PISTOLA PARA PINTAR DE BAJA PRESIÓN, FLUJO CONTINUO. MANGUERA DE PVC 1/4" DE 5 M, CONEXIONES 1/4" NPT. CUBIERTA DEL MOTOR PARA PROTECCIÓN DEL OPERARIO CONTRA PARTES CALIENTES; LIVIANO, TRANSPORTABLE, RESISTENTE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO. CÁRTER DE ALUMINIO PARA MAYOR DISIPACIÓN DE CALOR. SOPORTES FRONTALES DE HULE PARA ABSORBER LA VIBRACIÓN. 2 SALIDAS DE CONEXIÓN RÁPIDA DE 1/4", BAJO NIVEL DE RUIDO. PROTECTOR TÉRMICO CONTRA SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR. MANGO PARA FÁCIL TRANSPORTE.				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

1	CORTADORA DE METAL 14" CON MOTOR DE 2200 WATTS Y DISCO ABRASIVO DE 14", CON POTENTE MOTOR QUE BRINDA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, AUMENTANDO EL RENDIMIENTO Y LA DURABILIDAD. MANGO CON DISEÑO ERGONÓMICO, OFRECE UNA POSICIÓN MÁS CÓMODA PARA EL OPERARIO, DISMINUYENDO EL CANSANCIO Y AUMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD. PRENSA DE AJUSTE RÁPIDO, PERMITE SUJETAR MATERIALES DE DISTINTOS TAMAÑOS Y FORMAS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD. GUÍA PIVOTANTE A 45 GRADOS PERMITE REALIZAR CORTES ANGULARES RÁPIDOS Y PRECISOS.					
1	ROTOMARTILLO 1/2 VVR CON INTERRUPTOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD VARIABLE CON REVERSA. MANDRIL PARA MAYOR CAPACIDAD DE TRABAJO Y MEJOR RETENCIÓN DE BROCA. DISEÑO CONTORNEADO Y ERGONÓMICO. POTENTE MOTOR DE 650 W. VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE 0-2, 800 RPM. MANGO LATERAL DE 360" CON VARILLA DE PROFUNDIDAD.					
1	DOBLADORA DE TUBOS HIDRÁULICOS DE 12 TONELADAS, PARA TUBOS DE 1/2" A 2" CON DIÁMETRO DE 1/2" (12.7 MM), 3/4" (19 MM), 1" (25.4 MM), 1 1/4" (31.7 MM), 1 1/2" (38.1 MM) Y 2" (50.8 MM).					
1	ESMERIL DE BANCO DE 8" 3/4 HP, CON 560 W, 3400 RPM. MOTOR MONOFÁSICO DE INDUCCIÓN CON BASE Y CUBIERTA FABRICADAS DE HIERRO FUNDIDO QUE MINIMIZA LA VIBRACIÓN AL TRABAJAR. PROTECTORES METÁLICOS PARA LAS RUEDAS ABRASIVAS CON SOPORTES DE TRABAJO AJUSTABLE.					
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 36): CREACIONES TAIFER						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
36	1	MAQUINA DE 1 AGUJA DE COSTURA RECTA CON PALANCA DE RETROCESO, SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICA, ALIMENTACION PESADA VELOCIDAD MAXIMA DE COSTURA DE 3,500 RPM.	1	PAQUETE		
	1	MAQUINA COSTURA RECTA, DE 2 AGUJAS, TRIPLE TRANSPORTE, CAMA PLANA, TRABAJO PESADO, GAUGE DE 1/4, VELOCIDAD DE COSTURA DE 2,200 RPM. ESPECIAL PARA MATERIALES PESADOS.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 37): CARNICERIA EL RODEO						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
37	1	CONSERVADOR DE PRODUCTO CONGELADO DE 15 PIES, IDEAL PARA LA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS CONGELADOS, INDISPENSABLE PARA RESTAURANTES, CARNICERÍAS, POLLERÍAS, MARISQUERÍAS ESPECIFICACIONES: PUERTA DE COFRE, ESQUINAS REDONDEADAS, MOTOR: 1/5 H.P, RANGO DE TEMPERATURA DE -18°C A -22°C, VOLTAJE: 115 V/60HZ, MEDIDAS EMBALAJE: 1.30X0.65X0.91 CM (FR X FO X AL), CAPACIDAD BRUTA: 465 LITROS	1	PAQUETE		
	1	SIERRA CABEZAL CUADRADO EN PLACA DE ACERO, CINTA 116". IDEAL PARA CORTES DE CARNE, HUESO Y CHULETA AHUMADA, INDISPENSABLE EN CARNICERIA, SUPERMERCADOS, EMPACADORAS. MATERIALES DE FABRICACIÓN: MESA Y CARRO EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO PLACA DE ACERO AL CARBÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO MOTOR: 1.5 H.P VOLTAJE: 127V/60HZ/1F MEDIDAS EMBALAJE: 84X80X185 CM (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 170 KG FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO				
	1	MOLINO PARA CARNE EN ACERO INOXIDABLE, CABEZAL ABIERTO No. 12, MONOFASICO. IDEAL PARA CARNE MOLIDA DE RES, POLLO, CERDO, MEZCLA PARA CHORIZO, MEZCLA PARA CHISTORRA, INDISPENSABLE EN CARNICERIAS, EMPACADORAS, SUPERMERCADOS CAPACIDAD: 250 KG/HR. MATERIALES DE FABRICACION: CUERPO DE MOLINO Y CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE, CABEZAL, GUSANO Y CORONA EN ALUMINIO ANODIZADO. MOTOR 3/4 HP. VOLTAJE: 127V/60HZ/1F. MEDIDAS EMBALAJE: 35 KG, FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 38): CONFECCIONES ROSALIA						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
38	1	MÁQUINA DE 1 AGUJA, COSTURA RECTA CON PALANCA DE RETROCESO, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN MEDIANA, VELOCIDAD MÁXIMA DE COSTURA 4,000 R.P.M. ESPECIAL PARA COSER EN MATERIALES MEDIANOS CON MUEBLE RUSTICO.	1	PAQUETE		
	1	MAQUINA FESTONERA INDUST. DE 3 HILOS ALIMEN. Y CAMBIO DE PUNTADA AUTOMATICO, ANCHO DE COSTURA DE 2 MM, VELOCIDAD MAXIMA DE COSTURA DE 5,500 R.P.M. ESPECIAL PARA COSER PAÑUELOS Y PUNTADAS DECORATIVAS.				
	1	OVERLOCK DE 5 HILOS, PUNTADA DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE ALIMENTACION DIFERENCIAL Y CAMBIO DE PUNTADA AUTOMATICO, ANCHO DE COSTURA DE 4 MM, VELOCIDAD MAXIMA DE COSTURA DE 6,500 R.P.M. ESPECIAL PARA COSER MATERIALES MEDIANOS COMO PLAYERAS, FALDAS, ROPA DEPORTIVA, ROPA INTERIOR ETC.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02**

**REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 39): CARPINTERIA AZTLAN</b>						
<b>LOTE</b>	<b>CONTENIDO DEL LOTE</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>
39	1	CEPILLO DE BANCO PORTATIL 12" DE ANCHO X 6" DE ALTO 1,600 WATTS, 15 AMPS, 10,000 RPM. CABEZA DE CORTE QUE SUBE Y BAJA SOBRE CUATRO COLUMNAS DE PRECISIÓN, CON DOS CUCHILLAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON DOBLE FILO , RODILLOS DE CAUCHO PARA UNA ALIMENTACIÓN MÁS SEGURA , MESA DE TRABAJO CON DOS EXTENSIONES PLEGABLES E INTERRUPTOR DE SOBRECARGA. MANIVELA PARA AJUSTAR LA ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CORTE; MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 1/8".				
	1	SIERRA DE MESA DE 10", 2.2HP, 23 AMPS. MESA FABRICADA EN ALUMINIO FUNDIDO, GRADUADA EN MILÍMETROS Y PULGADAS PERILLA DE AJUSTE PARA LA INCLINACIÓN Y ALTURA DEL DISCO. GUÍA DE INGLETE PARA CORTES EN ÁNGULO DE 90° Y 45°. ALTURA DE LA MESA 11", 4,800 RPM, DIÁMETRO DE EJE DE 5/8".				
	1	ROTOMARTILLO DE 1/2", 1,200 W. MOTOR DE 9A PARA UN EXCELENTE DESEMPEÑO. MANGO AUXILIAR METÁLICO CON GIRO DE 360° Y VARILLA DE PROFUNDIDAD PARA UN EXCELENTE CONTROL EN EL PERFORADO. AMPLIA PERILLA DE SELECTOR DE FUNCIÓN, TALADRO O ROTOMARTILLO. BOTÓN DE USO CONTINUO PARA LARGAS JORNADAS DE TRABAJO. CAJA DE DOBLE ENGRANE CON 2 VELOCIDADES. CAJA DE ENGRANES EN ALUMINIO PARA ALTA RESISTENCIA DE USO Y PARA MANTENER SU SISTEMA DE DOBLE ENGRANE. MANGO PRINCIPAL Y MANGO AUXILIAR ANTIDERRAPANTE PARA MAYOR COMODIDAD. LUZ LED INDICADORA DE CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN. VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE.	1	PAQUETE		
	1	LIJADORA DE BANDA INDUSTRIAL 4X24, 1,200 WATTS, CON CUERPO ROBUSTO PARA FACILITAR EL LIJADO Y MANGO AUXILIAR FRONTAL ANTIDERRAPANTE PARA MAYOR CONTROL, EL PESO SE CENTRA DIRECTAMENTE SOBRE LA BASE PARA UN MEJOR CONTROL Y BALANCE. BOLSA RECOLECTORA DE POLVO QUE				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02**

**REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		NO SE OBSTRUYE Y SE VACÍA RÁPIDAMENTE. VELOCIDAD DE 480 M/MIN PARA EL RETIRO RÁPIDO DEL MATERIAL. SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO DE BANDA DE LIJA. PERILLA DE CENTRADO DE LA BANDA. CARBONES EXPUESTOS PARA UN CAMBIO FÁCIL Y RÁPIDO. INTERRUPTOR CON BOTÓN DE USO CONTINUO. SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO PARA UN ENTORNO DE TRABAJO LIMPIO. RODILLO TRASERO ANTIDERRAPANTE QUE BRINDA GRAN TRACCIÓN.			
	1	SIERRA INGLETE DE 10" 2-1/2 HP 1,900 WATTS, 13.5KG. MANGO ERGONÓMICO INTEGRADO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y GUARDA PROTECTORA RETRÁCTIL TRANSPARENTE. PRENSA VERTICAL QUE SUJETA FIRMEMENTE LA PIEZA DE TRABAJO DURANTE EL CORTE. EXTENSIÓN DE LA MESA CON RIELES QUE SOPORTAN PIEZAS DE TRABAJO MÁS ANCHAS PARA BRINDAR UN MEJOR CONTROL DE CORTE. TOPE POSITIVOS IZQUIERDA/DERECHA PARA CORTES EN ÁNGULOS DE: 0°, 15° I/D, 22.5° I/D, 31.6° I/D Y 45° I/D.			
	1	ROUTER INDUSTRIAL DE 1,800W, 2-21/2 HP. CUENTA CON PERILLA DE AJUSTE FINO DE PROFUNDIDAD. TORRE CON 8 TOPE PARA AJUSTE RÁPIDO Y MAYOR PRECISIÓN EN TRABAJOS DE FRESADO. GUÍA PARALELA PARA DESBASTE PRECISO. SISTEMA DE MICRO AJUSTE DE PROFUNDIDAD. VELOCIDAD VARIABLE CON 7 NIVELES. BOTÓN DE OPERACIÓN CONTINUO. MOTOR DE 15A CON ARRANQUE SUAVE. DISEÑO ERGONÓMICO DE EMPUÑADURA. ADAPTADOR DEL EXTRACTOR DE POLVO PARA ÁREAS DE TRABAJO LIMPIAS.			
	1	SIERRA CALADORA 750 WATTS, 6.25 AMPS, 800-3000 RPM, CON ZANCO DE SEGUETA TIPO "T", MANGO ANTIDERRAPANTE PARA MAYOR CONTROL PARA EL OPERADOR. BALERO DE BOLAS QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. BOTÓN DE USO CONTINUO. LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO. SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO DE SEGUETAS LIBRE DE HERRAMIENTA. REGULADOR DE VELOCIDADES CON 7 NIVELES. ZAPATA INCLINABLE LIBRE DE HERRAMIENTA. CONTROL DE ACCIÓN DE PÉNDULO QUE			



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		VARIA EL ÁNGULO DE CORTE DE LA SEGUETA CON EL FIN DE AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL CORTE.					
						SUBTOTAL	
						IVA	
						TOTAL	





**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

**NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 40): CONFECCIONES EMMANUEL**

LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
40	1	OVERLOCK DE 5 HILOS, PUNTADA DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE ALIMENTACION DIFERENCIAL Y CAMBIO DE PUNTADA AUTOMATICO, ANCHO DE COSTURA DE 4 MM, VELOCIDAD MAXIMA DE COSTURA DE 6,500 R.P.M. ESPECIAL PARA COSER MATERIALES MEDIANOS COMO PLAYERAS, FALDAS, ROPA DEPORTIVA, ROPA INTERIOR ETC.	1	PAQUETE		
	1	MAQUINA COSTURA RECTA CON MOTOR DIRECT DRIVE PANEL DE CONTROL, CORTE DE HILO, PRENSATELA AUTOMATICO, VELOCIDAD 4,000 RPM. SISTEMA DE LUBRICACION SEMI-SECA, MOTOR ELECTRONICO, PARA MATERIALES MEDIANOS.				
	1	PLANCHA DE VAPOR CON DEPOSITO DE AGUA (BASE CHICA) CON REGULADOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, 115 VOLTS, IDEAL PARA PLANCHAR TODO TIPO DE PRENDAS.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 41): MECANICO CHEO						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
41	1	PLUMA HIDRAULICA FIJA DE 2 TONS, CUENTA CON BRAZO AJUSTABLE DE CARGA DE 500 KGS A 2 TONS, CON MANERAL PARA CONTROL DE ASCENSO Y DESCENSO, PISTON HIDRAULICO, RUEDAS DE HIERRO PARA FACIL MANIOBRA, ESTRUCTURA METALICA Y MARCO REFORZADO ENTENDIBLE.	1	PAQUETE		
	1	GATO DE PATIN 3 TONS ALTURA MAX 540 MM, ALTURA MINIMA 192 MM LONGITUD 635 MM PESO 19 KG. VALVULA DE SEGURIDAD QUE EVITA LA SOBRECARGA, LLANTAS TRASERAS GIRATORIAS PARA UN FACIL MANEJO, EL MANERAL CONTROLA EL LEVANTAMIENTO Y DESCENSO. EL PLATO PUEDE AMPLIAR LA ALTURA 65 MM. MALETIN PLASTICO PARA FACIL TRANSPORTACION.				
	1	COMPRESOR 120 LTS 4 HP 220 VOLTS, 3400 RPM 116 PSI MOTOR CON BOBINAS DE COBRE, 2X MAYOR DURABILIDAD. MAYOR TIEMPO DE OPERACIÓN A FLUJO MAXIMO. MENOR NUMERO DE ARRANQUES DEL MOTOR, PROLONGANDO EL TIEMPO DE VIDA. USO ININTERRUMPIDO. ARRANQUE AUTOMATICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON 2 MANOMETROS: PRESION MAXIMA Y PRESION REGULABLE. CABEZA CON 2 PISTONES Y DOBLE FILTRO. TUVO DE DESCARGA EN COBRE. PROTECTOR TERMICO CONTRA SOBRECIENTAMIENTO DEL MOTOR. 1 VALVULA DE SALIDA DE 3/4" PARA MANGUERA DE 3/4". 2 SALIDAS DE CONEXION RAPIDA DE 1/4" PARA MANGUERA DE 1/4", 3/8" Y 1/2".				
	1	PRENSA HIDRAULICA TIPO "H" CON MANOMETRO Y PISTON DE 12 TONS, RANGO DE TRABAJO: 0-858 MM. RECORRIDO HIDRAULICO: 135 MM. MEDIDAS: 160X56X56 CM. PESO: 70 KG. ESTRUCTURA TIPO "H" FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA. PLACA DE TRABAJO CON ALTURA AJUSTABLE. PLACAS DE SOPORTE INCLUIDAS. PPISTON CON MANGO ERGONOMICO. MANOMETRO PARA MEDIR LA PRESION APLICADA.				
	1	JGO DE 42 DADOS MIXTOS CUADRO DE				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		1/2" 18 DADOS MM DE 10 A 32 MM Y 18 DADOS ESTANDAR 5/6" A 1-1/4", DADO P BUJIA DE 21 MM EXTENSIONES DE 5" Y 10"P, MANGO ARTICULADO DW 17" MANERAL TIPO T DE 10" 1 MATRACA DE PER DE 1/2" PIEZAS FORJADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2 VECES MAS RESISTENTES AL DESGASTE. ESTUCHE METALICO CON BROCHE DE CIERRE AUTOMATICO.			
	1	INYECTOR DE GRASA MANUAL 14OZ CON EXTENSION RIGIDA Y FLEXIBLE, CABEZA DE ALUMINIO, MANGO CON CUBIERTA. ANTIDERRAPANTE Y CILINDRO ESTRIADO PARA UN MEJOR AGARRE. VALVULA PARA PURGAR. PALANCA DE RECORRIDO CORTO QUE FACILITA SU USO EN ESPACIOS ESTRECHOS. 3 SISTEMAS DE CARGA: SUCCION, CARTUCHO Y GRAN.			
	1	JGO DE EXTRACTOR DE ROTULAS 5 PZAS, PARA LA SEPARACION/ EXTRACCION DE POR EJ. ROTULAS DEL ESTABILIZADOR, ROTULAS DE SUSPENSION, JUNTAS AXIALES Y MUCHOS OTROS TIPOS DE ROTULAS. APTO PARA MUCHOS MODELOS DE COCHES Y FURGONETAS DE LOS FABRICANTES: FORD, VOLKSWAGEN, MERCEDES, AUDI, SKODA, CITROEN, PEUGEOT, RANAULT, FIAT, MAZDA, TOYOTA, ETC. TAMBIEN ADECUADO PARA EXTRAER RODAMINETOS Y BUJES.			
	1	GATO DE BOTELLA DE 3 TONS, FABRICADO CON FUNDICION DE HIERRO NODULAR, INDUSTRIAL PARA TRABAJO PESADO. ALTURA MAXIMA 38.5 CM. ALTURA MINIMA 19.5 CM			
					SUBTOTAL
					IVA
					TOTAL

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 42): PANADERIA JIMENEZ						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
42	1	HORNO DE 2 GAVETAS CON VENTANA DE 6 CHAROLAS CON LUZ INTERIOR ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 6 CHAROLAS DE 45X65CM, COLOR ROJO CON NEGRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 250°C MATERIALES DE FABRICACIÓN: LÁMINA PINTADA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, MANIJAS GALVANIZADAS, VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO TERMÓMETRO CON PANTALLA, TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 3", ENERGÍA: 127V/60HZ/1F Y GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 162X94X93 CM (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 170 KG	1	PAQUETE		
	1	AMASADORA DE ESPIRAL, CON CAZO EN ACERO INOXIDABLE PARA AMASAR Y REFINAR, CAPACIDAD DE 20 LITROS, 8 KILOS DE HARINA, CUERPO EN PLACA, TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO, PINTURA AUTOMOTRIZ, MOTOR DE 1.5 HP, VOLTAJE DE 127 V/Hz/1F, BOTONES DE ENCENDIDO, APAGADO, REVERSA Y PERILLA DE TIMER, REJILLA DE SEGURIDAD CONTRA ACCIDENTES. CERTIFICACION: CE				
	1	ESPIGUERO, FABRICADO EN LAMINA NEGRA, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE ALTA ADHERENCIA EN COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE 18 CHAROLAS DE 45 X 65 CM, RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, MEDIDAS DE EMBALAJE: 50X66X194 CM (FRXFOXAL) PESO 23 KG.				
	1	BÁSCULA ELECTRÓNICA GRAMERA DE 6 KG, CON DIVISIÓN MÍNIMA DE 1GR. BATERÍA RECARGABLE PARA 300 HRS DE USO, IDEAL PARA EL PESADO EXCATO DE LAS RECETAS EN EL AREA DE PRODUCCION DE ALIMENTOS EN HOTELES RESTAURANTES, PIZZERIAS, PANADERIAS COMEDORES INDUSTRIALES. CAPACIDAD: 6 KG, MATERIALES DE FABRICACIÓN: CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, CRUCETA SENCILLA DE ACERO Y CELDA DE CARGA CLASE FINA II, VOLTAJE: 127V/60HZ/1F, MEDIDAS				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		EMBALAJE: 34X13X38 CM (FR X FO X AL), PESO EMBALAJE: 3.2 KG, FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO, TARA, KG, OZ, LB. CERTIFICACIÓN: NOM ACCESORIOS: ELIMINADOR DE VOLTAJE					
	18	CHAROLAS DE 45 X 65 CM. CALIBRE 28, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA.					
						SUBTOTAL	
						IVA	
						TOTAL	





**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 43): CARPINTERIA GUILLEN						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
43	1	CEPILLO DE BANCO PORTATIL 12" DE ANCHO X 6" DE ALTO 1,600 WATTS, 15 AMPS, 10,000 RPM. CABEZA DE CORTE QUE SUBE Y BAJA SOBRE CUATRO COLUMNAS DE PRECISIÓN, CON DOS CUCHILLAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON DOBLE FILO , RODILLOS DE CAUCHO PARA UNA ALIMENTACIÓN MÁS SEGURA , MESA DE TRABAJO CON DOS EXTENSIONES PLEGABLES E INTERRUPTOR DE SOBRECARGA. MANIVELA PARA AJUSTAR LA ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CORTE; MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 1/8".	1	PAQUETE		
	1	ROUTER INDUSTRIAL 1-3/4 HP, CON MANGOS ANTIDERRAPANTES PARA MAYOR COMODIDAD Y FÁCIL MANEJO. BALEROS DE BOLAS QUE PROLONGAN LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. SISTEMA DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD PARA AJUSTE FINO. BASE TRANSPARENTE PARA MAYOR VISIBILIDAD DEL ÁREA Y LÍNEA DE CORTE. VELOCIDAD VARIABLE CON 6 NIVELES. MAYOR CONTROL Y MEJORES ACABADOS. ADAPTADOR DEL EXTRACTOR DE POLVO PARA ÁREAS DE TRABAJO LIMPIAS.				
	1	MOTOR SIEMENS DE BAJA VELOCIDAD Y USO GENERAL, ARMAZÓN 56. MOTOR DE ARRANQUE POR CAPACITOR DE 4 POLOS. TENSIÓN NOMINAL: 127 V - 220 V. MOTOR MONOFÁSICO ABIERTO A PRUEBA DE GOTE. LOS MOTORES SE SUMINISTRAN CON BALEROS DE BOLAS CON DOBLE SELLO, LUBRICADOS DE POR VIDA. PINTURA A BASE DE ZINC PARA EVITAR CORROSIÓN POR AMBIENTES HÚMEDOS O AGRESIVOS, PARA APLICACIONES QUE REQUIERAN ARRANQUE CON CARGA, TALES COMO: COMPRESORES DE AIRE, COMPRESORES DE REFRIGERANTE, BOMBAS PARA MOVER LÍQUIDOS, MÁQUINAS, HERRAMIENTAS, ETC.				
	1	TORNO PARA MADERA CON MOTOR 1 HP, DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE 1 M DE ALTURA. DIÁMETRO DE LOS PUNTOS: 170 MM. ESTRUCTURA DE PERFIL R-300 PARA LA BANCADA EN HUSILLO Y CONTRAPUNTO. RODAMIENTO RADIAL RIGIDO ESTANDAR, PRELUBRICADO Y				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		SELLADO. INTERRUPTOR DE SERVICIO DE DOS POLOS, UN TIRO ,ESTÁNDAR, PRELUBRICADO Y SELLADO. ACABADOS EN RESISTENTE PINTURA ESMALTE. EMPLEA BANDA EN V A-59.			
	1	SIERRA CALADORA DE 550 WATTS, 4.5 AMPS, 0-3000 RPM, CON MANGO ANTIDERRAPANTE PARA MAYOR CONTROL PARA EL OPERADOR. BALERO DE BOLAS QUE PROLONGAN LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. BOTÓN DE USO CONTINUO. LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO. SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO DE SEGUETAS, LIBRE DE HERRAMIENTA. REGULADOR DE VELOCIDADES CON 7 NIVELES. ZAPATA INCLINABLE LIBRE DE HERRAMIENTA. CONTROL DE ACCIÓN DE PÉNDULO, VARIA EL ÁNGULO DE CORTE DE LA SEGUETA CON EL FIN DE AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL CORTE.			
	1	ROTOMARTILLO DE 1/2", 1,200W. MOTOR DE 9A PARA UN EXCELENTE DESEMPEÑO. MANGO AUXILIAR METÁLICO CON GIRO DE 360° Y VARILLA DE PROFUNDIDAD PARA UN EXCELENTE CONTROL EN EL PERFORADO. AMPLIA PERILLA DE SELECTOR DE FUNCIÓN, TALADRO O ROTOMARTILLO. BOTÓN DE USO CONTINUO PARA LARGAS JORNADAS DE TRABAJO. CAJA DE DOBLE ENGRANE CON 2 VELOCIDADES. CAJA DE ENGRANES EN ALUMINIO PARA ALTA RESISTENCIA DE USO Y PARA MANTENER SU SISTEMA DE DOBLE ENGRANE. MANGO PRINCIPAL Y MANGO AUXILIAR ANTIDERRAPANTE PARA MAYOR COMODIDAD. LUZ LED INDICADORA DE CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN. VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE.			
	1	COMPRESOR DE 20 LTS EQUIPADO CON MANGUERA 5 TS Y PISTOLA PARA PINTAR 2-1/2HP DE 2625 WATTS. MOTOR CON BOBINAS DE COBRE, 2X MAYOR DURABILIDAD, CON ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON 2 MANÓMETROS: PRESIÓN MÁXIMA Y PRESIÓN REGULABLE PARA MANGUERA DE 1/4", 3/8" Y 1/2". FILTRO MECÁNICO DE AIRE. TUBOS DE DESCARGA EN COBRE, PISTOLA PARA PINTAR DE BAJA PRESIÓN, FLUJO CONTINUO. MANGUERA DE PVC 1/4" DE 5 M, CONEXIONES 1/4" NPT. CUBIERTA DEL MOTOR PARA PROTECCIÓN DEL			



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		OPERARIO CONTRA PARTES CALIENTES; LIVIANO, TRANSPORTABLE, RESISTENTE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO. CÁRTER DE ALUMINIO PARA MAYOR DISIPACIÓN DE CALOR. SOPORTES FRONTALES DE HULE PARA ABSORBER LA VIBRACIÓN. 2 SALIDAS DE CONEXIÓN RÁPIDA DE 1/4", BAJO NIVEL DE RUIDO. PROTECTOR TÉRMICO CONTRA SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR. MANGO PARA FÁCIL TRANSPORTE.				
						SUBTOTAL
						IVA
						TOTAL

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 44): PELUQUERIA EL CONEJO						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
44	1	TOCADOR C/MARCO, BASTIDOR DE MADERA RECUBIERTO DE FORMAICA. CUANTA CON REPISA DE MADERA RECUBIERTA DE FORMAICA Y CAJON AL CENTRO, CON JALADERA METALICA. EMPOTRABLE A LA PARED. LUNA DE 3 MM. MEDIDAS: 100 CM X 70 CM X 40 CM	1	PAQUETE		
	1	SILLÓN DE NIÑA, ESTRUCTURA METALICA GIRATORIA EN ESMALTE NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS, FORRADOS EN VINIL. EL ASIENTO INCLUYE UN ESTRIBO METÁLICO PARA DESCANSAR LOS PIES. BASE DE CRUCETA DE PLÁSTICO DE 5 PATAS CON REGATONES Y SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMATICA. MEDIDAS: 110 CM X 50 CM X 40 CM.				
	1	BANCA DE ESPERA DE 3 LUGARES, ESTRUCTURA METÁLICA CROMADA O ESMALTADA, CON REGATONES. ASIENTOS Y RESPALDOS ACOJINADOS, FORRADOS EN VINIL. MEDIDAS: 190 CM X 85 CM X 60 CM.				
	1	SILLON DE BARBERO, ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN VINIPIEL. CABECERA DE POSICIONES PARA AJUSTARSE A CADA CLIENTE. CUENTA CON UN SISTEMA PARA HACERLO RECLINABLE Y UNA PLATAFORMA METALICA ACOJINADA PARA DESCANSAR LOS PIES. EL SILLON ES GIRATORIO; CUENTA CON BASE METALICA PARA CIRCULAR CROMADA EQUIPADA CON BOMBA HIDRAULICA DE PEDAL PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MEDIDAS 90 CM X 65 CM X 65 CM.				
	1	COMBO DE MAQUINA DE CORTE Y TERMINADO, INCLUYE MAQUINAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS 120 V , 60 HZ.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 45): CARPINTERIA SAN JOSE						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
45	1	ROTOMARTILLO DE 1/2", 1,200W. MOTOR DE 9A PARA UN EXCELENTE DESEMPEÑO. MANGO AUXILIAR METÁLICO CON GIRO DE 360° Y VARILLA DE PROFUNDIDAD PARA UN EXCELENTE CONTROL EN EL PERFORADO. AMPLIA PERILLA DE SELECTOR DE FUNCIÓN, TALADRO O ROTOMARTILLO. BOTÓN DE USO CONTINUO PARA LARGAS JORNADAS DE TRABAJO. CAJA DE DOBLE ENGRANE CON 2 VELOCIDADES. CAJA DE ENGRANES EN ALUMINIO PARA ALTA RESISTENCIA DE USO Y PARA MANTENER SU SISTEMA DE DOBLE ENGRANE. MANGO PRINCIPAL Y MANGO AUXILIAR ANTIDERRAPANTE PARA MAYOR COMODIDAD. LUZ LED INDICADORA DE CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN. VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE.				
	1	ROUTER INDUSTRIAL DE 1,800W, 2-21/2 HP. CUENTA CON PERILLA DE AJUSTE FINO DE PROFUNDIDAD. TORRE CON 8 TOPES PARA AJUSTE RÁPIDO Y MAYOR PRECISIÓN EN TRABAJOS DE FRESADO. GUÍA PARALELA PARA DESBASTE PRECISO. SISTEMA DE MICRO AJUSTE DE PROFUNDIDAD. VELOCIDAD VARIABLE CON 7 NIVELES. BOTÓN DE OPERACIÓN CONTINUO. MOTOR DE 15A CON ARRANQUE SUAVE. DISEÑO ERGONÓMICO DE EMPUÑADURA. ADAPTADOR DEL EXTRACTOR DE POLVO PARA ÁREAS DE TRABAJO LIMPIAS.	1	PAQUETE		
	1	COMPRESOR 50 LTS EQUIPADO CON MANGUERA 5 TS Y PISTOLA PARA PINTAR 3-1/2HP, 2,625 WATTS. MOTOR CON BOBINAS DE COBRE, 2X MAYOR DURABILIDAD, ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON 2 MANÓMETROS: PRESIÓN MÁXIMA Y PRESIÓN REGULABLE, PARA MANGUERA DE 1/4", 3/8" Y 1/2". FILTRO MECÁNICO DE AIRE, TUBOS DE DESCARGA EN COBRE. PISTOLA PARA PINTAR DE BAJA PRESIÓN, FLUJO CONTINUO. MANGUERA DE PVC DE 1/4", 5 M, CONEXIONES 1/4" NPT. CUBIERTA DEL MOTOR PARA PROTECCIÓN DEL OPERARIO CONTRA PARTES CALIENTES, LIVIANO, TRANSPORTABLE, RESISTENTE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO. CÁRTER DE				



SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO

GOBIERNO DE CHIAPAS

ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

		ALUMINIO PARA MAYOR DISIPACIÓN DE CALOR, SOPORTES FRONTALES DE HULE PARA ABSORBER LA VIBRACIÓN, 2 SALIDAS DE CONEXIÓN RÁPIDA DE 1/4", BAJO NIVEL DE RUIDO. PROTECTOR TÉRMICO CONTRA SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR. MANGO PARA FACILITAR TRANSPORTE.			
1		SIERRA CALADORA 750 WATTS, 6.25 AMPS, 800-3000 RPM, CON ZANCO DE SEGUETA TIPO "T", MANGO ANTIDERRAPANTE PARA MAYOR CONTROL PARA EL OPERADOR. BALERO DE BOLAS QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. BOTÓN DE USO CONTINUO. LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO. SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO DE SEGUETAS LIBRE DE HERRAMIENTA. REGULADOR DE VELOCIDADES CON 7 NIVELES. ZAPATA INCLINABLE LIBRE DE HERRAMIENTA. CONTROL DE ACCIÓN DE PÉNDULO QUE VARIA EL ÁNGULO DE CORTE DE LA SEGUETA CON EL FIN DE AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL CORTE.			
1		SIERRA INGLETE DE 10" 2-1/2 HP 1,900 WATTS, 13.5KG. MANGO ERGONÓMICO INTEGRADO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y GUARDA PROTECTORA RETRÁCTIL TRANSPARENTE. PRENSA VERTICAL QUE SUJETA FIRMEMENTE LA PIEZA DE TRABAJO DURANTE EL CORTE. EXTENSIÓN DE LA MESA CON RIELES QUE SOPORTAN PIEZAS DE TRABAJO MÁS ANCHAS PARA BRINDAR UN MEJOR CONTROL DE CORTE. TOPES POSITIVOS IZQUIERDA/DERECHA PARA CORTES EN ÁNGULOS DE: 0°, 15° I/D, 22.5° I/D, 31.6° I/D Y 45° I/D.			
1		LIJADORA ORBITAL CUADRADA DE 1/4 DE HOJA, 200 WATTS, 1.8 AMPS. SISTEMA DE MORDAZAS PARA SUJETAR LA LIJA. BOLSA RECOLECTORA DE POLVO QUE NO SE OBSTRUYE Y SE VACÍA RÁPIDAMENTE. DISEÑO COMPACTO, IDEAL PARA TRABAJAR CON UNA MANO. INTERRUPTOR CON BOTÓN DE USO CONTINUO. SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO PARA UN ENTORNO DE TRABAJO LIMPIO.			
1		CEPILLO DE BANCO PORTATIL 12" DE ANCHO X 6" DE ALTO 1,600 WATTS, 15 AMPS, 10,000 RPM. CABEZA DE CORTE QUE SUBE Y BAJA SOBRE CUATRO			



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		COLUMNAS DE PRECISIÓN, CON DOS CUCHILLAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON DOBLE FILO , RODILLOS DE CAUCHO PARA UNA ALIMENTACIÓN MÁS SEGURA , MESA DE TRABAJO CON DOS EXTENSIONES PLEGABLES E INTERRUPTOR DE SOBRECARGA. MANIVELA PARA AJUSTAR LA ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CORTE; MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 1/8".				
	1	CANTEADORA DE 6", 1 HP, CON INTERRUPTOR ELEVADO PARA MAYOR SEGURIDAD Y FACILIDAD DE OPERACIÓN, INCLINACIÓN DE LA GUÍA CON TOPES PREESTABLECIDOS A 45 Y 90 GRADOS (IZQUIERDA- DERECHA), CABEZAL DE CORTE CON 3 CUCHILLAS PARA MAYOR VELOCIDAD, DUCTO RECOLECTOR DE POLVO Y REPISA INTEGRADA PARA TRABAJOS DE RANURADO.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 46): MIELES DE YAJALON						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
46	1	EXTRACTOR MANUAL DE 8 BSTIDORES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CEDULA 304, GRADO ALIMENTICIO.	1	PAQUETE		
	1	TANQUE DE SEDIMENTACION DE 300 KG, ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CEDULA 304, GRADO ALIMENTICIO.				
	1	TINA PARA DES OPERCULAR DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 18 CEDULA 304 GRADO ALIMENTICIO				
	1	SALA DE EXTRACCION DESMONTABLE MOVIL: ESTRUCTURA METALICA DE 3X4X2, DE ZINTRO ALUM ARMABLE SIN TORNILLOS CON MALLA TIPO SOMBRA ANTIACIDA CON PUERTA PRINCIPAL, SEGUROS DE BROCHE.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 47): PANADERIA BETY						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
47	1	HORNO DE 2 GAVETAS CON VENTANA DE 6 CHAROLAS CON LUZ INTERIOR ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 6 CHAROLAS DE 45X65CM, COLOR ROJO CON NEGRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 250°C MATERIALES DE FABRICACIÓN: LÁMINA PINTADA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, MANIJAS GALVANIZADAS, VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO TERMÓMETRO CON PANTALLA, TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 3", ENERGÍA: 127V/60HZ/1F Y GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 162X94X93 CM (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 170 KG	1	PAQUETE		
	1	AMASADORA DE ESPIRAL, CON CAZO EN ACERO INOXIDABLE PARA AMASAR Y REFINAR, CAPACIDAD DE 20 LITROS, 8 KILOS DE HARINA, CUERPO EN PLACA, TAPA DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO, PINTURA AUTOMOTRIZ, MOTOR DE 1.5 HP, VOLTAJE DE 127 V/Hz/1F, BOTONES DE ENCENDIDO, APAGADO, REVERSA Y PERILLA DE TIMER, REJILLA DE SEGURIDAD CONTRA ACCIDENTES. CERTIFICACION: CE				
	1	ESPIGUERO, FABRICADO EN LAMINA NEGRA, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE ALTA ADHERENCIA EN COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE 18 CHAROLAS DE 45 X 65 CM, RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, MEDIDAS DE EMBALAJE: 50X66X194 CM (FRXFOXAL) PESO 23 KG.				
	1	CILINDRO DE LAMINA ROLADA DE CALIBRE 316, PINTADO, CON CAPACIDAD PARA 30 KG, CILINDRICO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 1.30, DIAMETRO: 30 CM				
	18	CHAROLAS DE 45 X 65 CM. CALIBRE 28, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 48): ANTOJITOS CRISTI</b>						
<b>LOTE</b>	<b>CONTENIDO DEL LOTE</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>
48	1	ESTUFA AL PISO 30 PULGADAS, RESPALDO PORCENALIZADO, PARRILLAS DE ALAMBRO TIPO DEDOS, 6 QUEMADORES ESTANDAR DE ALUMINIO, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TOTALMENTE SELLADA, ENCENDIDO ELETRONICO DE BOTON, PERILLAS DE SEGURIDAD PARA GAS LP CONVERTIBLE A GAS NATURAL, HORNO DE 5.1 P3, JALADERA TIPO TOALLERO VENTANA PANOMARICA CON SISTEMA DE CERRADO SUAVE, 1 PARRILLA ACABADO CERAMICO NEGRO DIAMANTE, HORNO DE ENCENDIDO MANUAL TERMOGRADOS COLOR TITANIO DIMENSIONES ANCHO 75.9 CM, ALTURA 110.04, PROFUNDIDAD 69.92 CM.				
	1	REFRIGERADOR 14P, JALADERAS INTEGRADAS, CONTROL MANUAL Y DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO, CUBIERTAS EN CRISTAL TEMPLADO, DISPENSADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE 3.2 LTS, LUZ BLANCA EN EL INTERIOR, 1 CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS, 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO CON ACABADO PLATINADO, 2 ANAQUELES CON CAPACIDAD DE 5 LITROS, 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LATAS COLOR PLATA, 2 ANAQUELES FIJOS EN EL CONGELADOR, 1 PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO, DIMENSIONES: ALTO: 181.36 CM, ANCHO: 60.96 CM, FONDO: 71.63 CM.	1	PAQUETE		
	1	HORNO DE MICROONDAS 1.1 P3, DISEÑO TIPO DE ACERO INOXIDABLE Y DISEÑO FLORAL TIPO LILIUM, PANEL DE CONTROL DIGITAL Y APERTURA DE PUERTA CON BOTON, PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO EN ACABADO TIPO ESPEJO INTERIOR DE RECUBRIMIENTO IONIZADO DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA FACIL LIMPIEZA, 5 OPCIONES DE COCCION Y 4 OPCINES DE COCCION CRS FUNCION DE CONGELAMIENTO AUTOMATICO POR TIEMPO O PESO DE ALIMENTOS BLOQUE DE PANEL PARA EVITAR USO DE NIÑOS, DIMENSIONES: ALTO 304 ALTOO 515 ANCHO FONDO 375				
	1	LICUADORA CONSTA DE UN MOTOR QUE HACE GIRAR LA CUCHILLA HACIA				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		<p>ADELANTE Y HACIA ATRÁS LOGRANDO, GRACIAS A SU POTENCIA Y ESPECIALMENTE A SUS ASPAS, QUE LOS INGREDIENTES SE MANTENGAN EN EL CENTRO DURANTE LA ROTACIÓN A UNA VELOCIDAD CONTINUA. DE ESTA MANERA, GARANTIZA LA HOMOGENEIDAD Y CONSISTENCIA PERFECTA DESDE LAS PREPARACIONES MÁS SUAVES A LAS MÁS ESPESAS POTENTE MOTOR DE 600 WATTSTECNOLOGÍA DE MOTOR REVERSIBLE PARA LOGRAR UN LICUADO UNIFORME Y HOMOGÉNEO CON UN CONTROL MANUAL QUE PERMITE GIRAR LA CUCHILLA EN FORMA BIDIRECCIONAL JARRA DE VIDRIO REFRACTARIO CON CAPACIDAD PARA 6 TAZAS (1,5 LITROS)EXCLUSIVO SISTEMA DE ACOPLÉ TOTALMENTE METÁLICOALL-METAL DRIVE® PARA MÁXIMA DURABILIDA BASE DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO</p>				
	1	<p>CAFETERA CAPACIDAD APARA 42 TAZAS, TOMA SOLO 1 MIN. PARA LA PREPARACION, LUZ INDICADOR DE LISTO PARA SERVIR, MARCA DE NIVEL DE AGUA PARA UN LLENADO FACIL, LLENADO CONTINUO DE UNA SOLA TAZA, TAPA DE CIERRE POR TORCION ASAS GRANDES FRIAS AL TACTO.</p>				
	1	<p>CILINDRO DE GAS DE 30 KG, DIAMETRO 32 CM ALTO 1.30 M PESO 31 KG</p>				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 49): COCINA CORA						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
49	1	ESTUFA AL PISO 30 PULGADAS, RESPALDO PORCENALIZADO, PARRILLAS DE ALAMBRO TIPO DEDOS, 6 QUEMADORES ESTANDAR DE ALUMINIO, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TOTALMENTE SELLADA, ENCENDIDO ELETRONICO DE BOTON, PERILLAS DE SEGURIDAD PARA GAS LP CONVERTIBLE A GAS NATURAL, HORNO DE 5.1 P3, JALADERA TIPO TOALLERO VENTANA PANOMARICA CON SISTEMA DE CERRADO SUAVE, 1 PARRILLA ACABADO CERAMICO NEGRO DIAMANTE, HORNO DE ENCENDIDO MANUAL TERMOGRADOS COLOR TITANIO DIMENSIONES ANCHO 75.9 CM, ALTURA 110.04, PROFUNDIDAD 69.92 CM.				
	1	REFRIGERADOR 14P, JALADERAS INTEGRADAS, CONTROL MANUAL Y DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO, CUBIERTAS EN CRISTAL TEMPLADO, DISPENSADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE 3.2 LTS, LUZ BLANCA EN EL INTERIOR, 1 CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS, 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO CON ACABADO PLATINADO, 2 ANAQUELES CON CAPACIDAD DE 5 LITROS, 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LATAS COLOR PLATA, 2 ANAQUELES FIJOS EN EL CONGELADOR, 1 PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO, DIMENSIONES: ALTO: 181.36 CM, ANCHO: 60.96 CM, FONDO: 71.63 CM.	1	PAQUETE		
	1	HORNO DE MICROONDAS 1.1 P3, DISEÑO TIPO DE ACERO INOXIDABLE Y DISEÑO FLORAL TIPO LILIUM, PANEL DE CONTROL DIGITAL Y APERTURA DE PUERTA CON BOTON, PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO EN ACABADO TIPO ESPEJO INTERIOR DE RECUBRIMIENTO IONIZADO DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA FACIL LIMPIEZA, 5 OPCIONES DE COCCION Y 4 OPCINES DE COCCION CRS FUNCION DE CONGELAMIENTO AUTOMATICO POR TIEMPO O PESO DE ALIMENTOS BLOQUE DE PANEL PARA EVITAR USO DE NIÑOS, DIMENSIONES: ALTO 304 ALTOO 515 ANCHO FONDO 375				
	1	LICUADORA CONSTA DE UN MOTOR QUE HACE GIRAR LA CUCHILLA HACIA				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		ADELANTE Y HACIA ATRÁS LOGRANDO, GRACIAS A SU POTENCIA Y ESPECIALMENTE A SUS ASPAS, QUE LOS INGREDIENTES SE MANTENGAN EN EL CENTRO DURANTE LA ROTACIÓN A UNA VELOCIDAD CONTINUA. DE ESTA MANERA, GARANTIZA LA HOMOGENEIDAD Y CONSISTENCIA PERFECTA DESDE LAS PREPARACIONES MÁS SUAVES A LAS MÁS ESPESAS POTENTE MOTOR DE 600 WATTSTECNOLOGÍA DE MOTOR REVERSIBLE PARA LOGRAR UN LICUADO UNIFORME Y HOMOGÉNEO CON UN CONTROL MANUAL QUE PERMITE GIRAR LA CUCHILLA EN FORMA BIDIRECCIONAL JARRA DE VIDRIO REFRACTARIO CON CAPACIDAD PARA 6 TAZAS (1,5 LITROS)EXCLUSIVO SISTEMA DE ACOUPLE TOTALMENTE METÁLICOALL-METAL DRIVE® PARA MÁXIMA DURABILIDA BASE DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO			
	1	CAFETERA CAPACIDAD APARA 42 TAZAS, TOMA SOLO 1 MIN. PARA LA PREPARACION, LUZ INDICADOR DE LISTO PARA SERVIR, MARCA DE NIVEL DE AGUA PARA UN LLENADO FACIL, LLENADO CONTINUO DE UNA SOLA TAZA, TAPA DE CIERRE POR TORCION ASAS GRANDES FRIAS AL TACTO.			
	1	CILINDRO DE GAS DE 30 KG, DIAMETRO 32 CM ALTO 1.30 M PESO 31 KG			
	1	BATERIA DE COCINA 10 PIEZAS COMPOSICION 1 SARTEN 20 CM, 1 SARTEN PROFUNDO 25 CM, 1 CACEROLA CON TAPA 0.9 LT, 1 CACEROLA CON TAPA 1.9 LT, 1 CACEROLA CON TAPA Y ASAS 4.7 LT, 2 UTENSILIOS DE NYLON.			
					SUBTOTAL
					IVA
					TOTAL

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 50): COCINA CHUSITA</b>						
<b>LOTE</b>	<b>CONTENIDO DEL LOTE</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>
50	1	ESTUFA AL PISO 30 PULGADAS, RESPALDO PORCENALIZADO, PARRILLAS DE ALAMBRO TIPO DEDOS, 6 QUEMADORES ESTANDAR DE ALUMINIO, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TOTALMENTE SELLADA, ENCENDIDO ELECTRONICO DE BOTON, PERILLAS DE SEGURIDAD PARA GAS LP CONVERTIBLE A GAS NATURAL, HORNO DE 5.1 P3, JALADERA TIPO TOALLERO VENTANA PANOMARICA CON SISTEMA DE CERRADO SUAVE, 1 PARRILLA ACABADO CERAMICO NEGRO DIAMANTE, HORNO DE ENCENDIDO MANUAL TERMOGRADOS COLOR TITANIO DIMENSIONES ANCHO 75.9 CM, ALTURA 110.04, PROFUNDIDAD 69.92 CM.				
	1	REFRIGERADOR 14P, JALADERAS INTEGRADAS, CONTROL MANUAL Y DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO, CUBIERTAS EN CRISTAL TEMPLADO, DISPENSADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE 3.2 LTS, LUZ BLANCA EN EL INTERIOR, 1 CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS, 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO CON ACABADO PLATINADO, 2 ANAQUELES CON CAPACIDAD DE 5 LITROS, 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LATAS COLOR PLATA, 2 ANAQUELES FIJOS EN EL CONGELADOR, 1 PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO, DIMENSIONES: ALTO: 181.36 CM, ANCHO: 60.96 CM, FONDO: 71.63 CM.	1	PAQUETE		
	1	HORNO DE MICROONDAS 1.1 P3, DISEÑO TIPO DE ACERO INOXIDABLE Y DISEÑO FLORAL TIPO LILIU, PANEL DE CONTROL DIGITAL Y APERTURA DE PUERTA CON BOTON, PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO EN ACABADO TIPO ESPEJO INTERIOR DE RECUBRIMIENTO IONIZADO DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA FACIL LIMPIEZA, 5 OPCIONES DE COCCION Y 4 OPCIONES DE COCCION CRS FUNCION DE CONGELAMIENTO AUTOMATICO POR TIEMPO O PESO DE ALIMENTOS BLOQUE DE PANEL PARA EVITAR USO DE NIÑOS, DIMENSIONES: ALTO 304 ALTOO 515 ANCHO FONDO 375				
	1	LICUADORA CONSTA DE UN MOTOR QUE HACE GIRAR LA CUCHILLA HACIA				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		ADELANTE Y HACIA ATRÁS LOGRANDO, GRACIAS A SU POTENCIA Y ESPECIALMENTE A SUS ASPAS, QUE LOS INGREDIENTES SE MANTENGAN EN EL CENTRO DURANTE LA ROTACIÓN A UNA VELOCIDAD CONTINUA. DE ESTA MANERA, GARANTIZA LA HOMOGENEIDAD Y CONSISTENCIA PERFECTA DESDE LAS PREPARACIONES MÁS SUAVES A LAS MÁS ESPESAS POTENTE MOTOR DE 600 WATTSTECNOLOGÍA DE MOTOR REVERSIBLE PARA LOGRAR UN LICUADO UNIFORME Y HOMOGÉNEO CON UN CONTROL MANUAL QUE PERMITE GIRAR LA CUCHILLA EN FORMA BIDIRECCIONAL JARRA DE VIDRIO REFRACTARIO CON CAPACIDAD PARA 6 TAZAS (1,5 LITROS)EXCLUSIVO SISTEMA DE ACOPLÉ TOTALMENTE METÁLICOALL-METAL DRIVE® PARA MÁXIMA DURABILIDA BASE DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO				
	1	CAFETERA CAPACIDAD APARA 42 TAZAS, TOMA SOLO 1 MIN. PARA LA PREPARACION, LUZ INDICADOR DE LISTO PARA SERVIR, MARCA DE NIVEL DE AGUA PARA UN LLENADO FACIL, LLENADO CONTINUO DE UNA SOLA TAZA, TAPA DE CIERRE POR TORCION ASAS GRANDES FRIAS AL TACTO.				
	1	CILINDRO DE GAS DE 30 KG, DIAMETRO 32 CM ALTO 1.30 M PESO 31 KG				
	1	OLLA DE PRESION DE 8 LITROS CON 5 SISTEMAS DE SEGURIDAD, FABRICADO EN ALUMINIO 100% MAGO Y ASAS DE BAQUELITA INCLUYE VALVULA DE DOBLE ACCION Y PERNO METALICO EN LA VALVULA Y TOPE DE CIERRE				
	1	EXTRACTOR DE JUGOS CUNETETA CON UN CUERPO METALICO Y CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, QUE LOGRARAN CONVERTIR ESTE EXTRACTOR Y EXPRIMIDOR DE CITRICOS, EN UNO DE LOS ELECTRODOMESTICOS MAS UTILIZADOS EN EL HOGAR, INCLUYE ADITAMENTOS, CANASTILLA CON CAPACIDAD DE 450 GR DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LOS FRUTOS EXPRIMIDOS POTENTE MOTOR CON 127V-50/60HZ Y 3200 RPM, POTENCIA DE 125 WATTS				
					SUBTOTAL	
					IVA	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

TOTAL
-------





**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 51): COCINA SOFY						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
51	1	ESTUFA AL PISO 30 PULGADAS, RESPALDO PORCENALIZADO, PARRILLAS DE ALAMBRO TIPO DEDOS, 6 QUEMADORES ESTANDAR DE ALUMINIO, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TOTALMENTE SELLADA, ENCENDIDO ELETRONICO DE BOTON, PERILLAS DE SEGURIDAD PARA GAS LP CONVERTIBLE A GAS NATURAL, HORNO DE 5.1 P3, JALADERA TIPO TOALLERO VENTANA PANOMARICA CON SISTEMA DE CERRADO SUAVE, 1 PARRILLA ACABADO CERAMICO NEGRO DIAMANTE, HORNO DE ENCENDIDO MANUAL TERMOGRADOS COLOR TITANIO DIMENSIONES ANCHO 75.9 CM, ALTURA 110.04, PROFUNDIDAD 69.92 CM.				
	1	REFRIGERADOR 14P, JALADERAS INTEGRADAS, CONTROL MANUAL Y DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO, CUBIERTAS EN CRISTAL TEMPLADO, DISPENSADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE 3.2 LTS, LUZ BLANCA EN EL INTERIOR, 1 CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS, 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO CON ACABADO PLATINADO, 2 ANAQUELES CON CAPACIDAD DE 5 LITROS, 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD DE LATAS COLOR PLATA, 2 ANAQUELES FIJOS EN EL CONGELADOR, 1 PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO, DIMENSIONES: ALTO: 181.36 CM, ANCHO: 60.96 CM, FONDO: 71.63 CM.	1	PAQUETE		
	1	HORNO DE MICROONDAS 1.1 P3, DISEÑO TIPO DE ACERO INOXIDABLE Y DISEÑO FLORAL TIPO LILIUM, PANEL DE CONTROL DIGITAL Y APERTURA DE PUERTA CON BOTON, PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO EN ACABADO TIPO ESPEJO INTERIOR DE RECUBRIMIENTO IONIZADO DE ALTA RESISTENCIA PARA UNA FACIL LIMPIEZA, 5 OPCIONES DE COCCION Y 4 OPCINES DE COCCION CRS FUNCION DE CONGELAMIENTO AUTOMATICO POR TIEMPO O PESO DE ALIMENTOS BLOQUE DE PANEL PARA EVITAR USO DE NIÑOS, DIMENSIONES: ALTO 304 ALTOO 515 ANCHO FONDO 375				
	1	LICUADORA CONSTA DE UN MOTOR QUE HACE GIRAR LA CUCHILLA HACIA				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		ADELANTE Y HACIA ATRÁS LOGRANDO, GRACIAS A SU POTENCIA Y ESPECIALMENTE A SUS ASPAS, QUE LOS INGREDIENTES SE MANTENGAN EN EL CENTRO DURANTE LA ROTACIÓN A UNA VELOCIDAD CONTINUA. DE ESTA MANERA, GARANTIZA LA HOMOGENEIDAD Y CONSISTENCIA PERFECTA DESDE LAS PREPARACIONES MÁS SUAVES A LAS MÁS ESPESAS POTENTE MOTOR DE 600 WATTSTECNOLOGÍA DE MOTOR REVERSIBLE PARA LOGRAR UN LICUADO UNIFORME Y HOMOGÉNEO CON UN CONTROL MANUAL QUE PERMITE GIRAR LA CUCHILLA EN FORMA BIDIRECCIONAL JARRA DE VIDRIO REFRACTARIO CON CAPACIDAD PARA 6 TAZAS (1,5 LITROS)EXCLUSIVO SISTEMA DE ACOUPLE TOTALMENTE METÁLICOALL-METAL DRIVE® PARA MÁXIMA DURABILIDA BASE DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO				
	1	CAFETERA CAPACIDAD APARA 42 TAZAS, TOMA SOLO 1 MIN. PARA LA PREPARACION, LUZ INDICADOR DE LISTO PARA SERVIR, MARCA DE NIVEL DE AGUA PARA UN LLENADO FACIL, LLENADO CONTINUO DE UNA SOLA TAZA, TAPA DE CIERRE POR TORCION ASAS GRANDES FRIAS AL TACTO.				
	1	CILINDRO DE GAS DE 30 KG, DIAMETRO 32 CM ALTO 1.30 M PESO 31 KG				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 52): CARPINTERIA GENESIS						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
52	1	CANTEADORA DE 6", 1 HP, CON INTERRUPTOR ELEVADO PARA MAYOR SEGURIDAD Y FACILIDAD DE OPERACIÓN, INCLINACIÓN DE LA GUÍA CON TOPES PREESTABLECIDOS A 45 Y 90 GRADOS (IZQUIERDA- DERECHA), CABEZAL DE CORTE CON 3 CUCHILLAS PARA MAYOR VELOCIDAD, DUCTO RECOLECTOR DE POLVO Y REPISA INTEGRADA PARA TRABAJOS DE RANURADO.	1	PAQUETE		
	1	COMPRESOR 50 LTS EQUIPADO CON MANGUERA 5 TS Y PISTOLA PARA PINTAR 3-1/2HP, 2,625 WATTS. MOTOR CON BOBINAS DE COBRE, 2X MAYOR DURABILIDAD, ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON 2 MANÓMETROS: PRESIÓN MÁXIMA Y PRESIÓN REGULABLE, PARA MANGUERA DE 1/4", 3/8" Y 1/2". FILTRO MECÁNICO DE AIRE, TUBOS DE DESCARGA EN COBRE. PISTOLA PARA PINTAR DE BAJA PRESIÓN, FLUJO CONTINUO. MANGUERA DE PVC DE 1/4", 5 M, CONEXIONES 1/4" NPT. CUBIERTA DEL MOTOR PARA PROTECCIÓN DEL OPERARIO CONTRA PARTES CALIENTES, LIVIANO, TRANSPORTABLE, RESISTENTE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO. CÁRTER DE ALUMINIO PARA MAYOR DISIPACIÓN DE CALOR, SOPORTES FRONTALES DE HULE PARA ABSORBER LA VIBRACIÓN, 2 SALIDAS DE CONEXIÓN RÁPIDA DE 1/4", BAJO NIVEL DE RUIDO. PROTECTOR TÉRMICO CONTRA SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR. MANGO PARA FACILITAR TRANSPORTE.				
	1	SOLDADORA INVERSORA DE 200 AMPS PARA ELECTRODO, USOS GENERALES PARA TODO TIPO DE TRABAJO SEMI-INDUSTRIAL, CORRIENTE 110/220 V, CAPACIDAD DE SOLDADURA 6013/7018, 3/32" Y 1/8". CICLO DE TRABAJO 40%, INCLUYE CABLE CON PORTAELECTRODO Y CABLE CON TIERRA.				
	1	TALADRO DE BANCO 1/3 HP, 249 WATTS, ALTURA 8". 12 VELOCIDADES 760-3070 RPM. BROQUERO DE 1/2". MESA CON AJUSTE DE ELEVACION E INCLINACION DE 0° A 45° IZQUIERDA O DERECHA. MANIJAS ANTIDERRAPANTES.				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

		BROQUERO SIN LLAVE.			
	1	TORNO PARA MADERA CON MOTOR 1 HP, DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE 1 M DE ALTURA. DIÁMETRO DE LOS PUNTOS: 170 MM. ESTRUCTURA DE PERFIL R-300 PARA LA BANCADA EN HUSILLO Y CONTRAPUNTO. RODAMIENTO RADIAL RIGIDO ESTANDAR, PRELUBRICADO Y SELLADO. INTERRUPTOR DE SERVICIO DE DOS POLOS, UN TIRO ,ESTÁNDAR, PRELUBRICADO Y SELLADO. ACABADOS EN RESISTENTE PINTURA ESMALTE. EMPLEA BANDA EN V A-59.			
					SUBTOTAL
					IVA
					TOTAL



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 53): PASTERIA AGUILAR						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
53	1	HORNO DE 2 GAVETAS CON VENTANA DE 4 CHAROLAS CON LUZ INTERIOR ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 4 CHAROLAS DE 45X65CM, COLOR ROJO CON NEGRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 250°C MATERIALES DE FABRICACIÓN: LÁMINA PINTADA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, MANIJAS GALVANIZADAS, VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO TERMÓMETRO CON PANTALLA, TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 3", ENERGÍA: 127V/60HZ/1F Y GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 123X94X94 CM (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 139 KG				
	1	BATIDORA DE 10 LT CON CAZO EN ACERO INOXIDABLE Y TRANSMISIÓN DE ENGRANES CON 3 VELOCIDADES. ESPECIFICACIONES CAPACIDAD: 10 LT, 1 KG HARINA, MATERIALES DE FABRICACIÓN: CAZO EN ACERO INOXIDABLE., CUERPO EN FUNDICIÓN DE FIERRO COLADO, TAPA EN PLÁSTICO, PINTURA AUTOMOTRIZ, MOTOR: 1/2 H.P., VOLTAJE: 127V/60HZ/1F, MEDIDAS EMBALAJE: 53X42X78 CM (FR X FO X AL), PESO EMBALAJE: 68 KG, FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO, 3 VELOCIDADES UNA PARA CADA ACCESORIOS, CERTIFICACIÓN: CE. ELEVADOR DE TAZÓN, , CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 1 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENGRANES, PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, PESO NETO 65 KGS. ACCESORIOS: GANCHO, PALETA, GLOBO	1	PAQUETE		
	1	ENFRIADOR VERTICAL PUERTA DE VIDRIO DOBLE DE ALTA EFICIENCIA: CON VIDRIO EXTERIOR CON TEMPLADO DE SEGURIDAD QUE ASEGURA UN MÍNIMO INTERCAMBIO DE CALOR CON EL AMBIENTE. SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED: LEDS, INMERSOS EN EL GABINETE QUE PERMITE LA MÁXIMA VISIBILIDAD CON EL MENOR CONSUMO DE ENERGÍA. CONDENSADOR DE BAJO				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

		<p>MANTENIMIENTO: DISEÑADO PARA REDUCIR 50% EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ADEMÁS PERMITE DISIPAR LA MAYOR CANTIDAD DE CALOR CON EL EQUIPO.</p> <p>CONTROL ELECTRÓNICO: GARANTIZA EL ENFRIAMIENTO DEL PRODUCTO A LA TEMPERATURA ADECUADA MIENTRAS MANTIENE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.</p> <p>DIMENSIONES EXTERNAS: ALTURA TOTAL: 1839 MM, ANCHO: 651 MM, PROFUNDIDAD: 596 MM</p> <p>DIMENSIONES INTERNAS: ALTURA: 1356 MM, ANCHO: 551 MM, PROFUNDIDAD: 455 MM</p> <p>CAPACIDAD BRUTA: 340 LITROS</p> <p>PARRILLAS AJUSTABLES: 3</p> <p>CONSUMO DE ENERGÍA: R134 CONDICIÓN C: 3.61 KW-HR/24 HRS, CORRIENTE: 4.0 A, TENSIÓN/FRECUENCIA: 115-127 V/60 HZ.</p>					
						SUBTOTAL	
						IVA	
						TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 54): CARPINTERIA EMMANUEL						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
54	1	CEPILLO DE BANCO PORTATIL 12" DE ANCHO X 6" DE ALTO 1,600 WATTS, 15 AMPS, 10,000 RPM. CABEZA DE CORTE QUE SUBE Y BAJA SOBRE CUATRO COLUMNAS DE PRECISIÓN, CON DOS CUCHILLAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON DOBLE FILO , RODILLOS DE CAUCHO PARA UNA ALIMENTACIÓN MÁS SEGURA , MESA DE TRABAJO CON DOS EXTENSIONES PLEGABLES E INTERRUPTOR DE SOBRECARGA. MANIVELA PARA AJUSTAR LA ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CORTE; MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 1/8".	1	PAQUETE		
	1	CANTEADORA DE 6", 1 HP, CON INTERRUPTOR ELEVADO PARA MAYOR SEGURIDAD Y FACILIDAD DE OPERACIÓN, INCLINACIÓN DE LA GUÍA CON TOPES PREESTABLECIDOS A 45 Y 90 GRADOS (IZQUIERDA- DERECHA), CABEZAL DE CORTE CON 3 CUCHILLAS PARA MAYOR VELOCIDAD, DUCTO RECOLECTOR DE POLVO Y REPISA INTEGRADA PARA TRABAJOS DE RANURADO.				
	1	ROUTER INDUSTRIAL 1-3/4 HP, CON MANGOS ANTIDERRAPANTES PARA MAYOR COMODIDAD Y FÁCIL MANEJO. BALEROS DE BOLAS QUE PROLONGAN LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. SISTEMA DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD PARA AJUSTE FINO. BASE TRANSPARENTE PARA MAYOR VISIBILIDAD DEL ÁREA Y LÍNEA DE CORTE. VELOCIDAD VARIABLE CON 6 NIVELES. MAYOR CONTROL Y MEJORES ACABADOS. ADAPTADOR DEL EXTRACTOR DE POLVO PARA ÁREAS DE TRABAJO LIMPIAS.				
	1	TORNO PARA MADERA CON MOTOR 1 HP, DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE 1 M DE ALTURA. DIÁMETRO DE LOS PUNTOS: 170 MM. ESTRUCTURA DE PERFIL R-300 PARA LA BANCADA EN HUSILLO Y CONTRAPUNTO. RODAMIENTO RADIAL RÍGIDO ESTÁNDAR, PRELUBRICADO Y SELLADO. INTERRUPTOR DE SERVICIO DE DOS POLOS, UN TIRO ,ESTÁNDAR, PRELUBRICADO Y SELLADO. ACABADOS EN RESISTENTE PINTURA ESMALTE. EMPLEA BANDA EN V A-59.				
	1	COMPRESOR DE 20 LTS EQUIPADO CON				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		<p>MANGUERA 5 TS Y PISTOLA PARA PINTAR 2-1/2HP DE 2625 WATTS. MOTOR CON BOBINAS DE COBRE, 2X MAYOR DURABILIDAD, CON ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON 2 MANÓMETROS: PRESIÓN MÁXIMA Y PRESIÓN REGULABLE PARA MANGUERA DE 1/4", 3/8" Y 1/2". FILTRO MECÁNICO DE AIRE. TUBOS DE DESCARGA EN COBRE, PISTOLA PARA PINTAR DE BAJA PRESIÓN, FLUJO CONTINUO. MANGUERA DE PVC 1/4" DE 5 M, CONEXIONES 1/4" NPT. CUBIERTA DEL MOTOR PARA PROTECCIÓN DEL OPERARIO CONTRA PARTES CALIENTES; LIVIANO, TRANSPORTABLE, RESISTENTE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO. CÁRTER DE ALUMINIO PARA MAYOR DISIPACIÓN DE CALOR. SOPORTES FRONTALES DE HULE PARA ABSORBER LA VIBRACIÓN. 2 SALIDAS DE CONEXIÓN RÁPIDA DE 1/4", BAJO NIVEL DE RUIDO. PROTECTOR TÉRMICO CONTRA SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR. MANGO PARA FÁCIL TRANSPORTE.</p>				
SUBTOTAL						
IVA						
TOTAL						



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 55): TALLER MECANICO ALEX						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
55	1	PLUMA HIDRAULICA FIJA DE 2 TONS, CUENTA CON BRAZO AJUSTABLE DE CARGA DE 500 KGS A 2 TONS, CON MANERAL PARA CONTROL DE ASCENSO Y DESCENSO, PISTON HIDRAULICO, RUEDAS DE HIERRO PARA FACIL MANIOBRA, ESTRUCTURA METALICA Y MARCO REFORZADO ENTENDIBLE.	1	PAQUETE		
	1	GATO DE PATIN 3 TONS ALTURA MAX 540 MM, ALTURA MINIMA 192 MM LONGITUD 635 MM PESO 19 KG. VALVULA DE SEGURIDAD QUE EVITA LA SOBRECARGA, LLANTAS TRASERAS GIRATORIAS PARA UN FACIL MANEJO, EL MANERAL CONTROLA EL LEVANTAMIENTO Y DESCENSO. EL PLATO PUEDE AMPLIAR LA ALTURA 65 MM. MALETIN PLASTICO PARA FACIL TRANSPORTACION.				
	1	COMPRESOR 120 LTS 4 HP 220 VOLTS, 3400 RPM 116 PSI MOTOR CON BOBINAS DE COBRE, 2X MAYOR DURABILIDAD. MAYOR TIEMPO DE OPERACIÓN A FLUJO MAXIMO. MENOR NUMERO DE ARRANQUES DEL MOTOR, PROLONGANDO EL TIEMPO DE VIDA. USO ININTERRUMPIDO. ARRANQUE AUTOMATICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON 2 MANOMETROS: PRESION MAXIMA Y PRESION REGULABLE. CABEZA CON 2 PISTONES Y DOBLE FILTRO. TUVO DE DESCARGA EN COBRE. PROTECTOR TERMICO CONTRA SOBRECIENTAMIENTO DEL MOTOR. 1 VALVULA DE SALIDA DE 3/4" PARA MANGUERA DE 3/4". 2 SALIDAS DE CONEXION RAPIDA DE 1/4" PARA MANGUERA DE 1/4", 3/8" Y 1/2".				
	1	JGO DE 42 DADOS MIXTOS CUADRO DE 1/2" 18 DADOS MM DE 10 A 32 MM Y 18 DADOS ESTANDAR 5/6" A 1-1/4", DADO P BUJIA DE 21 MM EXTENSIONES DE 5" Y 10"P, MANGO ARTICULADO DW 17" MANERAL TIPO T DE 10" 1 MATRACA DE PER DE 1/2" PIEZAS FORJADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO 2 VECES MAS RESISTENTES AL DESGASTE. ESTUCHE METALICO CON BROCHE DE CIERRE AUTOMATICO.				
	1	TORQUIMETRO DE TRUENO, CUADRO DE 1/2", 20 - 150 LB/FT (2.8-20.7 KG/M) CUERPO				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

		FABRICADO EN ACERO AL CROMO VANADIO Y ENGRANE. FABRICADO EN ACERO AL CROMO MOLIBDENO. MANGO DE FACIL AJUSTE CON ACABADO MOLETEADO QUE EVITA DERRAPES. SISTEMA DE "CLICK" QUE SE ACTIVA CUANDO EL TORQUIMETRO B18 ALCANZA EL TORQUE PRE-AJUSTADO. GRADUACION CON ESCALA EN KILOGRAMO-METRO Y PIE-LIBRA.				
	1	BOYA PARA LAVADO DE INYECTORES , VIENE CON UNA BOYA TIPO CANISTER TRABAJADA EN MATERIAL DE ALTA CALIDAD, MANGUERA DE ALTA PRESION Y DOBLE REFUERZO EN SUS UNIONES. CON ESTE EQUIPO USTED PODRA HACER UN GRAN LAVADO DE INYECTORES, ADEMAS VIENE CON UN MANOMETRO CALIBRADO A 160 PSI, PARA MEDIR PRESION DE GASOLINA. CONEXIONES PARA SISTEMAS MPFI EN VOLKSWAGEN, NISSAN, FORD, GM, CHRYSLER Y EN SISTEMAS TBI PARA GM Y CHRYSLER. JUEGO DE DESCONECTORES DE LINEA. AHORCADORES DE LINEA DE COMBUSTIBLE. MANGUERA DE ALTA CALIDAD RESISTENTE A LIQUIDOS Y SOLVENTES. MALETIN ORGANIZADOR.				
	1	TORRE PARA AUTO 3 TON. FABRICADA CON CUERPO DE ACERO EN FORMA PIRAMIDAL, CUERPO REFORZADO Y SOLDADO AL MECANISMO DE TTRINQUETE. ALTURA MINIMA 304 MM, ALTURA MAXIMA 430 MM, PESO 3.3 KG.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 56): CONFECCIONES TAYLOR						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
56	1	OVERLOCK DE 5 HILOS, PUNTADA DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE ALIMENTACION DIFERENCIAL Y CAMBIO DE PUNTADA AUTOMATICO, ANCHO DE COSTURA DE 4 MM, VELOCIDAD MAXIMA DE COSTURA DE 6,500 R.P.M. ESPECIAL PARA COSER MATERIALES MEDIANOS COMO PLAYERAS, FALDAS, ROPA DEPORTIVA, ROPA INTERIOR ETC.	1	PAQUETE		
	1	MAQUINA INTERLOCKDE 3 AGUJAS, CAMA PLANA, TRAMADO SUPERIOR E INFERIOR GAUGE DE COSTURA DE 6.4 MM (1/4"), VELOCIDAD MAXIMA DE COSTURA 6,000 RPM. CON GUIA PARA HACER DOBLADILLO DE PLAYERA, INCLUYE ADITAMENTO PARA COSER CINTA DE COLLARETE, ESPECIAL PARA TRABAJAR MATERIALES MEDIANOS.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 57): PANADERIA SAN SEBASTIAN						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
57	1	HORNO DE 2 GAVETAS CON VENTANA DE 4 CHAROLAS CON LUZ INTERIOR ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 4 CHAROLAS DE 45X65CM, COLOR ROJO CON NEGRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 250°C MATERIALES DE FABRICACIÓN: LÁMINA PINTADA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, MANIJAS GALVANIZADAS, VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO TERMÓMETRO CON PANTALLA, TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 3", ENERGÍA: 127V/60HZ/1F Y GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 123X94X94 CM (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 139 KG	1	PAQUETE		
	1	BATIDORA DE 10 LT CON CAZO EN ACERO INOXIDABLE Y TRANSMISIÓN DE ENGRANES CON 3 VELOCIDADES. ESPECIFICACIONES CAPACIDAD: 10 LT, 1 KG HARINA, MATERIALES DE FABRICACIÓN: CAZO EN ACERO INOXIDABLE., CUERPO EN FUNDICIÓN DE FIERRO COLADO, TAPA EN PLÁSTICO, PINTURA AUTOMOTRIZ, MOTOR: 1/2 H.P., VOLTAJE: 127V/60HZ/1F, MEDIDAS EMBALAJE: 53X42X78 CM (FR X FO X AL), PESO EMBALAJE: 68 KG, FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO, 3 VELOCIDADES UNA PARA CADA ACCESORIOS, CERTIFICACIÓN: CE. ELEVADOR DE TAZÓN, , CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 1 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENGRANES, PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, PESO NETO 65 KGS. ACCESORIOS: GANCHO, PALETA, GLOBO				
	1	BÁSCULA ELECTRÓNICA GRAMERA DE 6 KG, CON DIVISIÓN MÍNIMA DE 1GR. BATERÍA RECARGABLE PARA 300 HRS DE USO, IDEAL PARA EL PESADO EXCATO DE LAS RECETAS EN EL AREA DE PRODUCCION DE ALIMENTOS EN HOTELES RESTAURANTES, PIZZERIAS, PANADERIAS COMEDORES INDUSTRIALES. CAPACIDAD: 6 KG, MATERIALES DE FABRICACIÓN: CHAROLA EN ACERO				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

		INOXIDABLE, CUERPO PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, CRUCETA SENCILLA DE ACERO Y CELDA DE CARGA CLASE FINA II, VOLTAJE: 127V/60HZ/1F, MEDIDAS EMBALAJE: 34X13X38 CM (FR X FO X AL), PESO EMBALAJE: 3.2 KG, FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO, TARA, KG, OZ, LB. CERTIFICACIÓN: NOM ACCESORIOS: ELIMINADOR DE VOLTAJE			
	1	CILINDRO DE LAMINA ROLADA DE CALIBRE 316, PINTADO, CON CAPACIDAD PARA 30 KG, CILINDRICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAD: ALTO 1.30 M. DIAMETRO: 30 CM			
	18	CHAROLAS DE 45 X 65 CM. CALIBRE 28, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA.			
	10	MOLDE PARA ROSCA DE ALUMINIO NUMERO 20.			
					SUBTOTAL
					IVA
					TOTAL

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 58): BALCONERIA DON NOE						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
58	1	SOLDADORA INVERSORA DE 250 AMPS PARA ELECTRODO, USOS GENERALES PARA TODO TIPO DE TRABAJO INDUSTRIAL, CORRIENTE 110/220 V, CAPACIDAD DE SOLDADURA 6013/7018, 3/32" Y 1/8". CICLO DE TRABAJO 100%, INCLUYE CABLE CON PORTAELECTRODO Y CABLE CON TIERRA, CARETA ELECTRÓNICA.	1	PAQUETE		
	1	ESMERILADORA DE 7" CON 2100 WATTS, 16.5 AMP, 8,500 RPM, CON MANGO AUXILIAR DE TRES POSICIONES PARA MEJOR CONTROL Y COMODIDAD DEL OPERADOR. SEGURO DE FLECHA PARA UN FÁCIL CAMBIO DE ACCESORIOS. EMPUÑADURA TRASERA CON GIRO DE 180 GRADOS PARA MAYOR CONTROL Y COMODIDAD DE LA OPERACIÓN. GUARDA DE AJUSTE RÁPIDO PARA UN TRABAJO RÁPIDO Y SEGURO. CARBONES EXPUESTOS QUE PERMITEN UN CAMBIO FÁCIL Y RÁPIDO. INTERRUPTOR EN MANGO TRASERO CON FUNCIÓN DE USO CONTINUO.				
	1	COMPRESOR DE 20 LTS EQUIPADO CON MANGUERA 5 TS Y PISTOLA PARA PINTAR 2-1/2HP DE 2625 WATTS. MOTOR CON BOBINAS DE COBRE, 2X MAYOR DURABILIDAD, CON ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON 2 MANÓMETROS: PRESIÓN MÁXIMA Y PRESIÓN REGULABLE PARA MANGUERA DE 1/4", 3/8" Y 1/2". FILTRO MECÁNICO DE AIRE. TUBOS DE DESCARGA EN COBRE, PISTOLA PARA PINTAR DE BAJA PRESIÓN, FLUJO CONTINUO. MANGUERA DE PVC 1/4" DE 5 M, CONEXIONES 1/4" NPT. CUBIERTA DEL MOTOR PARA PROTECCIÓN DEL OPERARIO CONTRA PARTES CALIENTES; LIVIANO, TRANSPORTABLE, RESISTENTE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO. CÁRTER DE ALUMINIO PARA MAYOR DISIPACIÓN DE CALOR. SOPORTES FRONTALES DE HULE PARA ABSORBER LA VIBRACIÓN. 2 SALIDAS DE CONEXIÓN RÁPIDA DE 1/4", BAJO NIVEL DE RUIDO. PROTECTOR TÉRMICO CONTRA SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR. MANGO PARA FÁCIL TRANSPORTE.				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

1	CORTADORA DE METAL 14" CON MOTOR DE 2200 WATTS Y DISCO ABRASIVO DE 14", CON POTENTE MOTOR QUE BRINDA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, AUMENTANDO EL RENDIMIENTO Y LA DURABILIDAD. MANGO CON DISEÑO ERGONÓMICO, OFRECE UNA POSICIÓN MÁS CÓMODA PARA EL OPERARIO, DISMINUYENDO EL CANSANCIO Y AUMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD. PRENSA DE AJUSTE RÁPIDO, PERMITE SUJETAR MATERIALES DE DISTINTOS TAMAÑOS Y FORMAS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD. GUÍA PIVOTANTE A 45 GRADOS PERMITE REALIZAR CORTES ANGULARES RÁPIDOS Y PRECISOS.					
1	ROTOMARTILLO 1/2 VVR CON INTERRUPTOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD VARIABLE CON REVERSA. MANDRIL PARA MAYOR CAPACIDAD DE TRABAJO Y MEJOR RETENCIÓN DE BROCA. DISEÑO CONTORNEADO Y ERGONÓMICO. POTENTE MOTOR DE 650 W. VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE 0-2, 800 RPM. MANGO LATERAL DE 360" CON VARILLA DE PROFUNDIDAD.					
1	DOBLADORA DE TUBOS HIDRÁULICOS DE 12 TONELADAS, PARA TUBOS DE 1/2" A 2" CON DIÁMETRO DE 1/2" (12.7 MM), 3/4" (19 MM), 1" (25.4 MM), 1 1/4" (31.7 MM), 1 1/2" (38.1 MM) Y 2" (50.8 MM).					
1	TORNILLO DE BANCO No. 8, ANCHO DE MORDAZA DE 8", PROFUNDIDAD DE GARGANTA DE 4 1/2", FUNDIDO EN HIERRO GRIS DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO PESADO. MORDAZAS DE ACERO INTERCAMBIABLES Y MOLETEADAS PARA UN MEJOR AGARRE. BASE GIRATORIA DE 360 GRADOS.					
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 59): CONFECCIONES DILHERY						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
59	1	MAQ. FESTONERA INDUST. DE 3 HILOS ALIMENTACION DIFERENCIAL Y CAMBIO DE PUNT. AUTOMATICO, ANCHO DE COSTURA DE 2 MM, VELOCIDAD MAXIMA DE COSTURA DE 5,500 R.P.M. ESPECIAL PARA COSER PAÑUELOS Y PUNTADAS DECORATIVAS.	1	PAQUETE		
	1	PLANCHA DE VAPOR CON DEPOSITO DE AGUA (BASE CHICA) CON REGULADOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, 115 VOLTS, IDEAL PARA PLANCHAR TODO TIPO DE PRENDAS.				
	1	CORTADORA DE TELA DE CUCHILLA CIRCULAR DE 4" CON CAPACIDAD DE CORTE DE 5.4 CM, ALIMENTACION MONOFASICA DE 110 VOLTS, TIPOS DE CUCHILLA QUE PUEDE USAR SON, CIRCULAR, OCTAGONAL.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 60): PANADERIA TORRES						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
60	1	HORNO DE 2 GAVETAS CON VENTANA DE 4 CHAROLAS CON LUZ INTERIOR ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 4 CHAROLAS DE 45X65CM, COLOR ROJO CON NEGRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 250°C MATERIALES DE FABRICACIÓN: LÁMINA PINTADA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, MANIJAS GALVANIZADAS, VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO TERMÓMETRO CON PANTALLA, TIPO DE AISLAMIENTO: FIBRA DE VIDRIO DE 3", ENERGÍA: 127V/60HZ/1F Y GAS LP MEDIDAS EMBALAJE: 123X94X94 CM (FR X FO X A L) PESO EMBALAJE: 139 KG				
	1	BATIDORA DE 10 LT CON CAZO EN ACERO INOXIDABLE Y TRANSMISIÓN DE ENGRANES CON 3 VELOCIDADES. ESPECIFICACIONES CAPACIDAD: 10 LT, 1 KG HARINA, MATERIALES DE FABRICACIÓN: CAZO EN ACERO INOXIDABLE., CUERPO EN FUNDICIÓN DE FIERRO COLADO, TAPA EN PLÁSTICO, PINTURA AUTOMOTRIZ, MOTOR: 1/2 H.P., VOLTAJE: 127V/60HZ/1F, MEDIDAS EMBALAJE: 53X42X78 CM (FR X FO X AL), PESO EMBALAJE: 68 KG, FUNCIONES: ENCENDIDO, APAGADO, 3 VELOCIDADES UNA PARA CADA ACCESORIOS, CERTIFICACIÓN: CE. ELEVADOR DE TAZÓN, , CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 1 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENGRANES, PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, PESO NETO 65 KGS. ACCESORIOS: GANCHO, PALETA, GLOBO	1	PAQUETE		
	1	ESPIGUERO, FABRICADO EN LAMINA NEGRA, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE ALTA ADHERENCIA EN COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE 18 CHAROLAS DE 45 X 65 CM, RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, MEDIDAS DE EMBALAJE: 50X66X194 CM (FRXFOXAL) PESO 23 KG.				
	1	CILINDRO DE LAMINA ROLADA DE CALIBRE 316, PINTADO, CON CAPACIDAD PARA 30 KG, CILINDRICO, CON LAS				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

		SIGUIENTES MEDIDAD: ALTO 1.30 M. DIAMETRO: 30 CM					
	18	CHAROLAS DE 45 X 65 CM. CALIBRE 28, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA.					
						SUBTOTAL	
						IVA	
						TOTAL	



**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 61): CAFÉ PENITAS</b>						
<b>LOTE</b>	<b>CONTENIDO DEL LOTE</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>
61	1	MOLINO PARA CAFÉ CON CAPACIDAD PARA 3 KILOGRAMOS POR MINUTO, MOTOR 1 HP ACOPLADO AL EJE DE MOLIENDA, ES MONTADO SOBRE BALEROS SELLADOS PERILLA DE REGULACION CON 7 NIVELES DE MOLIENDA, TOLVA METÁLICA. PROTECCION PINTURA ACRILICA.	1	PAQUETE		
	1	SELLADORA DE BOLSA DE IMPULSO CON PEDESTAL MORDAZA, EL LARGO DE SELLADO ES DE HASTA 25 CM., REGULADOR ELETRONICO DE TIEMPO, CON CONTROLES ILUMINADOS TIEMPO DE SELLADO MAXIMO ES DE 1.8 SEGUNDOS, SUJETADOR DE SELLADO AJUSTABLE HASTA 40 MM PARA FACIL COLOCACIÓN DE LA BOLSA, EL ANCHO DEL SELLADO ES DE 15 MM.				
	1	MORTEADORA DE CAFÉ DE CAPACIDAD DE 115 KG/HRS, MOTOR MONOFASICO 110-220 V Y ACABADO EN PINTURA EL CORRESPONDIENTE.				
	1	BASCULA DIGITAL CON CAPACIDAD DE 40 KILOS CON BATERIA RECARGABLE IDEAL PARA PESAR CAFÉ, CORRIENTE ELÉCTRICA 110 V.				
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 62): LAS MARAVILLAS DEL CAFÉ						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
62	1	VITRINA ENFRIADORA CON PARRILLAS AJUSTABLES DOBLE CRISTAL CURVO TEMPLADO, 1.00 MT. DE FRENTE, DESHIELO AUTOMATICO, LIBRE MANTENIMIENTO, AHORRADOR DE ENERGIA NOCTURNO, ENTRE PAÑO EN ACERO INOXIDABLE . MEDIDAS, 1.01 X 0.82 X 1.25 FRENTE X FONDO X ALTO ¼ HP	1	PAQUETE		
	1	CREPERA ELECTRICA, CON PLATO TEFLON A 110 V. DIAMETRO DE 45 X 45 CM.SENCILLA A GAS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM. CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO.				
	1	LICUADORA XPERT, CON PROGRAMAS, MOTOR 2HP., REVERSIBLE, CUCHILLA 50%, MAS GRANDE, ACOPLA METALICO, MARCA OSTERPODEROSO MOTOR CON TECNOLOGÍA REVERSIBLE PATENTADA Y POTENCIA MÁXIMA DE 2 CABALLOS DE FUERZA QUE GIRA AUTOMÁTICAMENTE HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS PARA UN LICUADO HOMOGÉNEO EN POCOS SEGUNDOS VASO DE GRAN CAPACIDAD DE 2 LITROS (8 TAZAS) CON TECNOLOGÍA TRITAN, BRINDA TODOS LOS BENEFICIOS DE UN FRASCO DE VIDRIO EN UN PLÁSTICO RESISTENTE, INODORO Y NO TÓXICO, LIBRE DE BPA 2 FUNCIONES AUTOMÁTICAS PRE-PROGRAMADAS DE GRANIZADOS Y PROCESADOR DE ALIMENTOS QUE LE PERMITEN OBTENER RESULTADOS PRECISOS CUCHILLA REVOLUCIONARIA S-BLADE 50% MÁS GRANDE QUE LAS CUCHILLAS TRADICIONALES, CONSTRUIDA CON RODAMIENTOS QUE REDUCEN LA FRICCIÓN PARA UNA MAYOR DURABILIDAD 3 VELOCIDADES, 2 PULSOS Y 2 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS SISTEMA DE ACOPLA TOTALMENTE METÁLICO ALL-METAL DRIVE, DE MÁXIMA DURABILIDAD 2 PULSOS, CADA UNO PARA GIRAR EN SENTIDO CONTRARIO, PARA LOS QUE PREFIEREN TENER EL CONTROL DE LA LICUADORA A LA HORA DE MEZCLAR				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

		INCLUYE GUÍA NUTRICIONAL CON CONSEJOS, TIPS Y 70 RECETAS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y COMIDAS.			
1		CHOCOMILERA COLOR VERDE. ANCHO: 28.5 CM, PROFUNDIDAD: 22.5 CM, ALTURA: 51.5 CM PESO: 5 KG.,VOLTAJE: 120 V,POTENCIA: 110 W,VELOCIDADES: 2,VASO: ALUMINIO,CAPACIDAD: 750 ML,SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, SOPORTE DE VASO E INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, SU MOTOR ES DE 110 WATTS DE POTENCIA, CUENTA CON 2 VELOCIDADES, SU FLECHA ES DE ACERO INOXIDABLE, SU VASO ES DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 750 ML, LA BATIDORA SE ACTIVARA POR SI SOLA CUANDO COLOQUES TU VASO Y SE APAGARÁ AL DESMONTARLO, GRACIAS A SU SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, SOPORTE DE VASO E INTERRUPTOR INSTANTÁNEO, SUS 2 VELOCIDADES (ALTA Y BAJA) SON IDEALES PARA BATIR, MEZCLAR Y AGITAR,SOPORTE DE VASO E INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.			

SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS

PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

NOMBRE DEL PROYECTO (LOTE 63): EL SAZON DE CANDITA						
LOTE	CONTENIDO DEL LOTE	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
63	1	ESTUFA, RESPALDO PORCELANIZADO PARRILLAS DE ALAMBRÓN CON DISEÑO TIPO DEDOS 6 QUEMADORES ESTANDAR DE ALUMINIO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TOTALMENTE SELLADA ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE BOTÓN PERILLAS DE SEGURIDAD PARA GAS LP CONVERTIBLE A GAS NATURAL, HORNO CON CAPACIDAD DE 5.1 P3, JALADERA TIPO TOALLERO DE UNA SOLA PIEZA, VENTANA PANORÁMICA CON SISTEMA DE CERRADO SUAVE, 1 PARRILLA ACABADO CERÁMICO NEGRO DIAMANTE, HORNO DE ENCENDIDO MANUAL, TERMOGRÁDOS COLOR TITANIO, DIMENSIONES ANCHO 75.9 CM ALTURA 110.04 PROFUNDIDAD 69.92 CM.				
	1	REFRIGERADOR 14P, JALADERAS INTEGRADAS SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA INDEPENDIENTE EN EL REFRIGERADOR Y CONGELADOR DISPENSADOR DE AGUA CON TANQUE DE 3.2 LTS. LUZ INCANDESCENTE BLANCA 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO CON ACABADO PLATINADO 1 CAJÓN DE CARNES FRÍAS 1 CAJÓN TRANSPARENTE PARA FRUTAS Y VERDURAS CUBIERTA DE CAJÓN DE CRISTAL TEMPLADO CON ACABADO PLATINADO 1 ANAQUEL MULTIUSO"PORTABLE SPACE" 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD PARA 3 GALONES 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD PARA 5 LITROS 1 ANAQUEL CON CAPACIDAD PARA LATA DIMENSIONES: ALTO: 182.1 CM X ANCHO: 62.0 CM X FONDO: 72.6 CM.	1	PAQUETE		
	1	HORNO DE MICROONDAS CAPACIDAD: 1.6 P CUENTA CON: LUZ INTERIOR TECNOLOGÍA ZERO-ON TEMPORIZADOR GABINETE: DE ACERO INOXIDABLE NIVELES DE POTENCIA: 10 PANEL DE CONTROL: DIGITAL LED PUERTA: CON DISEÑO ARTE FLORAL ELEGANTE.				
	1	LICUADORA SISTEMA DE IMPULSIÓN ALL METAL DRIVE.CUCHILLA PROCESADORA EN FORMA DE S. INTERRUPTOR DE ALTA RESISTENCIA. VASO DE VIDRIO DE 1.250 LITROS. TAPA CON SELLO HERMÉTICO. 600 WATTS DE POTENCIA. SISTEMA REVERSIBLE. DISEÑO CLÁSICO.				



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS**

**PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

1	CAFETERA, 35 TAZAS FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE LUZ INDICADORA QUE SEÑALA CUANDO EL CAFÉ ESTÁ LISTO PARA SERVIR FUNCIÓN DE PROTECCIÓN QUE APAGA AUTOMÁTICAMENTE LA UNIDAD SI NO TIENE AGUA ADENTRO MARCAS INTERIORES QUE INDICAN EL NIVEL DE AGUA PARA UN LLENADO FÁCIL Y EXACTO FUNCIÓN AUTOMÁTICA PARA MANTENER EL CAFÉ CALIENTE CABLE REMOVIBLE PARA FACILITAR EL LLENADO Y LA LIMPIEZA ASAS LATERALES RESISTENTES AL CALOR QUE PERMITEN CÓMODAMENTE MOVER EL PERCOLADOR CONSUMO DE ENERGÍA (WH/DIA): 703.4.			
1	EXTRACTOR DE JUGOS CON BASE, TAPA Y CUELLO DE ALUMINIO CON PINTURA EPOXICA. CONTIENE UNA CANASTILLA DE ALUMINIO. UTILIZA CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE. EXTRACTOR DE JUGOS. RALLADOR DE VERDURAS, QUESO Y FRUTA. EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS. TRABAJA HASTA 12 HORAS CONTINUAS. MOTOR CON POTENCIA DE 3,300 RPM.			
1	OLLA A PRESIÓN DE ALUMINIO DE 8 LITROS DISEÑADA CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD MÁS EXIGENTES, INCLUYENDO EL INDICADOR DE PRESIÓN INTELIGENTE PARA CONTROLAR LA PRESIÓN INTERNA, EL ASA DE BLOQUEO DESLIZANTE Y LA VÁLVULA DE SEGURIDAD.			
1	CILINDRO DE 20 KG.			
1	FREIDORA PROFESIONAL ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE DE 4 LITROS CON CANASTILLA DE 3000 BTUS. DE COMBUSTION DE GAS			
SUBTOTAL				
IVA				
TOTAL				

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**ÁREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

**PLAZO DE ENTREGA:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO, LA ENTREGA DE LOS BIENES, SE REALIZARÁ AL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO EN FORMA CONJUNTA CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y UN REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE.

**CONDICIONES DE ENTREGA:** HORARIO DE 9:00 A 16:00 HRS O EN ACUERDO CON EL BENEFICIARIO, FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR GANADOR TODAS LAS MANIOBRAS DE TRANSPORTACIÓN, CARGA Y DESCARGA CORRERÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, GARANTIZANDO LA CORRECTA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.

**CONDICIONES DE PAGO:** PAGO 100% CONTRA ENTREGA.\*

\* PARA EL TRÁMITE DE PAGO EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE ADJUNTAR: INE DE BENEFICIARIO, RECIBO CON DETALLE DE BIENES ENTREGADOS Y FIRMAS DEL BENEFICIARIO, PROVEEDOR ADJUDICADO Y UN REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE, EN TINTA AZUL, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL MOMENTO DE LA ENTREGA (BENEFICIARIO Y EQUIPO) IMPRESO Y DIGITAL, FACTURA IMPRESA Y DIGITAL (PDF, XML), CARTA DE AUTORIZACIÓN Y COPIA DEL ESTADO DE CUENTA.

**CRITERIO DE ASIGNACIÓN:** INDEPENDIENTE (POR LOTE)

**LUGAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y PEDIDO:** BOULEVARD ANDRÉS SERRA ROJAS 1090, COL. PASO LIMÓN, EDIFICIO TORRE CHIAPAS NIVEL 15, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

**LA FACTURACIÓN SERÁ:**

**NOMBRE:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS/ SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

**R.F.C.:** GEC8501013X9

**DOMICILIO:** PALACIO DE GOBIERNO S/N, COL. CENTRO

**CIUDAD:** TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**C.P.:** 29000

**LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:**

LA ENTREGA DE LOS BIENES, SE REALIZARÁ AL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO EN FORMA CONJUNTA CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y UN REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE.

**LOTE 1:** CALZADA BUENA VISTA S/N, CIRCUITO BUENA VISTA, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

**LOTE 2:** CALLE 1° ORIENTE SUR 1833, BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

**LOTE 3:** CALLE LAS TERRAZAS, MANZANA 38, LOTE 18, ENTRE NANDAYAPA Y BUGAMBILIA COL. 6 DE JUNIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

**LOTE 4:** 8VA SUR PONIENTE N. 775, BARRIO LAS CANOITAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

**LOTE 5:** DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS.

**LOTE 6:** DOMICILIO CONOCIDO S/N, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS.

**LOTE 7:** AV. CENTRAL PONIENTE N. 344, BARRIO SANTA CRUZ, LA CONCORDIA, CHIAPAS.

**LOTE 8:** CONOCIDO S/N, BARRIO LA PILA, COLONIA QUERETARO, MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS.

**LOTE 9:** DOMICILIO CONOCIDO S/N, BARRIO LA PILA, COLONIA QUERETARO, MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS.



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO

AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN

NÚMERO OFICIAL: RC01

No. DE LOTES: 63

LOTE 10: 1a. SUR ORIENTE No. 15, BARRIO CENTRO, ANGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS.

LOTE 11: BOULEVARD DEL NOGAL MZ 125, LT 91, No. 416-A, ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y ALMENDROS, FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE, TERÁN, CHIAPAS.

LOTE 12: DOMICILIO CONOCIDO S/N, COLONIA RIZO DE ORO, MUNICIPIO DE ACALA, CHIAPAS.

LOTE 13: 8a. ORIENTE SUR No. 75, BARRIO SAN RAMON, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS.

LOTE 14: CALLE 4° PONIENTE SUR N° 7, BARRIO CHIAPANECA, IXTAPA, CHIAPAS.

LOTE 15: CALLE CENTRAL No. 54, COL. CENTRO, COPAINALA, CHIAPAS.

LOTE 16: CALLE ATAULFO N. 1, FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, TONALÁ, CHIAPAS.

LOTE 17: CALLE LÓPEZ RAYÓN N. 16, BARRIO SAN DIEGO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

LOTE 18: DOMICILIO CONOCIDO, SIN NÚMERO, ZACCHEN, CHULTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA, CHIAPAS.

LOTE 19: 1a. ORIENTE SUR No. 180, BARRIO CENTRO, JITOTOL, CHIAPAS.

LOTE 20: CALLE 1ERA PONIENTE SUR N. 32, BARRIO CENTRO, TAPILULA, CHIAPAS.

LOTE 21: DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA EL CARMEN MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS.

LOTE 22: 1a. AV. NORTE PONIENTE S/N, BARRIO CENTRO, BOCHIL, CHIAPAS.

LOTE 23: CENTRAL NORTE N° 17, COLONIA CENTRO, TUMBALÁ, CHIAPAS.

LOTE 24: CALLE IMNOMINADA S/N, EJIDO EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, CHIAPAS.

LOTE 25: AV. MIGUEL HIDALGO N° 14, COLONIA PETALCINGO, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.

LOTE 26: CALLE FRANCISCO SARABIA S/N COL. CENTRO, SALTO DE AGUA, CHIAPAS.

LOTE 27: 2a. NORTE ORIENTE No. 39, BARRIO SAN ANTONIO, YAJALON, CHIAPAS.

LOTE 28: 1a. NORTE ORIENTE No. 43, BARRIO NORTE, OCOSINGO, CHIAPAS.

LOTE 29: CALLE MORELOS S/N COL. CENTRO, ZAMORA PICO DE ORO, MUNICIPIO DE MARQUES DE COLIMAS, CHIAPAS.

LOTE 30: 2a NORTE ORIENTE No. 48, COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOTE 31: 1a PONIENTE NORTE No. 458, BARRIO LAS MERCEDES 2, SUCHIAPA, CHIAPAS.

LOTE 32: CALLE SAN GABRIEL No. 2014, FRACCIONAMIENTO SANTA FE, CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LOTE 33: CONDOMINIO MAYA, DEPARTAMENTO 202, EDIFICIO H, MZ. 2 LT. 28, FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO, CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LOTE 34: AV. ADOLFO DE LA HUERTA, ESQUINA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, MZ. 11 LT. 1, COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

**LOTE 35: 7a NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1a PONIENTE, COL. CENTRO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOZA, CHIAPAS.**

**LOTE 36: 1a. ORIENTE SUR No. 87, COLONIA CENTRO, EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS.**

**LOTE 37: 1a. NORTE PONIENTE No. 8, BARRIO CENTRO, EL PARRAL, CHIAPAS.**

**LOTE 38: 2a. NORTE ORIENTE No. 55, BARRIO SAN PEDRO, VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS.**

**LOTE 39: CALLE CENTRAL No.7, COLONIA AZTLAN, MUNICIPIO DE IXTAPA, CHIAPAS.**

**LOTE 40: AV. MACTUMATZA No. 110 E, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PEDREGAL, BERRIOZABAL, CHIAPAS.**

**LOTE 41: 2a. SUR ORIENTE S/N, BARRIO LAS GARDENIAS, REVOLUCION MEXICANA, MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS.**

**LOTE 42: AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N, FRACCIONAMIENTO LA MARGARITAS, VILLAFLORES, CHIAPAS.**

**LOTE 43: 3a ORIENTE SUR S/N, BARRIO VICENTE GUERRERO, MONTE CRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.**

**LOTE 44: DOMICILIO CONOCIDO, SIN NUMERO, COLONIA FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE SOYALO, CHIAPAS.**

**LOTE 45: CALLE AQUILES SERDAN S/N, LOCALIDAD TECTUAPAN, MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS.**

**LOTE 46: AV. CENTRAL PONIENTE No. 8, "B", BARRIO CENTRO YAJALON, CHIAPAS.**

**LOTE 47: CALLE VELASCO SUAREZ NUMERO 16, BARRIO DE SAN RAMON, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.**

**LOTE 48: AV. MIRASOL NUMERO 8, BARRIO CUXTITALI, CP. 29230, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.**

**LOTE 49: CALLE CANCUC NUMERO 28, COL. ERASTO URBINA, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.**

**LOTE 50: 1a. PONIENTE SIN NUMERO, COLONIA CENTRO, HUIXTAN, CHIAPAS.**

**LOTE 51: AV. CENTRAL SUR SIN NUMERO, BARRIO CENTRO, OXCHUC, CHIAPAS.**

**LOTE 52: AV. TEXCUYAUPAN MZ. 6 LOTE 2 COL. BARRIO BRISAS DEL TEXCUYAUPAN, TAPACHULA, CHIAPAS.**

**LOTE 53: CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ NUMERO 52, COL. CENTRO, COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.**

**LOTE 54: PRIV. 8a CALLE SUR PTE. No.5, BARRIO NICOBOK, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.**

**LOTE 55: AV. MIGUEL HIDALGO MZ. 58, LT. 14, CALLE BALAM CANAN, COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.**

**LOTE 56: 2a. CALLE SUR PTE. No. 11 BARRIO EL ROSARIO, COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.**

**LOTE 57: DOMICILIO CONOCIDO S/N, COL. SAN JOSE YOCNAJAB, MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ.**

**LOTE 58: CALZADA DE GUADALUPE S/N, BARRIO GUADALUPE, TZIMOL, CHIAPAS.**

**LOTE 59: 4a. ORIENTE SUR No. 17, BARRIO GUADALUPE, VILLA LAS ROSAS, CHIAPAS.**



**SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
Y DEL TRABAJO**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**ANEXO 02  
REQUISICIÓN DE COMPRA**

**SECRETARIA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO**

**AREA SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CHIAPAS  
PARTIDA 43301.- SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN**

**NÚMERO OFICIAL: RC01**

**No. DE LOTES: 63**

**LOTE 60: CALLE 2a. NORTE ORINETE NUMERO 4, BARRIO LA ALBORADA CP. 30140, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.**

**LOTE 61: DOMICILIO CONOCIDO S/N, PEÑA BERMEJA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.**

**LOTE 62: DOMICILIO CONOCIDO S/N, COLONIA CENTRO, MARAVILLA TENEJAPA, CHIAPAS.**

**LOTE 63: CALLE GRANATE NO. 483, FRACC. JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.**

**OBSERVACIONES:**

**ES RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES VERIFICAR LA DISTANCIA DE LAS LOCALIDADES EN CADA MUNICIPIO EN DONDE SE ENTREGARÁN LOS PAQUETES (PROYECTOS)**

**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO